



ELEKTROBOCK SK s.r.o.

NOVINKA 2021
PRIPRAVUJEME
ZMENA CENY

zľava
zdrazenie

cenník platný od
20.9.2021

ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
821 05 Bratislava
Mob.: - 0911 454 446
Technická podpora ČR do 14 h.:
Mob.: +420 724 001 633
+420 725 027 685
E-mail: predaj@elektrobock.sk

cenová skupina	
A	Tovar so štandardnou zľavou
B	Tovar so zníženou zľavou o 50%
C	Uvádzacia cena

EAN	ks v balení	obj.č.	TYP	Názov	Popis	MC bez DPH	MO s DPH	Skupina	
8 594 012 226 519	12	0106	ELBO-073	Bazénový Bezdrôtový Alarm	Bezdrôtové spojenie bazén - siréna Nezávislé na výške vodnej hladiny Možnosť nastavenia citlivosti na pohyb	61,83 €	74,20 €	A	
NEUJ		9001	ISS02	Indikátor sily signálu 433,92MHz	Indikačný prístroj pre profesionálov a kutilov. Podľa výšky (počtu) svetelných LED indikuje rušenie alebo vysielanie na frekvencii 433,92 MHz.	25,67 €	30,80 €	A	
8 594 012 220 041	90	0541	DR2-S	Dotykový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,27 €	A	
8 594 012 222 045	90	0542	DR2-S	Dotykový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,27 €	A	
8 594 012 223 042	90	0543	DR2-S	Dotykový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základ slabého dotyku.	16,06 €	19,27 €	A	
8 594 012 200 515	90	0511	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	26,83 €	A	
8 594 012 222 519	90	0512	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	26,83 €	A	
8 594 012 223 516	90	0513	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	26,83 €	A	
8 594 012 220 539	90	0531	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,11 €	A	
8 594 012 222 533	90	0532	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,11 €	A	
8 594 012 223 530	90	0533	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,11 €	A	
8 594 012 220 522	90	0521	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	32,08 €	38,50 €	A	
8 594 012 222 526	90	0522	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	32,08 €	38,50 €	A	
8 594 012 223 523	90	0523	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	32,08 €	38,50 €	A	
8 594 012 220 553	90	0551	DR2-TD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie indukčných transformátorov a žiaroviek.	26,76 €	32,11 €	A	
8 594 012 220 560	90	0561	DR2-MD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie elektronických transformátorov a žiaroviek.	32,08 €	38,50 €	A	
8 594 012 220 423	20	2541	DR3-S	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) .	21,78 €	26,13 €	A	
8 594 012 220 430	20	2511	DR3-SD	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie tlačidlom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	25,67 €	30,80 €	A	
8 594 012 220 447	20	2521	DR3-ID	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie spínačom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	38,50 €	46,20 €	A	

8 594 012 220 454	20	2551	DR4-LED-S	Regulátor LED	Reguluje stmívatelné LED žárovky, úsporné žárovky, žárovky dotykom. 3 vodičové zapojenie.	34,20 €	41,04 €	A	
8 594 012 220 461	20	2561	DR4-LED-IR	Regulátor LED	Reguluje stmívatelné LED žárovky, úsporné žárovky, žárovky dotykom, alebo diaľkovým ovládačom IR od TV. 3 vodičové zapojenie.	38,50 €	46,20 €	A	
8 594 012 221 116	156	0111	CS1-1	Časový spínač	Pre ventilátory.	13,84 €	16,61 €	A	
8 594 012 221 123	156	0112	CS1-2	Časový spínač	Pre schodisko, s blokováním.	13,84 €	16,61 €	A	
8 594 012 221 130	156	0113	CS1-3	Časový spínač	S blokováním. Zapne svetlo po stlačení tlačidla a samotný odpočet začne až po jeho rozpojení.	13,84 €	16,61 €	A	
8 594 012 220 034	120	0131	CS3-1	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory.	8,75 €	10,50 €	A	
8 594 012 220 027	120	0133	CS3-1B	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia.	8,75 €	10,50 €	A	
8 594 012 220 058	120	0132	CS3-2	Časový spínač	Pod vypínač, pre žiarovkové osvetlenie.	8,75 €	10,50 €	A	
8 594 012 220 065	120	0134	CS3-4	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový.	8,75 €	10,50 €	A	
8 594 012 221 382	120	0135	CS3-4M	Časový spínač - multifunkčný	8 funkcií v jednom zapojení, dvojvodičový.	9,72 €	11,67 €	A	
8 594 012 221 369	120	0136	CS3-4B	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový.	9,72 €	11,67 €	A	
8 594 012 221 376	90	0137	CS3-16	Časový spínač	Spínací prvok - relé 16A. 8 funkcií v jednom zapojení. Časové relé s možnosťou prerušenia - oneskorené vypnutie. Multi-časové relé s blokováním - oneskorené zapnutie. Oneskorené vypnutie bez možnosti blokovania - "blikac". Impulzné relé - oneskorenie vypnutia a zapnutia.	13,61 €	16,33 €	A	
8 594 012 221 475	100	0147	CS4-16	Časový spínač na DIN lištu	Digitálne hodiny s týždenným programom. Maximálna záťaž - 3680 W. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Montáž na DIN lištu. Záloha chodu viac ako 100 hodín.	14,12 €	16,94 €	A	
8 594 012 220 072	30	0071	CV701	Snímač vlhkosti	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti. Kvalitné prevedenie riadené mikroprocesorom.	22,94 €	27,53 €	A	
8 594 012 221 406	(12)48	1146	EMF-1	Merač spotreby energie	Najcitlivejší prístroj na trhu. Meria U, I, cos φ, P, počíta hodnotu spotrebovanej energie. Zaznamenaná už odber 0,2W.	15,17 €	18,20 €	A	
8 594 012 221 147	40	0184	CN112	Detektor vody (zaplavenia)	Zariadenie indikuje vlhkosť na podlahe. Trojitý senzor zabraňuje náhodným poplachom a zvyšuje spoľahlivosť. Batéria 9V je súčasťou balenia.	7,60 €	9,12 €	A	
8 594 012 221 1802	40	0180	LM-102D	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu	7,74 €	9,29 €	A	
8 594 012 221 826	40	0182	LM-107A	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu, batéria životnosť 10 rokov	19,25 €	23,10 €	A	
8 594 012 221 086	20	0183	LM-201A	Detektor CO oxid uhoľnatý	Digitálny detektor CO so zobrazením hodnoty a zvukovou výstrahou. Zobrazenie teploty v miestnosti. Všetky popisy na krabičke v češtine. Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka (batéria súčasťou balenia). Životnosť senzoru 7 rokov so zvukovou indikáciou.	23,14 €	27,77 €	C	
8 594 012 221 120	(12)48	0142	ZS10	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. Ovládaný fázový ("živý") vodič.	4,36 €	5,23 €	A	
8 594 012 221 437	(12)48	0143	ZS3	Zásuvka spínacia	PREDAJ UKONČENÝ	0,00 €	0,00 €	A	
8 594 012 221 444	(12)48	0144	ZS4	Zásuvka spínacia	Týždenná spínacia zásuvka. Odolná proti striekajúcej vode. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 1 hodina. Ovládaný fázový ("živý") vodič.	10,69 €	12,83 €	A	

8 594 012 221 451	(12)48	0145	ZSD-16	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Pre každý deň iný program. Minimálny časový úsek - 10 minút. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný fázový ("živý") vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	9,68 €	11,62 €	A	
8 594 012 222 403	(12)48	1141	MH24	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zapnutia - 15 minút. Spínaný nulový vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	3,46 €	4,15 €	A	
8 594 012 222 472	(12)48	1145	DH7	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Pre každý deň iný program. Minimálny časový úsek - 10 minút. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný nulový vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	7,74 €	9,29 €	A	
Regulácia vykurovania									
8 594 012 221 489	25	0154	TS01	Analogová elektronická termo zásuvka	Jednoduché ovládanie Spína až 16A Presné nastavenie Automatický nočný pokles teploty	16,53 €	19,84 €	A	
8 594 012 221 703	25	0170	TS05	Tepelne spínaná zásuvka	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 39°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 223 295		0157	TS06-E	Tepelne spínaná zásuvka s externým snímačom	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 40°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	25,67 €	30,80 €	A	
8 594 012 221 512	25	0151	TS10	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplotne a časovo programovateľná zásuvka. 4 zmeny za deň. Záloha chodu 50 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	22,56 €	27,07 €	A	
8 594 012 221 505	25	0150	TS20	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplotne a časovo programovateľná zásuvka. 6 zmien za deň. Záloha chodu 100 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	32,08 €	38,50 €	A	
8 595 689 100 000		0158	TS30	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Programovateľný termostat v zásuvke. Špeciálne navrhnuté pre časté odpájanie 230VAC v systémoch s nízkou a vysokou tarifou.	34,61 €	41,53 €	A	
8 594 012 221 727	16	0172	TS11 GST	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Funkcia termostatu, proti mrazová ochrana. Funkcia alarmové ústredne. Možnosť zapnutia prevzonením. Automatické zasielanie varovnej SMS pri prekročení nastavených teplôt. Nastavenie cez PC alebo SMS.	90,73 €	108,87 €	A	
8 594 012 223 853		0076	TS11 WIFI	Časovo spínaná Wifi zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Funkcia časovo programovateľnej zásuvky, so zabudovaným WIFI modulom Možnosť pripojenia cez server.	15,36 €	18,43 €	A	
8 595 689 100 070		0075	TS11 WIFI THERM	Tepelne spínaná WIFI zásuvka s externým snímačom PROGRAMOVATEĽNÁ	Spôsoby využitia: - časový program - teplotný týždenný program - funkcia časovača (stopky) - ručné ovládanie Spína až 16A. Po nastavení je funkčný aj bez pripojenia na internet.	23,14 €	27,77 €	A	
8 594 012 221 628	27	0163	HD13	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni.	17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 221 635	27	0174	HD13-L	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni. Podsvietený LCD - oranžový.	21,78 €	26,13 €	A	
8 594 012 221 482	27	0175	HD13-Profi	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni. Kovová montážna matica. Možnosť pripojenia externého snímača teploty pre lepšiu reguláciu. Možnosť externého napájania. Podsvietený LCD - oranžový, kvalitné lithiové batérie.	25,67 €	30,80 €	A	
8 594 012 220 508		0162	HD03-BT	Hlavica s bluetooth ovládaním	Termostatická hlavica s Bluetooth, k nastaveniu teploty pomocou aplikácie, na každý deň až 6 zmien.	26,90 €	32,28 €	A	
8 594 012 222 113		9903	ANTIVANDAL	ANTIVANDAL	Ochranný kryt pre hlavice radu HD03, HD13, HD23. Kryt chráni hlavicu pred poškodením a ukradnutím vo verejných priestoroch.	9,70 €	11,64 €	A	
8 594 012 221 642		0164	RE-M	Redukcia Myjava	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	6,38 €	7,65 €	A	
8 594 012 221 669		0165	RE-C	Redukcia COTERM	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	6,38 €	7,65 €	A	
8 594 012 221 666		0166	RE-DRTD	Redukcia Danfoss RTD	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	6,38 €	7,65 €	A	
8 594 012 221 673		0167	RE-D	Redukcia Danfoss	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	6,38 €	7,65 €	A	

8 994 012 221 680			0168	RE-H	Redukcia Herz	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	6,38 €	7,65 €	A	
8 994 012 221 697			0169	RE-G	Redukcia Giacomini	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	6,38 €	7,65 €	A	
8 994 012 220 348			0646	PT02	ELEKTRONICKÝ PRÍLOŽNÝ TERMOSTAT	Riadenie mikropočesorom Presné nastavenie požadovanej teploty Regulácia 30°C až 80°C Nastavenie hysterezy 2°C až 20°C Dlhodobá stálosť nastavenia	16,00 €	19,20 €	A	
8 994 012 221 056	15		0632	PT01	Termostat elektronický analogový	Jednoduchý termostat Vhodný pre starších ľudí Možnosť automatického nočného poklesu teploty Môže ovládať kúrenie alebo chladenie Spinaný prúd až 5A Baterie súčasťou balenia / životnosť až 2 roky	16,53 €	19,84 €	A	
8 994 012 226 012	16		0601	PT10	Priestorový Termostat	Štyri teplotné zmeny na deň. Protimrazová teplota 5°C. Každý deň môže mať iné nastavenie. Jednoduchá montáž. Výstup - relé max. 5A.	17,89 €	21,47 €	A	
8 994 012 225 213	40		0621	PT21	Priestorový Termostat	Rokmi overená kvalita Možnosť voľby hysterezy 0°C až 1,5°C. TEST spínanie kotla. Každý deň v týždni iný program, 6 zmien a 6 teplôt v každom dni. Režim dovolenky až 99 dní. Pamäť EEPROM pre uchovanie programu aj bez batérií.	35,00 €	42,00 €	A	
8 994 012 224 322	50		0622	PT22	Priestorový Termostat	Programovateľný termostat. Veľký podsvietený LCD. Pro všetky typy kotlov s vstupom ON/OFF.	45,31 €	54,37 €	A	
8 994 012 220 416	50		0647	PT23	Priestorový Termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. Batériová prevádzka 2x1,5V Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	54,10 €	64,92 €	A	
8 994 012 224 346	50		0636	PT32	Priestorový Termostat	Zdokonalená verzia PT22. 3 typy regulácie: hystereza, PI alebo PID. Možnosť pripojenia modulov GSM (GST1, GST2) pre vzdialené ovládanie pomocou SMS správ.	64,17 €	77,00 €	A	
8 994 012 224 380	24		0639	PT32 GST	Priestorový Termostat	Termostat PT32 doplnený o interný GSM modul. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla. Termostat sám pošle varovnú SMS správu, pri prekročení limitných teplôt.	153,61 €	184,33 €	A	
8 994 012 220 776	18		0642	PT32 WIFI	Priestorový Termostat so zabudovaným WIFI modulom	NOVÁ VERZIA !!!! Možnosť prihlásenia cez server. Termostat PT32 doplnený o internou WIFI. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla.	126,40 €	151,68 €	A	
8 994 012 225 190	50		0657	PT52	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Komunikuje so všetkými kotlami , vybavenými komunikáciou OT+.	54,06 €	64,87 €	A	
8 994 012 225 176	50		0659	PT59	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+ . Veľký bodový podsvietený LCD. 9 programov pre UT a 1 pre TUV. Tri typy ekvitermickej regulácie. Predčasné zapnutie vykurovania. Letný režim regulácie.	93,33 €	112,00 €	A	
8 994 012 225 183	50		0660	PT59 X	Priestorový Termostat s OT+	Zhodné funkcie s typom PT59. Doplnený o: Možnosť pripojenia externého teplotného snímača. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie a automatické odosielanie varovných SMS. Extrémne dlhá záloha chodu hodín pri výpadku napájania.	124,44 €	149,33 €	A	
#####	20		0615	PT712	Termostat pre podlahové kúrenie.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. 2 týždenné programy s 6 teplotnými zmenami na deň. Podsvietený LCD. Nastaviteľná hystereza. Záloha chodu pri výpadku napájania 230V AC viac ako 100 hodín. Design v prevedení elektroinštalačných spínačov VENUS.	34,61 €	41,53 €	A	
8 994 012 226 166	20		0616	PT712-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Zhodné funkcie s typom PT712, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	46,28 €	55,54 €	A	
8 994 012 226 173	20		0614	PT713	Termostat pre podlahové kúrenie.	Vyššia verzia typu PT712. Doplnený o: 9 týždenných programov. Regulácia typu hysterezy alebo PI. Voľba páry / nepáry týždň. Možnosť nastavenia limitných teplôt.	46,67 €	56,00 €	A	
8 994 012 226 180	20		0617	PT713-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT713, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	58,33 €	70,00 €	A	
8 995 689 100 063			0666	PT715	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hystereza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu. Možnosť pripojenia externého snímača teploty.	77,40 €	92,88 €	A	
8 994 012 225 206	40		0644	PT04	Termostat elektronický pripojenie do siete 230VAC	Elektronický termostat s možnosťou automatického nočného poklesu teploty o 3C/8hodín Spína až 16A-3680W Vhodné pre priamotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Reguluje v rozmedzí 11C až 29C	16,53 €	19,84 €	A	
8 994 012 222 212			0645	PT04-EI	Termostat elektronický pripojenie do siete 230VAC + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT04, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	25,67 €	30,80 €	A	
8 994 012 226 298	40		0623	PT14	Priestorový Termostat	Jednoduchý digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sálavé panely. Vstup - relé 230V AC/16A.	25,67 €	30,80 €	A	

8 994 012 220 884	40	0628	PT14-P	Priestorový termostat Programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sálavé panely, Výstup - relé 230V AC/16A.	34,61 €	41,53 €	A	
8 994 012 224 995		0667	PT14-P Wifi	Priestorový WIFI termostat Programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný WIFI termostat pre: podlahové kúrenie, ohrievače, sálavé panely, Výstup - relé 230V AC/16A.	38,50 €	46,20 €	A	
8 994 012 224 591	40	0624	PT14-HT	Priestorový termostat Pre termoventily SEH01-230	Jednoduchý digitálny týždenný termostat pre: termoelektrické ventily SEH30.23/ SEH01 NC (230V AC). Výstup polovodič (bežlúčná prevádzka). PWM regulácia.	25,67 €	30,80 €	A	
8 994 012 220 591	40	0629	PT14-P-HT	Priestorový termostat programovateľný Pre termoventily SEH01-230	programovateľný digitálny týždenný termostat pre: termoelektrické ventily SEH30.23/ SEH01 NC (230V AC). Výstup polovodič (bežlúčná prevádzka). PWM regulácia.	34,61 €	41,53 €	A	
8 994 012 225 008	20	0625	PT14-HT-SEH	Priestorový termostat + termoventili SEH01-230	Zvýhodnená zostava termostatu PT14-HT a termoelektrického ventilu SEH01/NC/230VAC. Výstup - polovodič 230V AC/0,2A. Pre riadenie teplovodného podlahového kúrenia alebo radiátorov.	38,11 €	45,73 €	A	
8 994 012 225 121	16	6702	FRT7B2 biela	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový týždenný termostat. Jednosmerná ASK komunikácia. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	55,56 €	A	
8 994 012 225 152	16	6703	FRT7B2 antracit	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový týždenný termostat. Jednosmerná ASK komunikácia. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	55,56 €	A	
8 994 012 225 084	18	0603	BT012 RF (BPT012)	Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Analogové (jednoduché) ovládanie. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	43,28 €	51,94 €	A	
8 994 012 225 077	16	0613	BT013 RF (BPT013)	Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analogové (potenciometer) prevedenie. Obojsmerná FSK komunikácia. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	65,72 €	78,87 €	A	
8 994 012 225 091	18	0602	BT102 RF (BPT102)	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Nové prevedenie staršieho typu BPT10.	57,87 €	69,44 €	A	
8 994 012 225 114	16	0610	BT21 RF(BPT21)	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Rokmi overená kvalita Bezdrôtový programovateľný termostat pre plynové kotle. Obojsmerná FSK komunikácia. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	94,81 €	113,77 €	A	
8 994 012 224 339	16	0656	BT22 RF (BPT22)	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie biele a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	126,00 €	A	
8 994 012 224 411	16	6791	BT22-3-5 RF (BPT22-3-5)	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie antracit a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	126,00 €	A	
8 994 012 223 486		0612	BT23 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. FSK obojsmerná komunikácia Batériová prevádzka 2x1,5V Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	114,72 €	137,66 €	A	
8 994 012 224 383	18	0638	BT32 RF (BPT32)	Bezdrôtový priestorový termostat	Zhodné funkcie s typom BPT22, doplnený o ďalšie programovateľné funkcie pre zlepšenie regulácie. Možnosť pripojiť modul GST1 i GST2 pre ovládanie cez SMS správy.	126,39 €	151,67 €	A	
8 994 012 224 888	16	0641	BT32 GST RF (BPT32 GST)	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat s PI, PID, HYS reguláciou a ďalšími nadštandardnými funkciami. GST modul interný, pre vzdialené ovládanie SMS správami. Alarmové hlásenie pri prekročení limitných hodnôt kúrenia.	190,56 €	228,67 €	A	
8 994 012 223 483		6225	BT32 WIFI RF	Bezdrôtový priestorový termostat WIFI	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat s PI, PID, HYS reguláciou a ďalšími nadštandardnými funkciami.	192,50 €	231,00 €	A	
8 994 012 223 505		6795	BT725 WIFI	Bezdrôtový priestorový termostat WIFI	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat. Možnosť nastavenia teploty přes internet, zistenie aktuálnych teplot a zapnutie (vypnutie) kotla. Možnosť prihlásenia cez server.	116,28 €	139,54 €	A	
8 994 012 225 138	16	0637	BT37 RF (BPT37)	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie biele a zelený podsvietený LCD.	126,39 €	151,67 €	A	
8 994 012 225 033	18	6652	BT52 RF (BPT52)	Bezdrôtový regulátor s OpenTherm komunikáciou OT+	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotle s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	108,90 €	130,68 €	A	
8 994 012 229 907		0665	BT52 RF WIFI	Bezdrôtový regulátor WIFI s OpenTherm komunikáciou OT+	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotle s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Možnosť nastavenia teploty přes internet. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	193,00 €	231,60 €	A	
8 994 012 225 060	18	0654	BT57 RF (BPT57)	Bezdrôtový regulátor s OpenTherm komunikáciou OT+	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotle s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	126,39 €	151,67 €	A	

8 994 012 226 203	16	6713	BT713 RF (BPT713)	Set termostatu a prijímača	Termostat BPT710 + prijímač BPT003 (cenovo zvýhodnený komplet)	57,94 €	69,53 €	A	
8 994 012 226 197	40	6710	BT710 RF (BPT710)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	V spojení s prijímačmi BPT001, BPT002, BPT003, môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF.	29,56 €	35,47 €	A	
8 994 012 226 005	50	6792	BT710-1-1 RF (BPT710-1-1)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	V spojení s prijímačmi BPT001, BPT002, BPT003, môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie biele, zelený podsvietený LCD a designový stojanček.	30,72 €	36,86 €	A	
8 994 012 226 234	50	6790	BT710-1-5 RF (BPT710-1-5)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	V spojení s prijímačmi BPT001, BPT002, BPT003, môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie antracit, zelený podsvietený LCD a designový stojanček.	30,72 €	36,86 €	A	
8 994 012 224 377		0608	BT010 RF (BPT010)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Bezdrôtový termostat (vysielateľ) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Jednoduché analogové (mechanické) ovládanie. Automatický nočný útlm po dobu 8 hodín so znížením teploty o 3°C.	25,67 €	30,80 €	A	
NEŇÍ		0600	BT100 RF (BPT100)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Bezdrôtový termostat (vysielateľ) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Nové prevedenie staršej verzie BPT10. Funkcie: AUTO, MANU, ON, OFF. 4 zmeny v každom dni. Programovanie po blokoch.	25,67 €	30,80 €	A	
NEŇÍ		0611	BT210 RF (BPT210)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Bezdrôtový termostat (vysielateľ) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterezy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastavielnych teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu.	38,50 €	46,20 €	A	
NEŇÍ		6220	BT220 RF (BPT220)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Bezdrôtový termostat (vysielateľ) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterezy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastavielnych teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu. Podsvietený LCD - oranžový.	61,83 €	74,20 €	A	
NEŇÍ		6320	BT320 RF (BPT320)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Zdokonalená verzia BPT220. Doplnené o voľbu typu regulácie - hysterezy alebo PID. Zámok a kód kľaves. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie.	73,89 €	88,67 €	A	
NEŇÍ		0643	BT320 GST RF (BPT320 GST)	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ s GSM modulom	Rovnaké funkcie ako typ BPT320, doplnené o interný GSM modul pre diaľkové ovládanie.	112,78 €	135,33 €	A	
8 994 012 224 984	90	0606	BT001 RF (BPT001)	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku montáži do inštalačnej krabice. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	30,72 €	36,87 €	A	
8 994 012 224 391	24	0604	BT002 RF (BPT002)	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku inštalácii na stenu. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Bezpotenciálny výstup.	30,72 €	36,87 €	A	
8 994 012 222 120		0609	BT002-A RF (BPT002-A)	Dvojitý prijímač pre ovládanie kotla a dvoch čerpadiel.	Vhodné pre reguláciu kúrenia do dvojgeneračných domov s jedným kotlom a dvoma na sebe nezávislými okruhmi. Možno ovládať všetkými bezdrôtovými termostatmi rady BPT.	54,10 €	64,92 €	A	
8 994 012 224 407	30	0607	BT003 RF (BPT003)	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	30,72 €	36,87 €	A	
NEŇÍ		0519	BT005	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Bezpotenciálny výstup.	47,41 €	56,89 €	A	
8 994 012 221 345		4114	PRE-USB/RS232	Prevodník USB/RS232	Prepojovacie rozhranie pre jednotky PT41 a PC. Súčasťou dodávky je aj ovládaci SW pre počítače.	38,50 €	46,20 €	A	
8 994 012 226 265		4411	PT41-M	Master jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	6 programovateľných termostátov v jednej krabici. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol, obehové čerpadlo a 6 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	112,78 €	135,33 €	A	
8 994 012 226 272		4412	PT41-S	Slave jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	8 programovateľných termostátov v jednej krabici. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol 8 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	112,78 €	135,33 €	A	
8 994 012 221 277	18	4201	R3V	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Riadi obehové čerpadlo a trojcestný ventil na základe teplôt získaných zo snímačov.	95,28 €	114,33 €	A	
8 994 012 221 204	24	4421	R3V-421	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Reguluje dva trojcestné ventily. Zapína dve obehové čerpadlá. Ovláda kotol. Dodávané vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	192,81 €	231,37 €	A	
8 994 012 221 291	24	4422	R3V-422	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Regulátor ovláda dva trojcestné ventily, zapína dve obehové čerpadlá, zapína hlavný, alebo náhradný zdroj tepla a riadi dobíjanie a vybíjanie AKUmulačnej nádrže UK. Dodávané vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	225,56 €	270,67 €	A	
8 994 012 221 079	16	4423	R3V-A1	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Spína obehové čerpadlo na základe teploty vody v kotly a ovláda troj- (štvor-)cestný ventil aj udržanie požadovanej teploty spaťočky. Určené pre kotly na tuhé palivá z dôvodu zamedzenia "dechovania".	46,67 €	56,00 €	A	

8 594 012 226 333	16	4424	R3V-A2	Regulátor troj- a štvorcestných ventilov s ekvitermičným riadením pre UK.	Riadi teplotu vody do vykurovacieho systému na základe požiadavky termostatu. Teplota vody je určená ekví krivkou . podľa vonkajšieho snímača.	46,67 €	56,00 €	A	
8 594 012 229 785	16	4401	RJ401	Elektronický termostat na DIN	Zapne čerpadlo pri dosiahnutí zvolenej teplotnej úrovne a vypne pri poklese o zvolenú hodnotu. Spínací prvok - relé 230V AC/10A.	38,11 €	45,73 €	A	
8 594 012 229 792	16	4402	RJ402	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Zapne obehové čerpadlo po dosiahnutí teplotného rozdielu. Vhodné pre riadenie dobijania AKU nádrže pri vodných solárnych alebo kotlov na tuhé palivá. Spínací prvok relé - 230V AC/10A.	46,67 €	56,00 €	A	
8 594 012 229 808	16	4403	RJ403	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Spínací prvok - 2 ks relé 230V AC/10A.	46,67 €	56,00 €	A	
8 594 012 228 108		0810	SRJ10	Solárna riadiaca jednotka	Určené pre vodné solárne systémy.	155,56 €	186,67 €	A	
8 594 012 228 207		0820	SRJ20	Solárna riadiaca jednotka	Časové a diaľkové ovládanie pre bazény.	155,56 €	186,67 €	A	
8 594 012 228 221		0822	SRJ22	Solárna riadiaca jednotka	Časové a diaľkové ovládanie pre bazény, s externým dohrevom.	172,59 €	207,11 €	A	
8 594 012 228 306		0830	SRJ30	Solárna riadiaca jednotka	Univerzálna riadiaca jednotka pre vodné solárne články aj bazén.	243,06 €	291,67 €	A	
8 594 012 220 126		0012	CT01-10k	Teplotný snímač	Kovový. Dĺžka vodiča 160 cm.	12,64 €	15,17 €	A	
8 594 012 220 133		0013	CT02-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodičov je návlackami.	10,89 €	13,07 €	A	
8 594 012 220 249		0014	CT03-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodiča je konektorom RJ. Dĺžka vodiča je 160 cm. Určené pro PH-HD20.	10,89 €	13,07 €	A	
8 594 012 220 256		0015	CT04-10k	Teplotný snímač pre PT71	Určené pre PT71. K umiestneniu do podlahy alebo na stenu.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 220 263		0016	CT05-10k	Teplotný snímač	Teplotný snímač pre: PT41M a PT41S. K zabudovaniu do krabíčky.	2,33 €	2,80 €	A	
8 594 012 221 048		0018	CT07-10k	Teplotný snímač pre HD13-Profi	Konektor - JACK 3,5 mm stereo. Dĺžka 160 cm. Použitie pre: HD13-Profi, PH-HD23.	10,89 €	13,07 €	A	
8 594 012 228 877	50	0030	SEH01 SEH30.23	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC (náhrada staršieho vyhotovenia SEH30). Znížený príkon 1,8 W. Pre závit M3 x 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia.	15,17 €	18,20 €	A	
8 594 012 228 938	50	0627	BRC	Príložný termostat na rúrku	Príložný termostat s bimetalovým snímačom. Nastavenie vonkajším prvkom. Prevádzkový rozsah 20 až 90°C. Diferencia zopnutia 8K +/-3K.	15,17 €	18,20 €	A	
NEJ		1995	ZZ04/900	Záložný zdroj 4V/900mAh	Záložný zdroj pre modul GST2 s LiPol batériou .	31,11 €	37,33 €	A	
8 594 012 229 860	32	1996	AD05-DIN	Napájací zdroj na DIN lištu	Napájací zdroj na DIN. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	25,28 €	30,33 €	A	
8 594 012 229 883	96	1998	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	16,06 €	19,27 €	A	
8 594 012 229 884	96	1994	AD05-DU	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj do zásuvky - výstup vodiča (návlacky). 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	16,06 €	19,27 €	A	
8 594 012 229 891	32	1999	AD05-KU68	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj ku montáži do inštalačnej krabice. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	17,89 €	21,47 €	A	
NEJ		1992	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Napájací zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. 230V AC/OUT 5V DC 1,5A.	7,58 €	9,10 €	A	

NEŇ			1993	AD05 - USB 90°	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Výstup konektor USB/90 5V DC / 1A.	7,58 €	9,10 €	A	
Bezdrôtové ovládanie										
8 994 012 221 109	30		1101	WS101	Diaľkovo ovládaná zásuvka + kľúčienka	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 20 m.	17,50 €	21,00 €	A	
8 994 012 222 137	120		1113	WS113	Vysielač pod vypínač	Univerzálny vysielač pre bezdrôtové zvončeky a iné bezdrôtové zariadenie	11,20 €	13,44 €	A	
8 994 012 222 228	24		1121	WS121	Prijímač nástenný	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 30 m.	14,12 €	16,94 €	A	
8 994 012 222 304	20		1230	WS230	Opakovač signálu-repeater	Pre výrobky EOB: BZ5, BZ52, BZ3-S, BZ3-P, BZ7, BZ8, DZ1, DZ1-2, DZ2-1, WS101.	25,67 €	30,80 €	A	
8 994 012 221 093	20		0109	WS103	Náhradný prijímač do zásuvky k WS101		14,12 €	16,94 €	A	
WS300 systém bezdrôtového ovládání										
8 994 012 222 182	90		3301	WS301	Prijímač do inštalačnej krabice	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	33,83 €	A	
8 994 012 222 199	24		3302	WS302	Prijímač nástenný	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	33,83 €	A	
8 994 012 222 226	30		3303	WS303	Prijímač do zásuvky	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	33,83 €	A	
8 994 012 229 747			3401	WS304-2-5VDC	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 2-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z dvoch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	46,67 €	56,00 €	A	
8 994 012 229 754			3404	WS304-4-5VDC	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 4-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý zo štyroch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	63,00 €	A	
8 994 012 222 243			3304	WS304-10	Prijímač na DIN lištu Un 5VDC 10-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z desiatich kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	108,89 €	130,67 €	A	
8 994 012 226 999			3402	WS304-3-230VAC	Prijímač na DIN lištu Un-230VAC 3 kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z troch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	63,00 €	A	
8 994 012 222 240	30		3305	WS305	Prijímač pre ovládanie žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, rolet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	28,19 €	33,83 €	A	
8 994 012 222 288	30		3306	WS306	Prijímač zvonček gong	Prijímač - zvonček. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	33,83 €	A	
8 994 012 222 311	30		3307	WS307	Prijímač alarm - siréna	Prijímač – siréna. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	33,83 €	A	
8 994 012 222 144	150		3310	WS310	Vysielač – kľúčienka	Bezdrôtová štvorkanálová kľúčienka. Malé rozmery. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,37 €	A	
8 994 012 222 151	40		3320	WS320	Vysielač + magnetický dverný kontakt	Bezdrôtový vysielač s magnetickým kontaktom. Môže púšťať automaticky obehové čerpadlo od TUV, zapínať sirénu apod. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,37 €	A	

8 594 012 222 168	45	3330	WS330	Vysielač nástenný, štvorkanálový	Bezdrôtový 4-kanálový vysielač v designe vypínačov VENUS. Môže ovládať osvetlenie, časovo spínať obehové čerpadlo TUV, vyvolať zazvonenie zvončeka apod.	16,14 €	19,37 €	A	
8 594 012 222 175	40	3340	WS340	Vysielač jedнокanálový	Bezdrôtový jedнокanálový vysielač, pre všetky typy prijímačov rady WS300.	16,14 €	19,37 €	A	
8 594 012 222 281	16	3350	WS350	Vysielač - bezdrôtový snímač vlhkosti	Bezdrôtový programovateľný snímač vlhkosti. Pri prekročení požadovanej vlhkosti v miestnosti vyšle signál pre niektorý z prijímačov, ktorý zapne napr. odsávanie.	32,59 €	39,11 €	A	
8 595 889 100 201		3360	WS360	Vysielač pod vypínač	Bezdrôtový štvorkanálový vysielač. Malé rozmery umožňujú montáž do krabice pod tlačidlo. Vyšle povel až pre 4 zariadenia. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	17,90 €	21,48 €	A	
8 594 012 222 489	40	3380	WS380	Pohybový snímač – nástenný	Bezdrôtový pohybový snímač - nástenný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	33,83 €	A	
8 594 012 222 486	40	3390	WS390	Pohybový snímač – stropný	Bezdrôtový pohybový snímač – stropný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	33,83 €	A	
8 594 012 222 267	30	3313	WS313	Kľúčenka + zásuvka	Bezdrôtový set prijímača do zásuvky a kľúčenky.	37,33 €	44,80 €	A	
Pohybové snímače pre spínanie osvetlenia									
8 594 012 220 928	20	0920	IR20	Pohybový snímač	Dvojvodičové zapojenie - bez nulového vodiča. Pre žiarovky 40 až 400 W. Montáž namiesto vypínača. Nemožno ovládať žiarivky, LED osvetlenie, elektronické žiarovky (úsporky).	16,06 €	19,27 €	A	
8 594 012 220 812	20	0921	IR21-R	Pohybový snímač	Pohybový snímač - trojvodičový. Výstup relé 5A/230VAC. Montáž namiesto vypínača. Vhodné pre spínanie: žiaroviek, LED osvetlenia, úsporných žiaroviek	16,06 €	19,27 €	A	
8 594 012 220 713	34	0922	IR22A Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A. Vnúťorná montáž IP20. Použitý plast ABS. 3 roky záruka.	10,90 €	13,08 €	A	
8 594 012 220 720	34	0923	IR22B Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. 3 senzory pre kruhové snímanie. Trvalý prúd až 16A. Vnúťorná montáž IP20. Použitý plast ABS. 3 roky záruka.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 221 307		0924	IR23A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A. Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,43 €	A	
8 594 012 221 383		0926	IR24A Klasik	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A. Určené pre vnútornú montáž IP42. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,43 €	A	
8 594 012 221 390		0925	IR25A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A. Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,43 €	A	
8 594 012 220 966	25	0931	IR30	Pohybový snímač	Pohybový snímač v designe spínačov VENUS. 3 vodičové zapojenie - výstup relé 10 A. Uhol snímania - 180°, dosah 2-12 m, snímač denného svetla.	22,56 €	27,07 €	A	
8 594 012 220 973	40	0935	IR28B Klasik	Stropný pohybový snímač	I trvalý až 10 A. 3 roky záruka.	19,10 €	22,92 €	A	
8 594 012 220 911	28	0916	IR16 Profi	Pohybový snímač	Pre časté spínanie Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. I trvalý až 16 A. I < 20 ms až 100 A. Záruka 5 rokov.	32,08 €	38,50 €	A	
8 594 012 220 935	40	0928	IR28B Profi	Stropný pohybový snímač	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. I trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	35,78 €	42,93 €	A	
8 594 012 220 942	40	0929	IR28B Plus Profi	Stropný pohybový snímač	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. I trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	38,50 €	46,20 €	A	
8 594 012 220 959	40	0930	IR28B W link	Stropný pohybový snímač s RFM komunikáciou	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. I trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie. Optimalizácia spínania	52,50 €	63,00 €	A	
8 594 012 220 980		0515	CN-L01	Mikrovlnný snímač MINI	Mikrovlnný snímač MINI - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážnych krabíc. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 4A	9,50 €	11,40 €	A	

8 594 012 221 246			0517	CN-V04	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svetidiel aj montážnych krabíc. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	9,50 €	11,40 €	A	
8 594 012 221 260			0530	CN-Y01	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži na strop. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	10,30 €	12,36 €	A	
8 594 012 225 145	50		0508	CN09 - biela	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,66 €	A	
8 549 012 221 488	50		0509	CN09 - čierna	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,66 €	A	
8 594 012 221 574	50		0510	CN10	Pohybový snímač - nástenný	PREDAJ UKONČENÝ	0,00 €	0,00 €	A	
8 594 012 221 178	50		0505	CN11-mini	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max4A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priechom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	7,20 €	8,64 €	A	
8 594 012 221 161	50		0506	CN12	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priechom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	7,60 €	9,12 €	A	
8 594 012 221 164	50		0507	CN15	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priechom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP65 Pracovná teplota -20C až +40C	8,75 €	10,50 €	A	
8 594 012 221 950	50		0527	CN20	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	6,42 €	7,70 €	A	
8 594 012 220 157	50		0514	LX14-biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	7,58 €	9,10 €	A	
8 594 012 221 543	50		1514	LX14-čierna	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	7,58 €	9,10 €	A	
8 594 012 220 164	36		0516	LX16C – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 2-11 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	12,09 €	14,51 €	A	
8 594 012 221 967	36		1516	LX16C – čierna	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 2-11 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	12,09 €	14,51 €	A	
8 594 012 220 201	60		0525	LX20 – biela	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	8,75 €	10,50 €	A	
8 594 012 220 210	60		0526	LX20 – čierna	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	8,75 €	10,50 €	A	
8 594 012 220 287	60		0520	LX28A	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	8,75 €	10,50 €	A	
8 594 012 220 294	60		0524	LX28B	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah až 12 m (3 senzory pre kruhové snímanie).	12,64 €	15,17 €	A	
8 594 012 220 386	50		0538	LX38 – biela	Pohybový snímač – nástenný	PREDAJ UKONČENÝ	0,00 €	0,00 €	A	
8 594 012 220 379	50		1538	LX38 – čierna	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	A	
8 594 012 220 393	50		0529	LX39 – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Bez indikácie LED. Stupeň krytia IP44.	8,28 €	9,94 €	A	
8 594 012 220 408	50		1529	LX39 – čierna	Pohybový snímač – nástenný	PREDAJ UKONČENÝ náhrada CN09 čierna	0,00 €	0,00 €	A	

8 594 012 220 485	36	0548	LX48A – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	A	
8 594 012 220 475	36	1524	LX48A – čierna	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	A	
8 594 012 220 492	36	0549	LX48B – biela	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	A	
8 594 012 221 598	36	1549	LX48B – čierna	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	A	
8 594 012 221 185	50	0518	LX118 – biela	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,39 €	A	
8 594 012 221 181	50	1518	LX118 – čierna	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,39 €	A	
8 594 012 225 015	100	0501	LX-AL1	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 60°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,39 €	A	
8 594 012 225 022	100	0502	LX-AL2	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 140°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,39 €	A	
8 594 012 226 039	100	0503	LX-AL3	MAGNETICKÝ MINI ALARM	MINI ALARM - magnetický Vyvolá silný zvukový signál pri otvorení dverí, okna. Hlasitosť > 90dB. Napájanie 3 × 1,5 V.	1,52 €	1,82 €	A	
Drôtové a bezdrôtové zvončeky									
8 594 012 221 017	30	1111	BZ11	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	11,28 €	13,53 €	A	
8 594 012 221 051	30	1112	BZ11-12	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	15,52 €	18,62 €	A	
8 594 012 221 024	25	1114	BZ11-21	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 2 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	18,98 €	22,77 €	A	
8 594 012 223 233	30	1117	BZ11 Striborný	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 223 226	30	1116	BZ11 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 223 264	30	1120	BZ11 Červený	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 223 240	30	1118	BZ11 Oranžový	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 223 257	30	1119	BZ11 Antracit	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 226 302	30	1115	BZ12	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačítko, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 16 Melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche 200 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti Systém automatického učenia kódov (AS) Svetelná indikácia na vysielateľi, sklíčko pre menovku.	15,36 €	18,43 €	A	
8 594 012 227 019	40	1013	BZ13-GONG	Bezdrôtový batériový zvonček 1 × vysielateľ - tlačítko, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie bateriami Zvuk - GONG Dosah na voľnej ploche cca 120m v zástavbe cca 25m Digitálne kódovanie - zladené z výroby Svetelná indikácia na vysielateľi , sklíčko pre menovku	12,83 €	15,40 €	A	
8 595 689 100 007		0230	BZ29	Bezdrôtový sieťový zvonček s unikátnym bezbatériovým tlačidlom	Bezdrôtový zvonček na frekvencii 433,92MHz 6x GONG Nízkoenergetický prijímač < 0,3W. Dosah na voľnej ploche až 180m. Vode odolné tlačidlo IP44 Regulácia hlasitosti, optická signalizácia. Možnosť priradiť až 16 tlačidiel.	19,25 €	23,10 €	A	
8 595 689 100 173		1140	BZ40	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,3VA Zvuk - 56 melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach- 0 až 90dBm Vysielateľ -IPX4 pre vonkajšie použitie. Bateriá 3V CR2032 je súčasťou balenia. Sklíčko pre menovku.	17,88 €	21,46 €	A	

8 594 012 220 614	20	0210	DZ1-1	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	32,08 €	38,50 €	A	
8 594 012 220 624	20	0220	DZ1-2	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysieláče.	36,94 €	44,33 €	A	
8 594 012 220 638	20	0212	DZ2-1	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 prijímače.	48,14 €	57,77 €	A	
8 594 012 220 300	20	0310	BZ3-1P	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong + blikanie. Prechodná zásuvka - nezaberá miesto v zásuvke. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	23,14 €	27,77 €	A	
8 594 012 220 317	20	0320	BZ3-1S	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong+BLIKANIE=SPÍNANÁ ZÁSUVKA Vhodné ako zvonček pre starších ľudí a sluchovo postihnutých. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Lampička zapojená do zásuvky po zazvonení chvíľku bliká.	25,67 €	30,80 €	A	
8 594 012 220 737	60	0450	BBZ5	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie batérie 2 × 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25 v zástavbe.	8,44 €	10,13 €	A	
8 594 012 220 751	30	0452	BBZ52	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie 2 batérie × 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysieláče, každý vyvolá iný zvuk.	15,36 €	18,43 €	A	
8 594 012 220 744	20	0451	BZ6	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie prijímače batérie 2 × 1,5V R6/AA. Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 120 m, v zástavbe cca 30 m.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 222 076	30	0270	BZ7	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk gong. Dosah na voľnej ploche 50 m, v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	A	
8 594 012 222 090	30	0281	BZ8	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 100 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	17,90 €	21,48 €	A	
8 594 012 222 106	30	0282	BZ8-113	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk gong. Vysielač je v prevedení k montáži pod tlačidlo. Dosah 100 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	19,25 €	23,10 €	A	
8 594 012 222 083	30	0280	BZ8-NP	Náhradný prijímač - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk jedno- až trojhlasý gong. Náhradný prijímač pre zvončeky rady BZ8. Systém učenia kódov.	11,28 €	13,54 €	A	
8 594 012 220 096	10	1001	BZ10-1 Biely	Bezdrôtový zvonček – batériový	Batériový bezdrôtový prijímač. Možnosť napájania zo sieťového adaptéru. Zvuk - gong s možnosťou regulácie hlasitosti. Dosah na voľnej ploche 80 m, v zástavbe 25 m.	17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 140	10	1004	BZ10-4 Strieborný	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 171	10	1005	BZ10-5 Antracit	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 188	10	1006	BZ10-6 Hnedý	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 196	10	1007	BZ10-7 Modrý	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 225	10	1008	BZ10-8 Vinovo červený	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 232	10	1009	BZ10-9 Zelený	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 270	10	1010	BZ10-10	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 324	10	1011	BZ10-11 Fialová	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	
8 594 012 220 331	10	1012	BZ10-12 Žltá	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	A	



8 594 012 229 776						NOVÁ Centrálna jednotka	USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	148,00 €	177,60 €	A	
8 594 012 222 410						NOVÁ Centrálna jednotka s GST modulom	GST USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	187,00 €	224,40 €		
8 594 012 221 195						Centrálna jednotka s GST modulom, s Bluetooth modulom	PREDAJ UKONČENÝ	0,00 €	0,00 €	A	
8 594 012 221 194											
8 594 012 221 987											
8 594 012 221 918						1316 PH-BHD	Riadiaca izbová jednotka	58,33 €	70,00 €	A	
8 594 012 221 987											
8 594 012 221 918						1312 PH-BSP	Riadiaca izbová jednotka	58,33 €	70,00 €	A	
8 594 012 221 918						1302 PH-PK20	Prijímač nástenný (k systému PocketHome®)	48,14 €	57,77 €	A	
8 594 012 221 925						1303 PH-PK21	Prijímač do zásuvky systému (k systému PocketHome®)	48,14 €	57,77 €	A	
8 594 012 222 427						1322 PH-PK25	Prijímač (k systému PocketHome®) pre kotly s komunikáciou OT+	108,89 €	130,67 €	A	
8 594 012 221 796						1341 PH-HD23	Digitálna hlavica systému	38,50 €	46,20 €	A	
8 594 012 222 089						1339 PH-HD03	Digitálna hlavica systému	29,94 €	35,93 €	A	
8 594 012 221 949						1305 PH-TS20	Tepelne spínaná zásuvka	48,14 €	57,77 €	A	
8 594 012 222 434						1324 PH-HT21	Tepelne spínaná zásuvka	48,14 €	57,77 €	A	
8 594 012 221 963						1307 GST1	GSM modul	97,22 €	116,66 €	A	
8 594 012 222 052						1331 GST2	GSM modul	108,90 €	130,68 €	A	
8 594 012 221 864						1330 GST-anténa	GST-anténa externá 9 dBm	19,44 €	23,33 €	A	
8 594 012 221 871						1313 PH-SP1	Bezdrôtový spínač (s montážou pod vypínač)	42,31 €	50,77 €	A	
8 594 012 221 883						1314 PH-SP2	Bezdrôtový spínač (nástenná montáž)	42,31 €	50,77 €	A	
8 594 012 221 883						1315 PH-SP3	Bezdrôtový spínač (do zásuvky)	42,31 €	50,77 €	A	
8 594 012 221 970						1311 PH-BP1 set	Regulátor pre podlahové kúrenie	85,56 €	102,67 €	A	

8 594 012 222 038				1320	PH-BP1-P9	Bezdrôtový 9-kanálový prijímač	Deväťkanálový prijímač pre kúrenie s bezpotenciálovým kontaktom pre kotol alebo obehové čerpadlo. Prijímač môže spínať ako elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sálavé elektrické panely, tak termoelektrické pohony (SEH01) pre vodnú podlahovku.	108,89 €	130,67 €	A	
8 594 012 222 021				1319	PH-BP1-V	Bezdrôtový termostat	Bezdrôtový termostat - vysielač. Pre prijímač PH-BP1-P9.	32,28 €	38,73 €	A	
8 594 012 221 772				1337	PH-ET7-V	Bezdrôtový termostat - vysielač pre elektrické vykurovanie.	Určený pre reguláciu elektrického vykurovania.	32,28 €	38,73 €	A	
8 594 012 220 577				1342	PH-BHD7	Bezdrôtový termostat	Určený pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23	38,50 €	46,20 €	A	
8 594 012 221 765				1338	PH-BP7-P	Jednokanálový prijímač	Určené pre vysielač PH-BP7-V pre reguláciu vykurovania. Z prijímača je do systému prenášaná teplota podlahy.	48,14 €	57,77 €	A	
8 594 012 221 758				1329	PH-BP7-V	Bezdrôtový termostat – vysielač	Sníma teplotu v miestnosti a vysiela požiadavku pre zopnutie kotla. Vhodné pre teplovodné podlahové vykurovanie a vykurovacie rebriky. Komunikuje s prijímačmi PH-BP7-P, PH-BP1, PH-BP1-P9.	32,28 €	38,73 €	A	
8 594 012 222 455				1326	PH-WS01	Prijímač k montáži do inštaláčnej krabice	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná fáza.	42,31 €	50,77 €	A	
8 594 012 222 465				1325	PH-WS02	Prijímač nástenný	Spínač - 16A/230V AC. Bezpotenciálny výstup.	42,31 €	50,77 €	A	
8 594 012 221 956				1306	PH-WS03	Prijímač do zásuvky	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná zásuvka.	42,31 €	50,77 €	A	
8 594 012 221 758				1327	PH-WS10	Kľúčienka	Kľúčienka pre ručné bezdrôtové ovládanie prvkov.	25,67 €	30,80 €	A	
8 595 689 100 131				1348	PH-LTS04	Indikátor NT a VT		62,22 €	74,66 €	A	
8 595 689 100 094				1349	PH-OP	Okenný kontakt		25,67 €	30,80 €	A	
8 594 012 220 690				1346	PH-WR01	Ovládač žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, rolet, markíz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	38,50 €	46,20 €	A	
8 595 689 100 148				1354	PH-WA	Bezdrôtová siréna		48,14 €	57,77 €	A	
8 595 689 100 182				1355	PH-ZC	Indikátor vody	V prípade rozliatia vody po podlahe, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	46,20 €	A	
8 594 012 222 397				1332	PH-SB30	Bezdrôtové 4 kanálové tlačidlo pre PocketHome	Bezdrôtové tlačidlo pre skupinu ovládání prvků PocketHome.	30,00 €	36,00 €	A	
8 594 012 221 789				1336	PH-REP	Opakovač signálu pre PocketHome	Opakovač signálu pre PocketHome	48,15 €	57,78 €	A	
8 594 012 221 335				1335	PRE30-ETH/WIFI	Prevodník ETH/WIFI-RS232	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	92,88 €	A	
NEJÍ				1347	PRE40-ETH/WIFI	Prevodník ETH/WIFI-RS232 na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	85,60 €	102,72 €	A	
8 594 012 221 314				1333	PRE10-ETH	Prevodník ETHERNET-RS232	PREDAJ UKONČENÝ	0,00 €	0,00 €	A	
8 594 012 221 321				1334	PRE20-WIFI	Prevodník WIFI-RS232	PREDAJ UKONČENÝ	0,00 €	0,00 €	A	