



# ELEKTROBOCK SK s.r.o.




















ELEKTROBOCK SK s.r.o.  
 Sladová 1  
 821 05 Bratislava  
 Mob.: 0911 454 446  
 Technická podpora do 14 h.:  
 Mob.: +420 724 001 633  
 +420 725 027 685






















NOVINKA 2025  
 PRIPRAVUJEME






















zľava  
 zdraženie





















Cenník platný od  
 09.10.2025

EAN	ks v balení	obj.č.	TYP	Názov	Popis	MC bez DPH	MC s DPH	
8 594 012 226 319		0106	ELBO-073	Bazénový bezdrôtový alarm	Bezdrôtové spojenie bazén - siréna Nezávislé na výške vodnej hladiny Možnosť nastavenia citlivosti na pohyb	61,83 €	76,05 €	
8 595 689 100 711		0079	ELBO-073 WiFi	Bazénový WiFi bezdrôtový alarm	Prehľadná mobilná aplikácia (Android) Okamžité upozornenie cez WiFi - akonáhle alarm detekuje pád do vody, okamžite odošle notifikáciu do vášho telefónu Hlasný sirénový alarm (95 dB)	151,67 €	186,55 €	
8 595 689 100 841		0060	CN-TH2	MINI teplomer / vlhkomer	Izbový malý DIGI teplomer a vlhkomer.	3,20 €	3,94 €	
NEW!		9001	ISS02	Indikátor sily signálu 433,92MHz	Indikačný prístroj pre profesionálov a kutilov. Podľa výšky (počtu) svetlých LED indikuje rušenie alebo vysielanie na frekvencii <b>433,92 MHz</b> .	25,67 €	31,57 €	
8 595 689 100 363		0138	CS3C-1B	Časový spínač	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI vhodný pre spínanie ventilátorov. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia. Zhodný s typom CS3-1B.	9,70 €	11,93 €	
8 595 689 100 667		0139	CS3C-4	Časový spínač dvojvodičový 1W - 150W	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI a novou elektronikou umožňujúcou spínať <b>záraže už od 1W LED sietidiel a ventilátorov.</b>	11,47 €	14,11 €	
8 594 012 220 034	120	0131	CS3-1	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory.	9,70 €	11,93 €	
8 594 012 220 027	120	0133	CS3-1B	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia.	9,70 €	11,93 €	
8 594 012 220 058	120	0132	CS3-2	Časový spínač	Pod vypínač, pre žiarovkové osvetlenie.	9,70 €	11,93 €	
8 594 012 220 065	120	0134	CS3-4	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový.	9,70 €	11,93 €	
8 594 012 221 352	120	0135	CS3-4M	Časový spínač - multifunkčný	8 funkcií v jednom zapojení, dvojvodičový.	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 221 368	120	0136	CS3-4B	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový.	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 221 976	90	0137	CS3-16	Časový spínač	Spínací prvok - relé 16A. 8 funkcií v jednom zapojení. Časové relé s možnosťou prerušenia - oneskorené vypnutie. Multi-časové relé s blokováním - oneskorené zapnutie. Oneskorené vypnutie bez možnosti blokovania - "blikací". Impulzné relé - oneskorenie vypnutia a zapnutia.	13,61 €	16,74 €	
8 594 012 221 475	100	0147	CS4-16	Časový spínač na DIN lištu	Digitálne hodiny s týždenným programom. Maximálna záťaž - 3680 W. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Montáž na DIN lištu. Záloha chodu viac ako 100 hodín.	14,12 €	17,36 €	
8 594 012 221 116	156	0111	CS1-1	Časový spínač	Pre ventilátory.	13,84 €	17,03 €	
8 594 012 221 123	156	0112	CS1-2	Časový spínač	Pre schodisko, s blokováním.	13,84 €	17,03 €	
8 594 012 221 130	156	0113	CS1-3	Časový spínač	S blokováním. Zapne svetlo po stlačení tlačidla; a samotný odpočet začne až po jeho rozpojení.	13,84 €	17,03 €	
8 594 012 221 406	(12)48	1146	EMF-1	Merač spotreby energie	Najcitlivejší prístroj na trhu. Meria U, I, cos fi, P, počíta hodnotu spotrebovanej energie. <b>Zaznamená už odber 0,2 W.</b>	19,00 €	23,37 €	
8 595 689 100 544		0290	EMF-2	Merač spotreby energie	Zaznamená spotrebu 2 W až 3680 W. Meria napätie siete 230 V. odber spotrebiča v W. Vypočíta spotrebu v kWh a prepočíta na peniaze.	7,58 €	9,32 €	

















8 594 012 221 147	40	0184	CN112	Detektor vody ( zaplavenia)	Zariadenie indikuje vlhkosť na podlahe. Trojitý senzor zabraňuje náhodným poplachom a zvyšuje spoľahlivosť. Batéria 9V je súčasťou balenia.	7,60 €	9,35 €		
8 594 012 221 802	40	0180	LM-102D	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu	6,96 €	8,56 €		
8 594 012 221 826	40	0182	LM-107A	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu batéria životnosť 10 rokov	13,57 €	16,69 €		
8 595 689 100 728		0535	KD-122LH WIFI	WiFi hlásič dymu	Fotoelektrický dymový hlásič s nízkou spotrebou energie. Umožňuje prepojenie s mobilným telefónom cez WiFi, vďaka tomuto spojeniu ste ihneď informovaní o nebezpečenstve dymu vo Vašom dome.	19,25 €	23,68 €		
8 595 689 100 278		0185	LM-218A	Detektor CO oxid uhoľnatý s LCD	Digitálny detektor CO so zobrazením hodnoty a zvukovou výstrahou. <b>Spĺňa novú normu EN50291-1:2018.</b> Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka ( batérie súčasťou balenia ). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	21,19 €	26,06 €		
8 595 689 100 285		0186	LM-218B	Detektor CO oxid uhoľnatý s LED	Detektor CO so zvukovou výstrahou. <b>Spĺňa novú normu EN50291-1:2018.</b> Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka ( batérie súčasťou balenia ). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	16,53 €	20,33 €		
8 594 012 220 768		6011	SN110	Snímač kvality vzduchu	Monituruje kvalitu vzduchu a spína ventiláčny systém (max. 10A) podľa nastavenej úrovne. Pri prekročení požadovanej hodnoty koncentrácie prchavých organických látok (VOC) automaticky zapne pripojené zariadenie (ventilátor, čističky vzduchu, rekuperáciu atď.).	34,60 €	42,56 €		
8 594 012 220 762		6012	SN120	Snímač kvality vzduchu - PROFI		116,30 €	143,05 €		
8 595 689 100 964		1210	SN121-AN	Snímač kvality vzduchu CO <sub>2</sub> (NDIR princíp)	Interiérový priestorový snímač so senzorom CO <sub>2</sub> a analogovým výstupom 0 až 10V určený pre plynulú reguláciu rekuperačných jednotiek. Automaticky stráži kvalitu vzduchu v miestnosti. Napájanie 12 až 48 V DC. Zaisťuje optimálne vetranie podľa skutočnej potreby. Šetri energiu - vetrá len v prípade potreby. Prispieva k zdravšiemu vnútornému prostrediu. Automatická kalibrácia počas prevádzky.	96,83 €	119,10 €		
8 594 012 220 799		6013	SN130	Snímač vlhkosti	Interiérový priestorový snímač so senzorom vlhkosti (hygrostat) určený ku spínaniu spotrebičov s maximálnym príkonom 10A.	21,78 €	26,79 €		
8 594 012 220 072	30	0071	CV701	Snímač vlhkosti	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti. Kvalitné prevedenie riadené mikroprocesorom.	19,00 €	23,37 €		
8 594 012 221 420	(12)48	0142	ZS10	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. <b>Ovládaný fázový ("živý") vodič.</b>	4,63 €	5,69 €		
8 594 012 221 444	(12)48	0144	ZS4	Zásuvka spínacia	<b>DOPREDAJ</b>	10,69 €	13,15 €		
8 595 689 100 551		0291	ZSD15	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Otočný LCD pre lepšie zobrazenie 16 časových úsekov v kombinácii s 10tími kombináciami dní. Minimálny časový úsek - 1 minúta. Dlhá záloha chodu bez napájania. <b>Spínaný fázový ("živý") vodič.</b> Do zásuvky 230V AC/16A.	9,68 €	11,91 €		
8 594 012 221 461	(12)48	0145	ZSD16	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Pre každý deň iný program. Minimálny časový úsek - 10 minút. Dlhá záloha chodu bez napájania. <b>Spínaný fázový ("živý") vodič.</b> Do zásuvky 230V AC/16A.	9,68 €	11,91 €		
8 594 012 222 403	(12)48	1141	MH24	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. <b>Spínaný nulový vodič.</b> Do zásuvky 230V AC/16A.	3,46 €	4,26 €		
<b>Regulácia vykurovania</b>									
8 594 012 221 489	25	0154	TS01	Analogová elektronická termo zásuvka	Jednoduché ovládanie Spína až 16A Presné nastavenie Automatický nočný pokles teploty	17,90 €	22,02 €		
8 594 012 221 703	25	0170	TS05	Tepelne spínaná zásuvka	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 39°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	19,00 €	23,37 €		
8 594 012 223 295		0157	TS06-E	Tepelne spínaná zásuvka s externým snímačom	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 40°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	25,67 €	31,57 €		





















8 594 012 221 512	25	0151	<b>TS10</b>	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplo a časovo programovateľná zásuvka. 4 zmeny za deň. Záloha chodu 50 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	22,56 €	27,74 €	
8 594 012 221 505	25	0150	<b>TS20</b>	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplo a časovo programovateľná zásuvka. 6 zmien za deň. Záloha chodu 100 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	32,08 €	39,46 €	
8 595 689 100 001		0158	<b>TS30</b>	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Programovateľný termostat v zásuvke. Špeciálne navrhnuté pre časté odpájanie 230VAC v systémoch s nízkou a vysokou tarifou.	34,61 €	42,57 €	
8 594 012 221 727	16	0172	<b>TS11 GST</b>	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Funkcia termostatu, proti mrazovej ochrane. Funkcia alarmové ústredne. Možnosť zapnutia prevzonením. Automatické zasielanie varovnej SMS pri prekročení nastavených teplôt. Nastavenie cez PC alebo SMS.	77,40 €	95,20 €	
8 594 012 229 853		0076	<b>TS11 WIFI</b>	Časovo spínaná Wifi zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Funkcia časovo programovateľnej zásuvky, so zabudovaným WIFI modulom. Možnosť pripojenia cez server.	15,36 €	18,89 €	
8 595 689 100 070		0075	<b>TS11 WIFI THERM</b>	Tepelne spínaná WIFI zásuvka s externým snímačom PROGRAMOVATEĽNÁ	Spôsoby využitia: - časový program - tepelný týždenný program - funkcia časovača (stopy) - ručné ovládanie Spína až 16A. Po nastavení je funkčný aj bez pripojenia na internet.	23,14 €	28,46 €	
8 595 689 100 209		0074	<b>TS11 WIFI THERM PROFI</b>	Chytrá tepelne spínaná zásuvka ovládaná cez WiFi s pokročilými funkciami.	- režim VYKUROVANIE/CHLADENIE - PROTIZAMRAZOVÁ OCHRANA (nastaviteľná) - funkcia OTVORENÉ OKNO - funkcia VÝPOČTU SPOTREBY pripojeného spotrebiča - meranie teploty od -20 °C do 75 °C	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 221 628	27	0163	<b>HD13</b>	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni.	22,90 €	28,17 €	
8 594 012 221 635	27	0174	<b>HD13-L</b>	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni. Podsvietený LCD - oranžový.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 221 482	27	0175	<b>HD13-Profi</b>	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni. Kovová montážna matica. Možnosť pripojenia externého snímača teploty pre lepšiu reguláciu. Možnosť externého napájania. Podsvietený LCD - oranžový, kvalitné lithiové batérie.	33,80 €	41,57 €	
8 594 012 222 113		9903	<b>ANTIVANDAL</b>	ANTIVANDAL	Ochranný kryt pre hlavice radu HD03, HD13, HD23. Kryt chráni hlavicu pred poškodením a ukradnutím vo verejných priestoroch.	9,70 €	11,93 €	
8 594 012 221 642		0164	<b>RE-M</b>	Redukcia Myjava	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 594 012 221 659		0165	<b>RE-C</b>	Redukcia COTERM	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 594 012 221 666		0166	<b>RE-DRTD</b>	Redukcia Danfoss RTD	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 594 012 221 673		0167	<b>RE-D</b>	Redukcia Danfoss	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 594 012 221 680		0168	<b>RE-H</b>	Redukcia Herz	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 594 012 221 697		0169	<b>RE-G</b>	Redukcia Giacomini	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 594 012 220 348		0646	<b>PT02</b>	Termostat príložný - elektronický	Riadenie mikropočesomom. Presné nastavenie požadovanej teploty. Regulácia 30°C až 80°C. Nastavenie hysterézy 2°C až 20°C. Dlhodobá stálosť nastavenia.	17,90 €	22,02 €	
8 594 012 228 938		0627	<b>PT03 (BRC)</b>	Príložný termostat na rúrku	Príložný termostat s bimetalovým snímačom. Nastavenie vonkajším prvkom. Prevádzkový rozsah 20 až 90 °C. Diferencia zopnutia 8+/3K.	10,11 €	12,44 €	
8 594 012 221 055	15	0632	<b>PT01</b>	Termostat elektronický analógový	Jednoduchý termostat. Vhodný pre starších ľudí. Možnosť automatického nočného poklesu teploty. Môže ovládať kúrenie alebo chladenie. Spínaný prúd až 5A. Batérie súčasťou balenia / životnosť až 2 roky.	16,53 €	20,33 €	
8 594 012 226 012	16	0601	<b>PT10</b>	Priestorový Termostat	Štyri teplotné zmeny na deň. Protimrazová teplota 5°C. Každý deň môže mať iné nastavenie. Jednoduchá montáž. Výstup - relé max. 5A.	17,89 €	22,00 €	





















8 594 012 225 213	40	0621	PT21	Priestorový Termostat	<b>Rokmi overená kvalita</b> Možnosť voľby hysterézy 0°C až 1,5°C. TEST spínanie kotla. Každý deň v týždni iný program, 6 zmien a 6 teplôt v každom dni. Režim dovolenky až 99 dní. Pamäť EEPROM pre uchovanie programu aj bez batérií.	35,00 €	43,05 €	
8 594 012 224 322	50	0622	PT22	Priestorový Termostat	Programovateľný termostat. Veľký podsvietený LCD. Pro všetky typy kotlov s vstupom ON/OFF.	45,31 €	55,73 €	
8 595 689 100 629		0670	PT24	Manuálny termostat	Veľký prehľadný podsvietený displej Nastaviteľná hysterézia 0,5 až 5 °C Nastaviteľná protimrazová funkcia 3 až 10 °C. Detekcia otvoreného okna	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 416	50	0647	PT23	Priestorový Termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. Batériová prevádzka 2x1,5V Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	54,10 €	66,54 €	
8 594 012 224 346	50	0636	PT32	Priestorový Termostat	Zdokonalená verzia PT22. 3 typy regulácie: hysteréza, PI alebo PID. Možnosť pripojenia modulu GST2 pre vzdialené ovládanie pomocou SMS správ.	64,17 €	78,93 €	
8 594 012 224 360	24	0639	PT32 GST	Priestorový Termostat	Termostat PT32 doplnený o interný GSM modul. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla. Termostat sám pošle varovnú SMS správu, pri prekročení limitných teplôt.	153,61 €	188,94 €	
8 594 012 220 775	18	0642	PT32 WIFI	Priestorový Termostat so zabudovaným WIFI modulom	Termostat PT32 doplnený o internú WIFI. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla.	126,40 €	155,47 €	
8 594 012 225 190	50	0657	PT52	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Komunikuje so všetkými kotlami, vybavenými komunikáciou OT+.	54,06 €	66,49 €	
8 594 012 225 176	50	0659	PT59	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Veľký bodový podsvietený LCD. 9 programov pre UT a 1 pre TUV. Tri typy ekvitermickej regulácie. Predčasné zapnutie vykurovania. Letný režim regulácie.	93,33 €	114,80 €	
8 594 012 225 183	50	0660	PT59 X	Priestorový Termostat s OT+	Zhodné funkcie s typom PT59. Doplnený o: Možnosť pripojenia externého teplotného snímača. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie a automatické odosielanie varovných SMS. Extrémne dlhá záloha chodu hodín pri výpadku napájania.	124,44 €	153,07 €	
8 594 012 226 159	20	0615	PT712	Termostat pre podlahové kúrenie.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. 2 týždenné programy s 6 teplotnými zmenami na deň. Podsvietený LCD. Nastaviteľná hysteréza. Záloha chodu pri výpadku napájania 230V AC viac ako 100 hodín. Design v prevedení elektroinštalčných spínačov VENUS.	34,61 €	42,57 €	
8 594 012 226 166	20	0616	PT712-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Zhodné funkcie s typom PT712, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	46,28 €	56,92 €	
8 594 012 226 173	20	0614	PT713	Termostat pre podlahové kúrenie.	Vyššia verzia typu PT712. Doplnený o: 9 týždenných programov. Regulácia typu hysterézy alebo PI. Voľba páry / nepárny týždeň. Možnosť nastavenia limitných teplôt.	46,67 €	57,40 €	
8 594 012 226 180	20	0617	PT713-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT713, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	58,33 €	71,75 €	
8 595 689 100 322		0668	PT715	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hysteréza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu. Možnosť pripojenia externého snímača teploty.	75,83 €	93,27 €	
8 595 689 100 063		0666	PT715-EI	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním + snímač podlahy	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hysteréza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu.	87,50 €	107,63 €	
8 594 012 225 206	40	0644	PT04	Termostat elektronický pripojenie do siete 230VAC	Elektronický termostat s možnosťou automatického nočného poklesu teploty o 3C/hodín Spína až 16A-3680W vhodné pre priamotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Reguluje v rozmedzí 11C až 29C	16,53 €	20,33 €	
8 594 012 222 212		0645	PT04-EI	Termostat elektronický pripojenie do siete 230VAC + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT04, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 226 286	40	0623	PT14	Priestorový Termostat	Jednoduchý digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 594	40	0628	PT14-P	Priestorový termostat Programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A.	34,61 €	42,57 €	
8 595 689 100 124		0667	PT14-P Wifi	Priestorový WIFI termostat pre elektrické vykurovanie Programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný WIFI termostat pre: podlahové kúrenie, ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A.	38,50 €	47,36 €	

8 595 689 100 773				<b>Priestorový WIFI termostat pre kotly Programovateľný</b>	<b>Pre ovládanie kotla aj elektrického kúrenia s bezpotenciálnym kontaktom.</b>	<b>38,50 €</b>	47,36 €	
8 594 012 224 985		0630	PT14-NP-P Wifi					
8 594 012 224 985	40	0624	PT14-HT	Priestorový termostat Pre termoventily <b>SEHxxx</b>	Jednoduchý digitálny termostat pre termoelektrické ventily: SEH101-NC, SEH102-NC, SEH01-NC (230V AC). Výstup polovodič (bezhlúčná prevádzka). PWM regulácia.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 591	40	0629	PT14-P-HT	Priestorový termostat programovateľný Pre termoventily <b>SEHxxx</b>	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre termoelektrické ventily: SEH101-NC, SEH102-NC, SEH01-NC (230V AC). Výstup polovodič (bezhlúčná prevádzka). PWM regulácia.	34,61 €	42,57 €	
8 594 012 225 008	20	0625	PT14-HT-SEH	Priestorový termostat + termoventil <b>SEH01-NC</b>	Zvýhodnená zostava termostatu PT14-HT a termoelektrického ventilu SEH01-NC/230VAC. Výstup - polovodič 230V AC/0,2A. Pre riadenie teplotného podlahového kúrenia alebo radiátorov.	38,11 €	46,88 €	
8 595 689 100 933		0677	PT740W-NP WIFI	<b>WiFi termostat pre kotly, farba biela - displej LCD</b>	WiFi izbový termostat s galvanicky oddeleným kontaktom, <b>pre spínanie plynových aj elektrických kotlov</b> . Spína prúd až 10A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	<b>42,40 €</b>	52,15 €	
8 595 689 100 940		0678	PT740B-NP WIFI	<b>WiFi termostat pre kotly, farba čierna - displej LCD</b>	WiFi izbový termostat s galvanicky oddeleným kontaktom, <b>pre spínanie plynových aj elektrických kotlov</b> . Spína prúd až 10A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	<b>42,40 €</b>	52,15 €	
8 596 689 100 674		0671	PT740W-EI WIFI	<b>WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LCD + snímač podlahy</b>	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 596 689 100 681		0672	PT740B-EI WIFI	<b>WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LCD + snímač podlahy</b>	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 596 689 100 698		0673	PT741W-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LED + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	46,30 €	56,95 €	
8 596 689 100 704		0674	PT741B-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LED + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	46,30 €	56,95 €	
8 594 012 225 121	16	6702	FRT7B2 biela	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový týždenný termostat. <b>Jednosmerná ASK komunikácia.</b> Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	56,95 €	
8 594 012 225 152	16	6703	FRT7B2 antracit	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový týždenný termostat. <b>Jednosmerná ASK komunikácia.</b> Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	56,95 €	
8 596 689 100 919		0649	BT011 RF	<b>Bezdrôtový priestorový termostat manuálny</b>	Obojsmerná FSK komunikácia. Analógové (jednoduché) ovládanie. Môže ovládať kúrenie alebo chladenie. Prijímač pre umiestnenie do inštalačnej krabice Spínaný FÁZOVÝ vodič 16A.	<b>50,17 €</b>	61,71 €	
8 594 012 225 084	18	0603	BT012 RF	<b>NOVÝ DIZAJN</b> Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Analógové (jednoduché) ovládanie. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	43,28 €	53,24 €	
8 594 012 225 077		0613	BT013 RF	Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analógové (potenciometer) prevedenie. Obojsmerná FSK komunikácia. <b>Prijímač so spínanou zásuvkou pre max.16 A pre elektrické vykurovacie systémy.</b>	65,72 €	80,84 €	
8 595 689 100 414		0669	BT015 RF	<b>NOVÝ DIZAJN</b> Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analógové (potenciometer) prevedenie. Obojsmerná FSK komunikácia. <b>Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.</b>	65,72 €	80,84 €	
8 594 012 225 091	18	0602	BT102 RF	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia.	57,87 €	71,18 €	
8 594 012 225 114	16	0610	BT21 RF	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	<b>Rokmi overená kvalita</b> Bezdrôtový programovateľný termostat pre plynové kotly. Obojsmerná FSK komunikácia. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	94,81 €	116,62 €	
8 594 012 224 339	16	0656	BT22 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie biele a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	129,15 €	
8 594 012 224 414	16	6791	BT22-3-5 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie antracit a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	129,15 €	









































8 594 012 223 466		0612	BT23 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvetlený LCD. FSK obojsmerná komunikácia. Batériová prevádzka 2x1.5V. Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	114,72 €	141,11 €	
8 594 012 224 353	18	0638	BT32 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Zhodné funkcie s typom BT22. Doplnený o ďalšie programovateľné funkcie pre zlepšenie regulácie. Možnosť pripojiť modul GST2 pre ovládanie cez SMS správy.	126,39 €	155,46 €	
8 594 012 224 986		0641	BT32GST RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat s PI, PID, HYS reguláciou a ďalšími nadštandardnými funkciami. GST modul interný, pre vzdialené ovládanie SMS správmi. Alarmové hlásenie pri prekročení limitných hodnôt kúrenia.	190,56 €	234,38 €	
8 594 012 223 483		6225	BT32 WIFI RF	Bezdrôtový priestorový termostat Wifi	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat s PI, PID, HYS reguláciou a ďalšími nadštandardnými funkciami.	192,50 €	236,78 €	
8 594 012 223 609		6795	BT725 WIFI	Bezdrôtový priestorový termostat Wifi	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat. Možnosť nastavenia teplôt přes internet, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla. Možnosť prihlásenia cez server.	116,28 €	143,02 €	
8 594 012 225 138	16	0637	BT37 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie biele a zelený podsvetlený LCD.	178,90 €	220,05 €	
8 594 012 225 053	18	6652	BT52 RF	Bezdrôtový regulátor s OpenTherm komunikáciou OT+	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	108,90 €	133,95 €	
8 594 012 229 907		0665	BT52 RF WIFI	Bezdrôtový regulátor WIFI s OpenTherm komunikáciou OT+	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Možnosť nastavenia teplôt přes internet. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	193,00 €	237,39 €	
8 594 012 226 060	18	0654	BT57 RF	Bezdrôtový regulátor s OpenTherm komunikáciou OT+	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	178,90 €	220,05 €	
8 594 012 226 203	16	6713	BT713 RF	Set termostatu a prijímača	Termostat BT710 + prijímač BT003 (cenovo zvýhodnený komplet)	57,94 €	71,27 €	
8 595 689 100 760		0675	BT731 RF	Set termostatu a prijímača	Termostat BT730 + prijímač BT001 (cenovo zvýhodnený komplet)	61,83 €	76,05 €	
8 594 012 226 197	40	6710	BT710 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímači BT001, BT002, BT003, môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF.	29,56 €	36,36 €	
8 594 012 226 005	50	6792	BT710-1-1 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímači BT001, BT002, BT003, môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie biele, zelený podsvetlený LCD a designový stojanček.	30,72 €	37,79 €	
8 594 012 226 324	50	6790	BT710-1-5 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímači BT001, BT002, BT003, môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie antracit, zelený podsvetlený LCD a designový stojanček.	30,72 €	37,79 €	
8 595 689 100 100		6730	BT730 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Dotykové ovládanie. V spojení s prijímači BT001, BT002, BT003, môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie biele, zelený podsvetlený LCD a designový stojanček.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 224 377		0608	BT010 RF	NOVÝ DIZAJN Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Jednoduché analogové (mechanické) ovládanie. Automatický nočný útlm po dobu 8 hodín so znížením teploty o 3°C.	25,67 €	31,57 €	
NEŇI		0600	BT100 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Funkcie: AUTO, MANU, ON, OFF. 4 zmeny v každom dni. Programovanie po blokoch.	25,67 €	31,57 €	
NEŇI		0611	BT210 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterézy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastaviteľných teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 224 971		6220	BT220 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterézy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastaviteľných teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu. Podsvetlený LCD - oranžový	61,83 €	76,06 €	
NEŇI		6320	BT320 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Zdokonalená verzia BT220. Doplnené o voľbu typu regulácie - hysterézy alebo PID. Zámok a kód kláves. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie.	73,89 €	90,88 €	
NEŇI		0643	BT320GST RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač s GSM modulom	Rovnaké funkcie ako typ BT320, doplnené o interný GSM modul pre diaľkové ovládanie.	112,78 €	138,72 €	




















8 594 012 224 384	90	0606	<b>BT001 RF</b>	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku montáži do inštallačnej krabice. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	30,72 €	37,79 €	
8 594 012 224 381	24	0604	<b>BT002 RF</b>	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku inštalácii na stenu. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Bezpečnostný výstup.	30,72 €	37,79 €	
8 594 012 222 120		0609	<b>BT002-A RF</b>	Dvojitý prijímač pre ovládanie kotla a dvoch čerpadiel.	Vhodné pre reguláciu kúrenia do dvojgeneračných domov s jedným kotlom a dvoma na sebe nezávislými okruhmi. Možno ovládať všetkými bezdrôtovými termostatmi rady BT.	54,10 €	66,54 €	
8 594 012 224 407	30	0607	<b>BT003 RF</b>	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	30,72 €	37,79 €	
8 595 689 100 469		0519	<b>BT005 RF</b>	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Bezpečnostný výstup.	47,41 €	58,31 €	
8 594 012 221 345		4114	<b>PRE-USB/RS232</b>	Prevodník USB/RS232	Prepojovacie rozhranie pre jednotky PT41 a PC. Súčasťou dodávky je aj ovládací SW pre počítače.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 226 565		4411	<b>PT41-M</b>	Master jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	6 programovateľných termostatov v jednej krabicičke. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol, obehové čerpadlo a 6 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	151,67 €	186,55 €	
8 594 012 226 272		4412	<b>PT41-S</b>	Slave jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	8 programovateľných termostatov v jednej krabicičke. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol, 8 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	151,67 €	186,55 €	
8 595 689 100 186		1347	<b>PRE40-ETH/WIFI</b>	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	
8 594 012 220 362		4441	<b>PT44</b>	Jednotka pre 4 vykurovacie okruhy	na vstupe až 4 digitálne termostaty (bezpotenciálové kontakty). 4 výstupy pre termoelektrické pohony s tichým spínaním (triak) 2 výstupy slúžia pre spínanie čerpadla a kotla, možnosť externého ovládania napr. spínacími hodinami,	61,83 €	76,05 €	
8 595 689 100 735		4442	<b>PT44-8 Standart</b>	Rozvodná svorkovnica pre vodné podlahové vykurovanie.	Centrálna riadiaca jednotka pre 8 kanálov, obehové čerpadlo a kotol	62,22 €	76,53 €	
8 595 689 100 742		0023	<b>SEH101-NC</b>	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC Bez napätia zatvorené. Znížený príkon 2 W. Na závit M30 x 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia. Závažka pre jednoduchšie nasadenie. Dĺžka privodného kábla-80cm.	12,83 €	15,78 €	
8 595 689 100 759		0024	<b>SEH102-NC</b>	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC Bez napätia zatvorené. Znížený príkon 2 W. Na závit M30 x 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia. Systém Klik-klap pre ľahšie nasadenie. Dĺžka privodného kábla-80cm.	15,17 €	18,66 €	
8 594 012 228 877		0030	<b>SEH01-NC</b>	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC Znížený príkon 1,8 W. Pre závit M3 x 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia.	15,17 €	18,66 €	
8 594 012 221 277	18	4201	<b>R3V</b>	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Riadi obehové čerpadlo a trojcestný ventil na základe teplôt získaných zo snímačov.	95,28 €	117,19 €	
8 594 012 221 284	24	4421	<b>R3V-421</b>	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Reguluje dva trojcestné ventily. Zapína dve obehové čerpadlá. Ovláda kotol. Dodávane vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	192,81 €	237,16 €	
8 594 012 221 281	24	4422	<b>R3V-422</b>	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Regulátor ovláda dva trojcestné ventily, zapína dve obehové čerpadlá, zapína hlavný, alebo náhradný zdroj tepla a riadi dobíjanie a vybíjanie AKUmuláčnej nádrže UK. Dodávane vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	225,56 €	277,43 €	
8 594 012 221 079	16	4423	<b>R3V-A1</b>	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Spína obehové čerpadlo na základe teploty vody v kotly a ovláda troj- (štvor-)cestný ventil aj udržanie požadovanej teploty spiaťochky. Určené pre kotly na tuhé palivá z dôvodu zamedzenia "dechtovania".	46,67 €	57,40 €	
8 594 012 226 333	16	4424	<b>R3V-A2</b>	Regulátor troj- a štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK.	Riadi teplotu vody do vykurovacieho systému na základe požiadavky termostatu. Teplota vody je určená ekvitermickou krivkou podľa vonkajšieho snímača.	46,67 €	57,40 €	
8 595 689 100 810		4425	<b>R3V-A3</b>	Regulátor troj- a štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK s prednostným strážením teploty spiaťochky kotla		58,33 €	71,75 €	











8 594 012 229 792	16	4401	RJ401	Elektronický termostat na DIN	Zapne čerpadlo pri dosiahnutí zvolenej teplotnej úrovne a vypne pri poklese o zvolenú hodnotu. Spínací prvok - relé 230V AC/10A.	38,11 €	46,88 €		
8 594 012 229 792	16	4402	RJ402	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Zapne obehové čerpadlo po dosiahnutí teplotného rozdielu. Vhodné pre riadenie dobijania AKU nádrže pri vodných soláriách alebo kotlov na tuhé palivá. Spínací prvok relé - 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €		
8 594 012 229 808	16	4403	RJ403	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Spínací prvok - 2 ks relé 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €		
8 594 012 220 126		0012	CT01-10k	Teplotný snímač	Kovový. Dĺžka vodiča 160 cm.	12,64 €	15,55 €		
8 594 012 220 133		0013	CT02-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodičov je návlačkami.	10,89 €	13,39 €		
8 594 012 220 249		0014	CT03-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodiča je konektorom RJ. Dĺžka vodiča je 160 cm. Určené pre PH-HD20.	10,89 €	13,39 €		
8 594 012 220 256		0015	CT04-10k	Teplotný snímač pre PT71	Určené pre PT71. K umiestneniu do podlahy alebo na stenu.	14,00 €	17,22 €		
8 594 012 220 263		0016	CT05-10k	Teplotný snímač	Teplotný snímač pre: PT41M a PT41S. K zabudovaniu do krabičky.	2,33 €	2,87 €		
8 594 012 221 048		0018	CT07-10k	Teplotný snímač pre HD13-Profi	Konektor - JACK 3,5 mm stereo. Dĺžka 160 cm. Použitie pre: HD13-Profi, PH-HD23.	10,89 €	13,39 €		
8 594 012 221 741		1995	ZZ04/900	Záložný zdroj 4V/900mAh	Záložný zdroj pre modul GST2 s LiPol batériou.	31,11 €	38,27 €		
8 594 012 229 860	32	1996	AD05-DIN	Napájací zdroj na DIN lištu	Napájací zdroj na DIN. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	25,28 €	31,09 €		
8 594 012 229 983	96	1998	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b> <b>NÁHRADA AD05-JACK 1,5A (obj.č. 1992)</b>	0,00 €	0,00 €		
8 594 012 229 884	96	1994	AD05-DU	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj do zásuvky - výstup vodiča (návlačky). 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	16,06 €	19,76 €		
8 594 012 229 891	32	1999	AD05-KU68	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj ku montáži do inštalačnej krabice. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	17,89 €	22,00 €		
8 596 689 100 018		1992	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Napájací zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. 230V AC/OUT 5V DC 1,5A.	7,58 €	9,32 €		
8 596 689 100 315		1993	AD05 - USB 90°	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Výstup konektor USB/90° 5V DC / 1A.	7,58 €	9,32 €		
<b>Bezdrôtové ovládanie</b>									
8 594 012 221 109	30	1101	WS101	Dialkovo ovládaná zásuvka + kľúčienka	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 20 m.	15,36 €	18,89 €		
8 594 012 221 093	20	0109	WS103	Náhradný prijímač do zásuvky k WS101		11,28 €	13,87 €		
8 594 012 221 192	150	0110	WS111	Bezdrôtová kľúčienka	Pre výrobky so samoučením kódu a solárne jednotky.	7,58 €	9,32 €		
8 594 012 222 137	120	1113	WS113	Vysielač pod vypínač	Univerzálny vysielač pre bezdrôtové zvončeky a iné bezdrôtové zariadenie	11,20 €	13,78 €		













8 984 012 222 229	24	1121	<b>WS121</b>	Prijímač nástěnný	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 30 m.	11,28 €	13,87 €	
8 984 012 222 304	20	1230	<b>WS230</b>	Opakovač signálu-repeater	Pre výrobky EOB: <b>BZB5, BBZ52, BZ3-1S, BZ3-1P, BZ7, BZ8, DZ1-1, DZ1-2, DZ2-1, WS101.</b>	25,67 €	31,57 €	
<b>WS300 systém bezdrôtového ovládania</b>								
8 984 012 222 182	90	3301	<b>WS301</b>	Prijímač do inštaláčnej krabice	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 984 012 222 198	24	3302	<b>WS302</b>	Prijímač nástěnný	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 984 012 222 236	30	3303	<b>WS303</b>	Prijímač do zásuvky	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 984 012 229 747		3401	<b>WS304-2-5VDC</b>	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 2-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z dvoch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	46,67 €	57,40 €	
8 984 012 229 764		3404	<b>WS304-4-5VDC</b>	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 4-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý zo štyroch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	64,58 €	
8 984 012 222 243		3304	<b>WS304-10</b>	Prijímač na DIN lištu Un 5VDC 10-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z desiatich kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	108,89 €	133,93 €	
8 984 012 226 999		3402	<b>WS304-3-230VAC</b>	Prijímač na DIN lištu Un-230VAC 3 kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z troch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	64,58 €	
8 984 012 222 250	30	3305	<b>WS305</b>	Prijímač pre ovládanie žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, rolet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	28,19 €	34,68 €	
8 984 012 222 288	30	3306	<b>WS306</b>	Prijímač zvonček gong	Prijímač - zvonček. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	34,68 €	
8 984 012 222 311	30	3307	<b>WS307</b>	Prijímač alarm - siréna	Prijímač – siréna. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	34,68 €	
8 984 012 222 144	150	3310	<b>WS310</b>	Vysielač – kľúčienka	Bezdrôtová štvorkanálová kľúčienka. Malé rozmery. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 984 012 222 151	40	3320	<b>WS320</b>	Vysielač + magnetický dverný kontakt	Bezdrôtový vysielač s magnetickým kontaktom. Môže púšťať automaticky obehové čerpadlo od TUV, zapínať sirénu apod. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 984 012 222 168	45	3330	<b>WS330</b>	Vysielač nástěnný, štvorkanálový	Bezdrôtový 4-kanálový vysielač v designe vypínačov VENUS. Môže ovládať osvetlenie, časovo spínať obehové čerpadlo TUV, vyvolať zazvonenie zvončeka apod.	16,14 €	19,85 €	
8 984 012 222 175	40	3340	<b>WS340</b>	Vysielač jednonanálový	Bezdrôtový jednonanálový vysielač, pre všetky typy prijímačov rady WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 984 012 222 281	16	3350	<b>WS350</b>	Vysielač - bezdrôtový snímač vlhkosti	Bezdrôtový programovateľný snímač vlhkosti. Pri prekročení požadovanej vlhkosti v miestnosti vyšle signál pre niektorý z prijímačov, ktorý zapne napr. odsávanie.	32,59 €	40,08 €	
8 986 689 100 261		3360	<b>WS360</b>	Vysielač pod vypínač	Bezdrôtový štvorkanálový vysielač. Malé rozmery umožňujú montáž do krabice pod tlačidlo. Vyšle povel až pre 4 zariadenia. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	17,90 €	22,02 €	





















8 594 012 222 489	40	3380	WS380	Pohybový snímač – nástenný	Bezdrôtový pohybový snímač - nástenný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	34,68 €		
8 594 012 222 486	40	3390	WS390	Pohybový snímač – stropný	Bezdrôtový pohybový snímač – stropný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	34,68 €		
8 594 012 222 267		0314	WS31400-LTS	Bezdrôtový vysielateľ s detekciou nízkeho tarifu.		38,50 €	47,36 €		
8 594 012 222 267	30	3313	WS313	Kľúčienka + zásuvka	Bezdrôtový set prijímača do zásuvky a kľúčienky.	37,33 €	45,92 €		
<b>Pohybové snímače pre spínanie osvetlenia</b>									
8 594 012 220 928	20	0920	IR20	Pohybový snímač	Dvojvodičové zapojenie - bez nulového vodiča. Pre žiarovky 40 až 400 W. Montáž namiesto vypínača Nemožno ovládať žiarovky, LED osvetlenie, elektronické žiarovky (úsporky).	16,06 €	19,76 €		
8 594 012 220 912	20	0921	IR21-R	Pohybový snímač	Pohybový snímač - trojvodičový. Výstup relé 5A/230VAC Montáž namiesto vypínača vhodné pre spínanie: žiaroviek, LED osvetlenia, úsporných žiaroviek	16,06 €	19,76 €		
8 594 012 220 713	34	0922	IR22A Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A. Vnútorňa montáž IP20. Použitý plast ABS <b>3 roky záruka.</b>	10,90 €	13,41 €		
8 594 012 220 720	34	0923	IR22B Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. <b>3 senzory pre kruhové snímanie.</b> Trvalý prúd až 16A. Vnútorňa montáž IP20. Použitý plast ABS <b>3 roky záruka.</b>	14,00 €	17,22 €		
8 594 012 221 307		0924	IR23A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. <b>Predĺžená záruka na 3 roky.</b>	15,36 €	18,89 €		
8 594 012 221 383		0926	IR24A Klasik	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútornú montáž IP42 Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. <b>Predĺžená záruka na 3 roky.</b>	15,36 €	18,89 €		
8 594 012 221 390		0925	IR25A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. <b>Predĺžená záruka na 3 roky.</b>	15,36 €	18,89 €		
8 594 012 220 966	25	0931	IR30	Pohybový snímač	Pohybový snímač v designe spínačov VENUS. 3 vodičové zapojenie - výstup relé 10 A. Uhol snímania - 180°, dosah 2-12 m, snímač denného svetla.	22,56 €	27,74 €		
8 594 012 220 975	40	0935	IR28B Klasik	Stropný pohybový snímač	I trvalý až 10 A. <b>3 roky záruka.</b>	19,10 €	23,49 €		
8 594 012 220 911	28	0916	IR16 Profi	Pohybový snímač	<b>Pre časté spínanie</b> Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. I trvalý až 16 A. I < 20 ms až 100 A. <b>Záruka 5 rokov.</b>	32,08 €	39,46 €		
8 594 012 220 935	40	0928	IR28B Profi	Stropný pohybový snímač	<b>Pre časté spínanie.</b> Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. I trvalý až 16 A. <b>Záruka 5 rokov.</b> I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	35,78 €	44,01 €		
8 594 012 220 942	40	0929	IR28B Plus Profi	Stropný pohybový snímač	<b>Pre časté spínanie.</b> Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. I trvalý až 16 A. <b>Záruka 5 rokov.</b> I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	38,50 €	47,36 €		
8 594 012 220 969	40	0930	IR28B W link	Stropný pohybový snímač s RFM komunikáciou	<b>Pre časté spínanie.</b> Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. I trvalý až 16 A. <b>Záruka 5 rokov.</b> I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie. Optimalizácia spínania	52,50 €	64,58 €		
8 594 012 220 980		0515	CN-L01	Mikrovlnný snímač MINI	Mikrovlnný snímač MINI - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážnych krabic. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 4A	9,50 €	11,69 €		
8 594 012 221 246		0517	CN-V04	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážnych krabic. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	9,50 €	11,69 €		
8 594 012 221 260		0530	CN-Y01	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži na strop. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	10,30 €	12,67 €		

8 595 689 100 650			0547	CN02C	PIR snímač nástenný - miesto vypínača	NOVINKA - dvojvodičové zapojenie na spínanie LED od 1W Spína: ventilátory 1 - 200W klasické žiarovky 1 - 500W LED 1 - 200W žiaričky 8 - 100W	11,47 €	14,11 €	
8 595 689 100 682			0539	CN05A	PIR stropný snímač	Napájanie 230 V AC / spotreba menej ako 0,5 W Imax 6 A (prúd nesmie byť prekročený). Možnosť spínania LED žiaroviek - max 600 W, alebo 10 ks. Detekčný dosah max 6 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia a citlivosť na svetlo. IP20 Pracovná teplota -20 °C až 40 °C	6,38 €	7,85 €	
8 595 689 100 699			0540	CN05B	PIR stropný snímač 3x PIR senzor	Napájanie 230 V AC / spotreba menej ako 0,5 W Imax 6 A (prúd nesmie byť prekročený). Možnosť spínania LED žiaroviek - max 600 W, alebo 10 ks. Detekčný dosah max 12 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia a citlivosť na svetlo. IP20 Pracovná teplota -20 °C až 40 °C	9,57 €	11,77 €	
8 595 689 100 605			0544	CN05C	PIR stropný snímač - nízky profil	Napájanie 230 V AC / spotreba menej ako 0,5 W Imax 8 A (prúd nesmie byť prekročený). Možnosť spínania LED - max 1 000 W. Detekčný dosah max 8 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia a citlivosť na svetlo. IP20 Pracovná teplota -20 °C až 40 °C	9,57 €	11,77 €	
8 595 689 100 636			0546	CN15F	PIR nástenné s horizontálnym aj vertikálnym snímačom. (dvojité snímače) pre vonkajšie aj vnútorné použitie	Výrobok je osadený senzorom ako do diaľky, tak smerom dole. Nesunikne tak žiadny pohyb, na ktorý by nereagoval. Vhodné na umiestnenie nad dvere. IP65 Imax 6 A	12,83 €	15,78 €	
8 595 689 100 612			0545	CN16F	PIR snímač nástenný pre vonkajšie aj vnútorné použitie	PIR snímač je určený pre interiéry aj exteriéry. Široký uhol snímania pokryje veľkú plochu. IP44 Imax 6 A	9,57 €	11,77 €	
8 594 012 225 145	50		0508	CN09 - biela	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,85 €	
8 594 012 221 468	50		0509	CN09 - čierna	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,85 €	
8 594 012 221 178	50		0505	CN11-mini	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W Imax5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	7,20 €	8,86 €	
8 594 012 221 161	50		0506	CN12	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W Imax5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	7,60 €	9,35 €	
8 594 012 221 164	50		0507	CN15	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W Imax5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	8,75 €	10,76 €	
8 594 012 221 550	50		0527	CN20	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	6,42 €	7,90 €	
8 594 012 220 157	50		0514	LX14-biela	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	7,58 €	9,32 €	
8 594 012 221 543	50		1514	LX14-čierna	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	7,58 €	9,32 €	
8 594 012 220 164	36		0516	LX16C - biela	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 2-11 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	12,09 €	14,88 €	
8 594 012 221 967	36		1516	LX16C - čierna	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 2-11 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	12,09 €	14,88 €	
8 594 012 220 287	60		0520	LX28A	Stropný pohybový snímač	<b>DOPREDAJ náhrada CN05A</b>	8,75 €	10,76 €	
8 594 012 220 294	60		0524	LX28B	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah až 12 m (3 senzory pre kruhové snímanie).	12,64 €	15,55 €	
8 594 012 220 393	50		0529	LX39 - biela	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Bez indikácie LED. Stupeň krytia IP44.	8,28 €	10,19 €	



8 594 012 220 409	50	1529	<b>LX39 – čierna</b>	Pohybový snímač – nástenný	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b> <b>náhrada CN09 čierna</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 220 465	36	0548	<b>LX48A – biela</b>	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Závaž max. 1500 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €	
8 594 012 220 478	36	1524	<b>LX48A – čierna</b>	Pohybový snímač – nástenný	<b>DOPREDAJ</b>	13,14 €	16,17 €	
8 594 012 220 482	36	0549	<b>LX48B – biela</b>	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Závaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €	
8 594 012 221 598	36	1549	<b>LX48B – čierna</b>	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Závaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €	
8 594 012 221 185	50	0518	<b>LX118 – biela</b>	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Závaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,67 €	
8 594 012 221 581	50	1518	<b>LX118 – čierna</b>	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Závaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,67 €	
8 594 012 225 015	100	0501	<b>LX-AL1</b>	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 60° Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,67 €	
8 594 012 225 022	100	0502	<b>LX-AL2</b>	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 140° Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,67 €	
8 594 012 225 039	100	0503	<b>LX-AL3</b>	MAGNETICKÝ MINI ALARM	MINI ALARM - magnetický Vyvolá silný zvukový signál pri otvorení dverí, okna. Hlasitosť > 90dB. Napájanie 3 x 1,5 V.	1,52 €	1,87 €	









### Drôtové a bezdrôtové zvončeky

8 594 012 221 017	30	1111	<b>BZ11</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	11,28 €	13,87 €	
8 594 012 221 031	30	1112	<b>BZ11-12</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 x vysielateľ - tlačidlo, 1 x prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	19,00 €	23,37 €	
8 594 012 221 024	25	1114	<b>BZ11-21</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 x vysielateľ - tlačidlo, 2 x prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	22,90 €	28,17 €	
8 594 012 223 226	30	1116	<b>BZ11 Čierny</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 595 689 100 445		1122	<b>BZ11-12 Čierny</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 x vysielateľ - tlačidlo, 1 x prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	19,00 €	23,37 €	
8 595 689 100 452		1124	<b>BZ11-21 Čierny</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 x vysielateľ - tlačidlo, 2 x prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	22,90 €	28,17 €	
8 594 012 223 233	30	1117	<b>BZ11 Strieborný</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 223 264	30	1120	<b>BZ11 Červený</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 223 240	30	1118	<b>BZ11 Oranžový</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 223 257	30	1119	<b>BZ11 Antracit</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	













8 594 012 226 902	30	1115	<b>BZ12</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysílač - tlačítko, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA <b>Zvuk - 16 Melódii (jedna zvoliteľná)</b> Dosah na voľnej ploche <b>200 m</b> , dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti Systém automatického učenia kódov (AS) Svetelná indikácia na vysieláči, sklíčko pre menovku.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 227 019	40	1013	<b>BZ13-GONG</b>	Bezdrôtový batériový zvonček 1 × vysílač - tlačítko, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie bateriami Zvuk - GONG Dosah na voľnej ploche cca 120m v zástavbe cca 25m Digitálne kódovanie - zladené z výroby Svetelná indikácia na vysieláči, sklíčko pre jmeno	12,83 €	15,78 €	
8 595 689 100 339		0029	<b>BZ30</b>	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 56 melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach. Vysílač -IP54 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menovku.	17,88 €	21,99 €	
8 595 689 100 292		0031	<b>BZ31</b>	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC. Systém automatického učenia kódov (AS)	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,2W Zvuk - 36 melódii (jedna zvoliteľná) + <b>silná svetelná signalizácia</b> . Dosah na voľnej ploche až 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach. Vysílač -IP64 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menovku.	22,90 €	28,17 €	
8 595 689 100 421		0032	<b>BZ31-12</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysílač - tlačidlo, 1 × prijímač		26,83 €	33,00 €	
8 595 689 100 438		0034	<b>BZ31-21</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysílač - tlačidlo, 2 × prijímač		30,72 €	37,79 €	
8 595 689 100 520		036	<b>BZ31-NP</b>	Náhradný prijímač	Náhradný prijímač k zvončekom BZ31,BZ33	14,00 €	17,22 €	
8 595 689 100 308		0033	<b>BZ33-MP3</b>	Bezdrôtový zvonček MP3 s LED indikáciou	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,2W Zvuk - <b>voľiteľná MP3 melódia + silná svetelná signalizácia</b> Dosah na voľnej ploche 200 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach - 0 až 90dBm Vysílač - IP64 na vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Sklíčko pre menovku.	29,94 €	36,83 €	
8 595 689 100 513		0035	<b>NT-BZ3</b>	Náhradné tlačidlo odolné proti dažďu	Náhradné tlačidlo k zvončekom BZ31, BZ33 <b>IP65</b>	12,83 €	15,78 €	
8 595 689 100 854		1939	<b>BZ39</b>	<b>Bezbatériový (kinetický) bezdrôtový zvonček</b>	Zvonček, ktorý nepotrebuje do bezdrôtového tlačidla batériu. Dosah až 200 m. 36 melódii. Nastaviteľná hlasitosť. Vodeodolné tlačidlo s <b>IP44</b> . Prijímač do zásuvky. Systém samoučenia kódov.	20,61 €	25,35 €	
8 595 689 100 179		1140	<b>BZ40</b>	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,3 VA Zvuk - 36 melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach - 0 až 90 dBm Vysílač - <b>IP64</b> pre vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Sklíčko pre menovku.	17,88 €	21,99 €	
8 594 012 220 614	20	0210	<b>DZ1-1</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	32,08 €	39,46 €	
8 594 012 220 621	20	0220	<b>DZ1-2</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysieláče.	36,94 €	45,44 €	
8 594 012 220 638	20	0212	<b>DZ2-1</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 prijímače.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 220 300	20	0310	<b>BZ3-1P</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong + blikanie. Prechodná zásuvka - nezaberá miesto v zásuvke. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	23,14 €	28,46 €	
8 594 012 220 317	20	0320	<b>BZ3-1S</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong+BLIKANIE=SPÍNANÁ ZÁSUVKA Vhodné ako zvonček pre starších ľudí a sluchovo postihnutých. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Lampička zapojená do zásuvky po zazvonení chvíľku bliká.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 737	60	0450	<b>BBZ5</b>	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie batérie 2 × 1,5V R6/AA, spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25 v zástavbe.	8,44 €	10,38 €	
8 594 012 220 751	30	0452	<b>BBZ52</b>	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie 2 batérie × 1,5V R6/AA, spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysieláče, každý vyvolá iný zvuk.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 220 744	20	0451	<b>BZ6</b>	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie prijímače batérie 2 × 1,5V R6/AA. Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 120 m, v zástavbe cca 30 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 222 076	30	0270	<b>BZ7</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk gong. Dosah na voľnej ploche 50 m, v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	



8 594 012 222 090	30	0281	<b>BZ8</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 100 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	17,90 €	22,02 €	
8 594 012 222 105	30	0282	<b>BZ8-113</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk gong. Vysielac je v prevedení k montáži pod tlačidlo. Dosah 100 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	19,25 €	23,68 €	
8 594 012 222 083	30	0280	<b>BZ8-NP</b>	Náhradný prijímač - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk jedno- až trojhlasý gong. Náhradný prijímač pre zvončeky rady BZ8. Systém učenia kódov.	11,28 €	13,87 €	
8 594 012 220 096	10	1001	<b>BZ10-1 Biely</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový	Batériový bezdrôtový prijímač. Možnosť napájania zo sieťového adaptéru. Zvuk - gong s možnosťou regulácie hlasitosti. Dosah na voľnej ploche 80 m, v zástavbe 25 m.	17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 140	10	1004	<b>BZ10-4 Strieborný</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 171	10	1005	<b>BZ10-5 Antracit</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 188	10	1006	<b>BZ10-6 Hnedý</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 195	10	1007	<b>BZ10-7 Modrý</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 228	10	1008	<b>BZ10-8 Vínovo červený</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 232	10	1009	<b>BZ10-9 Zelený</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 270	10	1010	<b>BZ10-10</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 324	10	1011	<b>BZ10-11 Fialová</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 331	10	1012	<b>BZ10-12 Žltá</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 228 976		0200	<b>KBT</b>	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielateľom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,86 €	
8 595 608 100 400		0199	<b>KBT - čierny</b>	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielateľom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,86 €	
8 594 012 222 014	160	0201	<b>NT-BCD</b>	Náhradné tlačidlo	Náhradné tlačidlo ku zvončekom: DZ1, BBZ5, BZ3, BZ6, BZ7, BZ8, BZ10, BZ11, BZ12, BZ13, BZ40	11,20 €	13,78 €	
8 594 012 220 829	30	1911	<b>BZ911</b>	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. <b>Dosah až 300 m na voľnej ploche.</b> FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - gong.	41,81 €	51,42 €	
8 594 012 220 836	30	1912	<b>BZ912</b>	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. <b>Dosah až 300 m na voľnej ploche.</b> FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - výber 5 typov síren, hlasitosť > 95 dB	41,81 €	51,42 €	
8 594 012 220 867	30	1901	<b>BZ901</b>	Náhradný prijímač gong pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov gongu. <b>Dosah až 300 m na voľnej ploche.</b>	23,84 €	29,32 €	
8 594 012 220 874	30	1902	<b>BZ902</b>	Náhradný prijímač sířena pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov sířeny. <b>Dosah až 300 m na voľnej ploche.</b>	23,84 €	29,32 €	
8 594 012 220 850	30	1903	<b>BZ903</b>	Opakovač signálu (repeater) pre radu zvončekov BZ9xx	Predlži dosah až o 100% (pre zvončeky BZ900).	23,84 €	29,32 €	










8 594 012 220 843	84	1910	<b>BZ910</b>	Tlačidlo k BZ900	Náhradné tlačidlo pre prijímače rady BZ900.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 220 888	40	1920	<b>BZ920</b>	Dvojtlačidlo k BZ900	Dve tlačidlá v jednom vysielači k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	19,25 €	23,68 €	
8 594 012 220 904	40	1940	<b>BZ940</b>	Štvortlačidlo k BZ900	Štyri tlačidlá v jednom vysielači k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	20,22 €	24,87 €	
8 594 012 222 137	120	1113	<b>WS113</b>	Univerzálny vysielač pod vypínač	Vysielač je určený k montáži pod tlačidlo, napr. do inštaláčnej krabice KU68.	11,20 €	13,78 €	
8 594 012 221 192	150	0110	<b>WS111</b>	Bezdrôtová kľúčenka	Pre výroby so samočením kódu a solárne jednotky.	7,58 €	9,32 €	
8 594 012 221 222	70	0006	<b>ZV2-Melody</b>	Elektronický zvonček - 12 melódii	12 postupne sa striedajúcich melódii.	7,78 €	9,57 €	
8 594 012 221 215	70	0007	<b>ZV2-1 gong</b>	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - gong. 1 hlasý	7,78 €	9,57 €	
8 594 012 221 239	70	0008	<b>ZV2-3 gong</b>	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - trojhlasý gong Veľmi kvalitný zvuk. Možnosť pripojiť až 3 tlačidlá, každé vyvolá iný počet zvukov, pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní.	11,67 €	14,35 €	























### Regulácia osvetlenia










8 594 012 220 454	20	2551	<b>DR4-LED-S</b>	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovk; úsporné žiarovky, žiarovky dotykom 3 vodičové zapojenie.	34,20 €	42,07 €	
8 594 012 220 461	20	2561	<b>DR4-LED-IR</b>	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovk; úsporné žiarovky, žiarovky dotykom alebo diaľkovým ovládačom IR od 1 3 vodičové zapojenie.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 220 423	20	2541	<b>DR3-S</b>	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie ( žiarovkové ) .	21,78 €	26,79 €	
8 594 012 220 430	20	2511	<b>DR3-SD</b>	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie tlačidlom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 447	20	2521	<b>DR3-ID</b>	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie spínačom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 220 041	90	0541	<b>DR2-S</b>	Dotykový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie ( žiarovkové ) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 594 012 222 045	90	0542	<b>DR2-S</b>	Dotykový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie ( žiarovkové ) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 594 012 223 042	90	0543	<b>DR2-S</b>	Dotykový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie ( žiarovkové ) na základ slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 594 012 220 515	90	0511	<b>DR2-SD</b>	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	27,50 €	
8 594 012 222 519	90	0512	<b>DR2-SD</b>	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	27,50 €	
8 594 012 223 516	90	0513	<b>DR2-SD</b>	Dotykový a diaľkový regulátor čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	27,50 €	
8 594 012 220 539	90	0531	<b>DR2-ZD</b>	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	

8 594 012 222 533	90	0532	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	
8 594 012 223 530	90	0533	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	
8 594 012 220 522	90	0521	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	32,08 €	39,46 €	
8 594 012 222 526	90	0522	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 223 523	90	0523	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	32,08 €	39,46 €	
8 594 012 220 553	90	0551	DR2-TD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie indukčných transformátorov a žiaroviek.	26,76 €	32,91 €	
8 594 012 220 560	90	0561	DR2-MD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie elektronických transformátorov a žiaroviek.	32,08 €	39,46 €	



8 595 689 100 476		1361	PH-Starter Pack 1	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD03 1* USB napájací kábel	Štartovacia sada pre úsporu energie pre teplovodné vykurovanie. Kompletná regulácia vykurovania s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov, vďaka dokonalkej regulácii vykurovania. Sada obsahuje 3ks hlavice PH-HD03, malú centrálnu jednotku a pripojovací kábel USB/USB-C pre pripojenie napájacieho adaptéru (ten nie je súčasťou balenia). Pri doplnení o prijímač kotla ( PH-PKXX ) je možné ovládať kotol jedinečnou funkciou v závislosti na požiadavke kúrenia jednotlivých miestností. Systém sa dá dopĺňať o ďalšie prvky PH až do počtu 12.	105,00 €	129,15 €	
8 595 689 100 483		1362	PH-Starter Pack 2	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD23 1* USB napájací kábel		128,30 €	157,81 €	
8 595 689 100 506		1360	PH-CJ-MINI	1* MINI centrálna jednotka 1* USB napájací kábel	Samostatná PH-CJ-MINI	29,94 €	36,83 €	
8 594 012 229 778		1328	PH-CJ39-WIFI	NOVÁ Centrálna jednotka	USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	148,00 €	182,04 €	
8 594 012 222 410		1321	PH-CJ39-WIFI+GST	NOVÁ Centrálna jednotka s GST modulom	GST USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	187,00 €	230,01 €	
8 594 012 221 984		1316	PH-BHD	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23.	58,33 €	71,75 €	
8 594 012 221 987		1312	PH-BSP	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie prvkov elektrického vykurovania PH-WS01, PH-WS02, PH-WS03.	58,33 €	71,75 €	
8 594 012 221 918		1302	PH-PK20	Prijímač nástenný (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž na stenu. Výstup – bezpotenciálny kontakt 230V AC/16A.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 221 925		1303	PH-PK21	Prijímač do zásuvky systému (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž do zásuvky. Výstup – bezpotenciálny kontakt 230V AC/16A.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 222 427		1322	PH-PK25	Prijímač (k systému PocketHome®) pre kotly s komunikáciou OT+	Určené pre kotly s OT+ komunikáciou.	108,89 €	133,93 €	
8 594 012 221 796		1341	PH-HD23	Digitálna hlavica systému	Bezdrôtová programovateľná hlavica s podsvieteným LCD.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 222 089		1339	PH-HD03	Digitálna hlavica systému	Bezdrôtová hlavica.	29,94 €	36,83 €	

8 594 012 221 949			1305	PH-TS20	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre ovládanie elektrických vykurovacích telies (napr. ohrievače, infrapanely, sálavé elektrické panely, akumulčné pece) Výstup 16A/230V AC.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 222 434			1324	PH-HT21	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre reguláciu radiátorov s termoelektrickými ventilmi SEH01 NC, SEH30.23.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 222 052			1331	GST2	GSM modul	GSM modul pre pripojenie k centrálnej jednotke s možnosťou komunikácie SMS správami. 2 programovateľné vstupy. 2 programovateľné výstupy.	108,90 €	133,95 €	
8 594 012 221 864			1330	GST-anténa	GST-anténa externá 9 dBm	Externá anténa GSM signálu pre väčšiu citlivosť.	19,44 €	23,92 €	
8 594 012 221 871			1313	PH-SP1	Bezdrôtový spínač (s montážou pod vypínač)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž do inštalačnej krabice.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 888			1314	PH-SP2	Bezdrôtový spínač (nástená montáž)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž na stenu.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 970			1315	PH-SP3	Bezdrôtový spínač (do zásuvky)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž do zásuvky.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 070			1311	PH-BP1 set	Regulátor pre podlahové kúrenie	Set bezdrôtového termostatu - vysielača a prijímača. Prijímač môže spínať elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sálavé elektrické panely aj termoelektrické pohony pre vodnú podlahovku.	85,56 €	105,23 €	
8 594 012 222 038			1320	PH-BP1-P9	Bezdrôtový 9-kanálový prijímač	Deväťkanálový prijímač pre kúrenie s bezpotenciálovým kontaktom pre kotol alebo obehové čerpadlo. Prijímač môže spínať ako elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sálavé elektrické panely, tak termoelektrické pohony (SEH01) pre vodnú podlahovku.	108,89 €	133,93 €	
8 594 012 222 021			1319	PH-BP1-V	Bezdrôtový termostat	Bezdrôtový termostat - vysielač. Pre prijímač PH-BP1-P9.	32,28 €	39,70 €	
8 594 012 221 772			1337	PH-ET7-V	Bezdrôtový termostat - vysielač pre elektrické vykurovanie.	Určený pre reguláciu elektrického vykurovania.	38,50 €	47,36 €	
8 596 689 100 407			1358	PH-ET14	Bezdrôtový termostat - vysielač pre zónovú reguláciu. Pripojenie do siete 230VAC	Ovláda až 9 spínaných prvkov - prijímacie jednotky PH-BP7-P, PH-BP1-P9, PH-SPxx na spínanie pripojeného vykurovacieho zariadenia. Týždenné aj denné programovanie.	46,70 €	57,44 €	
8 594 012 220 577			1342	PH-BHD7	Bezdrôtový termostat	Určený pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 221 765			1338	PH-BP7-P	Jednokanálový prijímač	Určené pre vysielač PH-BP7-V pre reguláciu vykurovania. Z prijímača je do systému prenášaná teplota podlahy.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 221 758			1329	PH-BP7-V	Bezdrôtový termostat - vysielač	Sníma teplotu v miestnosti a vysiela požiadavku pre zopnutie kotla. Vhodné pre teplovodné podlahové vykurovanie a vykurovacie rebriky. Komunikuje s prijímačmi PH-BP7-P, PH-BP1, PH-BP1-P9.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 222 468			1326	PH-WS01	Prijímač k montáži do inštalačnej krabice	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná fáza.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 222 465			1325	PH-WS02	Prijímač nástenný	Spínač - 16A/230V AC. Bezpotenciálny výstup.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 956			1306	PH-WS03	Prijímač do zásuvky	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná zásuvka.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 220 997			1345	PH-WS04-10	Prijímač 10 - kanálový		140,00 €	172,20 €	
8 594 012 222 441			1327	PH-SB10 (WS10)	Kľúčienka	Kľúčienka pre ručné bezdrôtové ovládanie prvkov.	25,67 €	31,57 €	
8 596 689 100 131			1348	PH-LTS04	Indikátor NT a VT		62,22 €	76,53 €	
8 596 689 100 084			1349	PH-OP	Okenný kontakt		25,67 €	31,57 €	

8 594 012 220 890			1346	<b>PH-WR01</b>	Ovládač žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	59,21 €	
8 595 689 100 223			1357	<b>PH-WR02</b>	Ovládač žalúzií - nástenný	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	59,21 €	
8 594 012 222 380			1323	<b>PH-WE02</b>	Spínač pre alarmové prvky		38,50 €	47,36 €	
8 595 689 100 144			1354	<b>PH-WA</b>	Bezdrôtová alarm - siréna	Prijímač do zásuvky	48,14 €	59,21 €	
8 595 689 100 162			1355	<b>PH-ZC</b>	Detektor úniku vody	V prípade rozliatia vody po podlahe, vydá zvukový signál a vyššie signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	47,36 €	
8 595 689 100 183			1356	<b>PH-DK</b>	Indikátor dymu	V prípade detekcie dymu, vydá zvukový signál a vyššie signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 222 397			1332	<b>PH-SB30</b>	Bezdrôtové 4 kanálové tlačidlo pre PocketHome	Bezdrôtové tlačidlo pre skupinu ovládání prvků PocketHome.	30,00 €	36,90 €	
8 594 012 221 789			1336	<b>PH-REP</b>	Opakovač signálu pre PocketHome	Opakovač signálu pre PocketHome	48,15 €	59,22 €	
8 594 012 221 338			1335	<b>PRE30-ETH/WIFI</b>	Prevodník ETH/WIFI-RS232	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	
8 595 689 100 166			1347	<b>PRE40-ETH/WIFI</b>	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	