



ELEKTROBOCK SK s.r.o.




















NOVINKA 2026
PRIPRAVUJEME

zľava
zdraženie





















Cenník platný od
27.04.2026





















ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
821 05 Bratislava
Mob.: 0911 454 446
Technická podpora do 14 h.:
Mob.: +420 724 001 633
+420 725 027 685





















EAN	ks v balení	obj.č.	TYP	Názov	Popis	MC bez DPH	MC s DPH	
8 894 012 228 319		0106	ELBO-073	Bazénový bezdrôtový alarm	Bezdrôtové spojenie bazén - siréna Nezávislé na výške vodnej hladiny Možnosť nastavenia citlivosti na pohyb	61,83 €	76,05 €	
8 898 689 100 941		0060	CN-TH2	MINI teplomer / vlhkomer	Izbový malý DIGI teplomer a vlhkomer.	3,20 €	3,94 €	
NENÍ		9001	ISS02	Indikátor sily signálu 433,92MHz	Indikačný prístroj pre profesionálov a kutilov. Podľa výšky (počtu) svetlých LED indikuje rušenie alebo vysielanie na frekvenciu 433,92 MHz.	25,67 €	31,57 €	
8 898 689 100 333		0138	CS3C-1B	Časový spínač	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI vhodný pre spínanie ventilátorov. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia. Zhodný s typom CS3-1B.	9,70 €	11,93 €	
8 898 689 100 667		0139	CS3C-4	Časový spínač dvojvodičový 1W - 150W	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI a novou elektronikou umožňujúcou spínať záťaž až od 1W LED sietidel a ventilátorov.	11,47 €	14,11 €	
8 894 012 220 034	120	0131	CS3-1	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory.	9,70 €	11,93 €	
8 894 012 220 027	120	0133	CS3-1B	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia.	9,70 €	11,93 €	
8 894 012 220 088	120	0132	CS3-2	Časový spínač	Pod vypínač, pre žiarovkové osvetlenie.	9,70 €	11,93 €	
8 894 012 220 065	120	0134	CS3-4	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový.	9,70 €	11,93 €	
8 894 012 221 352	120	0135	CS3-4M	Časový spínač - multifunkčný	8 funkcií v jednom zapojení, dvojvodičový.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 221 369	120	0136	CS3-4B	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 221 376	90	0137	CS3-16	Časový spínač	Spínací prvok - relé 16A. 8 funkcií v jednom zapojení. Časové relé s možnosťou prerušenia - oneskorené vypnutie. Multi-časové relé s blokovaním - oneskorené zopnutie. Oneskorené vypnutie bez možnosti blokovania - "blikáč". Impulzné relé - oneskorenie vypnutia a zopnutia.	13,61 €	16,74 €	
8 894 012 221 075	100	0147	CS4-16	Časový spínač na DIN lištu	Digitálne hodiny s týždenným programom. Maximálna záťaž - 3680 W. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Montáž na DIN lištu. Záloha chodu viac ako 100 hodín.	14,12 €	17,36 €	
8 894 012 221 116	156	0111	CS1-1	Časový spínač	Pre ventilátory.	13,84 €	17,03 €	
8 894 012 221 123	156	0112	CS1-2	Časový spínač	Pre schodisko, s blokovaním.	13,84 €	17,03 €	
8 894 012 221 130	156	0113	CS1-3	Časový spínač	S blokovaním. Zapne svetlo po stlačení tlačidla a samotný odpočít začne až po jeho rozpojení.	13,84 €	17,03 €	
8 894 012 221 406	(12)48	1146	EMF-1	Merač spotreby energie	Najcitlivejší prístroj na trhu. Meria U, I, cos fi, P, počíta hodnotu spotrebovanej energie. Zaznamená už odber 0,2 W.	19,00 €	23,37 €	
8 898 689 100 944		0290	EMF-2	Merač spotreby energie	Zaznamená spotreba 2 W až 3680 W. Meria napätie siete 230 W. odber spotrebiča v W. Vypočíta spotrebu v kWh a prepočíta na peniaze.	7,58 €	9,32 €	

















8 594 012 221 147										
	40	0184	CN112	Detektor vody (zaplavenia)	Zariadenie indikuje vlhkosť na podlahe. Trojitý senzor zabráňuje náhodným poplachom a zvyšuje spoľahlivosť. Batéria 9V je súčasťou balenia.	7,60 €	9,35 €			
8 594 012 221 802		40	0180	LM-102D	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu	6,96 €	8,56 €		
8 594 012 221 626		40	0182	LM-107A	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu batéria životnosť 10 rokov	13,57 €	16,69 €		
8 595 689 100 728			0535	KD-122LH WIFI	WiFi hlásič dymu	Fotoelektrický dymový hlásič s nízkou spotrebou energie. Umožňuje prepojenie s mobilným telefónom cez WiFi, vďaka tomuto spojeniu ste ihneď informovaní o nebezpečenstve dymu vo Vašom dome.	19,25 €	23,68 €		
8 595 689 100 278			0185	LM-218A	Detektor CO oxid uhoľnatý s LCD	Digitálny detektor CO so zobrazením hodnoty a zvukovou výstrahou. Spĺňa novú normu EN50291-1:2018. Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka (batérie súčasťou balenia). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	21,19 €	26,06 €		
8 595 689 100 265			0186	LM-218B	Detektor CO oxid uhoľnatý s LED	Detektor CO so zvukovou výstrahou. Spĺňa novú normu EN50291-1:2018. Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka (batérie súčasťou balenia). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	16,53 €	20,33 €		
8 594 012 220 768			6011	SN110	Snímač kvality vzduchu	Monitoruje kvalitu vzduchu a spína ventiláčny systém (max. 10A) podľa nastavenej úrovne. Pri prekročení požadovanej hodnoty koncentrácie prchavých organických látok (VOC) automaticky zapne pripojené zariadenie (ventilátor, čistič vzduchu, rekuperáciu atď.).	34,60 €	42,56 €		
8 594 012 220 792			6012	SN120	Snímač kvality vzduchu - PROFI		116,30 €	143,05 €		
8 595 689 100 984			1210	SN121-AN	Snímač kvality vzduchu CO ₂ (NDIR princíp)	Interiérový priestorový snímač so senzorom CO ₂ a analogovým výstupom 0 až 10V určený pre plynulú reguláciu rekuperačných jednotiek. Automaticky stráži kvalitu vzduchu v miestnosti. Napájanie 12 až 48 V DC. Zaisťuje optimálne vetranie podľa skutočnej potreby. Šetrí energiu - vetrá len v prípade potreby. Prispieva k zdravšiemu vnútornému prostrediu. Automatická kalibrácia počas prevádzky.	96,83 €	119,10 €		
8 594 012 220 799			6013	SN130	Snímač vlhkosti	Interiérový priestorový snímač so senzorom vlhkosti (hygrostat) určený ku spínaniu spotrebičov s maximálnym príkonom 10A.	21,78 €	26,79 €		
8 594 012 220 072		30	0071	CV701	Snímač vlhkosti	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti. Kvalitné prevedenie riadené mikroprocesorom.	19,00 €	23,37 €		
8 594 012 221 420	(12)48		0142	ZS10	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. Ovládaný fázový ("živý") vodič.	4,63 €	5,69 €		
8 594 012 221 444	(12)48		0144	ZS4	Zásuvka spínacia	DOPREDAJ	10,69 €	13,15 €		
8 595 689 100 551			0291	ZSD15	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Otočný LCD pre lepšie zobrazenie 16 časových úsekov v kombinácii s 10tími kombináciami dní. Minimálny časový úsek - 1 minúta. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný fázový ("živý") vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	9,68 €	11,91 €		
8 594 012 221 451	(12)48		0145	ZSD16	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Pre každý deň iný program. Minimálny časový úsek - 10 minút. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný fázový ("živý") vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	9,68 €	11,91 €		
8 594 012 222 403	(12)48		1141	MH24	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. Spínaný nulový vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	3,46 €	4,26 €		
Regulácia vykurovania										
8 594 012 221 489		25	0154	TS01	Analogová elektronická termo zásuvka	Jednoduché ovládanie Spína až 16A Presné nastavenie Automatický nočný pokles teploty	17,90 €	22,02 €		
8 594 012 221 703		25	0170	TS05	Tepelne spínaná zásuvka	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 30°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	19,00 €	23,37 €		
8 594 012 222 295			0157	TS06-E	Tepelne spínaná zásuvka s externým snímačom	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 40°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	25,67 €	31,57 €		












8 894 012 221 512	25	0151	TS10	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplothe a časovo programovateľná zásuvka. 4 zmeny za deň. Záloha chodu 50 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	22,56 €	27,74 €	
8 894 012 221 505	25	0150	TS20	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplothe a časovo programovateľná zásuvka. 6 zmien za deň. Záloha chodu 100 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	32,08 €	39,46 €	
8 895 689 100 001		0158	TS30	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Programovateľný termostat v zásuvke. Špeciálne navrhnuté pre časté odpájanie 230VAC v systémoch s nízkou a vysokou tarifou.	34,61 €	42,57 €	
8 894 012 221 727	16	0172	TS11 GST	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	SIETE SG (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)! Funkcia termostatu, proti mrazovej ochrane. Funkcia alarmové ústredne. Možnosť zapnutia prezvením. Automatické zaslanie varovnej SMS pri prekročení nastavených teplôt. Nastavenie cez PC alebo SMS.	77,40 €	95,20 €	
8 894 012 228 863		0076	TS11 WIFI	Časovo spínaná Wifi zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Funkcia časovo programovateľné zásuvky, so zabudovaným WIFI modulom Možnosť pripĺšenia cez server.	15,36 €	18,89 €	
8 895 689 100 070		0075	TS11 WIFI THERM	Tepelne spínaná WIFI zásuvka s externým snímačom PROGRAMOVATEĽNÁ	Spôsobu využitia: - časový program - teplotný týždenný program - funkcia časovača (stopky) - ručné ovládanie Spína až 16A. Po nastavení je funkčný aj bez pripojenia na internet.	23,14 €	28,46 €	
8 895 689 100 209		0074	TS11 WIFI THERM PROF	Chytrá teplotne spínaná zásuvka ovládaná cez WiFi s pokročilými funkciami.	- režim VYKUROVANIE/CHLADENIE - PROTIZAMRAZOVÁ OCHRANA (nastaviteľná) - funkcia OTVORENÉ OKNO - funkcia VÝPOČTU SPOTREBY pripojeného spotrebiča - meranie teploty od -20 °C do 75 °C	38,50 €	47,36 €	
8 894 012 221 628	27	0163	HD13	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni.	22,90 €	28,17 €	
8 894 012 221 635	27	0174	HD13-L	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni. Podsvietený LCD - oranžový.	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 221 682	27	0175	HD13-Profi	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni. Kovová montážna matica. Možnosť pripojenia externého snímača teploty pre lepší reguláciu. Možnosť externého napájania. Podsvietený LCD - oranžový, kvalitné lithiové batérie.	33,80 €	41,57 €	
8 894 012 222 113		9903	ANTIVANDAL	ANTIVANDAL	Ochranný kryt pre hlavice radu HD03, HD13, HD23. Kryt chráni hlavice pred poškodením a ukradnutím vo verejných priestoroch.	9,70 €	11,93 €	
8 894 012 221 642		0164	RE-M	Redukcia Myjava	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 894 012 221 669		0165	RE-C	Redukcia COTERM	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 894 012 221 666		0166	RE-DRTD	Redukcia Danfoss RTD	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 894 012 221 673		0167	RE-D	Redukcia Danfoss	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 894 012 221 680		0168	RE-H	Redukcia Herz	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 894 012 221 697		0169	RE-G	Redukcia Giacomini	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	9,10 €	
8 894 012 220 348		0646	PT02	Termostat príložný - elektronický	Riadenie mikropocesorom Presné nastavenie požadovanej teploty Regulácia 30°C až 80°C Nastavenie hysterézy 2°C až 20°C Dlhodobá stálosť nastavenia	17,90 €	22,02 €	
8 894 012 229 888		0627	PT03 (BRC)	Príložný termostat na rúrku	Príložný termostat s bimetalovým snímačom. Nastavenie vonkajším pínkom. Prevádzkový rozsah 20 až 90 °C. Diferencia zapnutia 8V-3K.	10,11 €	12,44 €	
8 894 012 221 065	15	0632	PT01	Termostat elektronický analógový	Jednoduchý termostat Vhodný pre starších ľudí Možnosť automatického nočného poklesu teploty Môže ovládať kúrenie alebo chladenie Spínaný prúd až 5A Baterie súčasťou balenia / životnosť až 2 roky	16,53 €	20,33 €	

8 894 012 226 012	16	0601	PT10	Priestorový Termostat	Štyri teplotné zmeny na deň. Protimrazová teplota 5°C. Každý deň môže mať iné nastavenie. Jednoduchá montáž. Výstup - relé max. 5A.	17,89 €	22,00 €	
8 894 012 226 213	40	0621	PT21	Priestorový Termostat	Rokmi overená kvalita Možnosť volby hysterezy 0°C až 1,5°C. TEST splnenie kolla Každý deň v týždni iný program, 6 zmien a 6 teplôt v každom dni. Režim dovolenky až 99 dní. Pamäť EEPROM pre uchovanie programu aj bez batérií.	35,00 €	43,05 €	
8 894 012 224 322	50	0622	PT22	Priestorový Termostat	Programovateľný termostat. Veľký podsvietený LCD. Pro všetky typy kotlov s vstupom ON/OFF.	45,31 €	55,73 €	
8 896 689 100 629		0670	PT24	Manuálny termostat	Veľký prehľadný podsvietený displej Nastaviteľná hysterezia 0,5 až 5 °C Nastaviteľná protimrazová funkcia 3 až 10 °C. Detekcia otvoreného okna	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 220 416	50	0647	PT23	Priestorový Termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. Batériová prevádzka 2x1,5V Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	54,10 €	66,54 €	
8 894 012 224 346	50	0636	PT32	Priestorový Termostat	Zdokonalená verzia PT22. 3 typy regulácie: hystereza, PI alebo PID. Možnosť pripojenia modulu GST2 pre vzdialené ovládanie pomocou SMS správ.	64,17 €	78,93 €	
8 894 012 224 360	24	0639	PT32 GST	Priestorový Termostat	PREDAJ PRERUŠENÝ Z DŮVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)! Termostat PT32 doplnený o interný GSM modul. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotle. Termostat sám pošle varovnú SMS správu, pri prekročení limitných teplôt.	153,61 €	188,94 €	
8 894 012 220 775	18	0642	PT32 WIFI	Priestorový Termostat so zabudovaným WIFI modulom	Termostat PT32 doplnený o internou WIFI. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotle.	126,40 €	155,47 €	
8 894 012 225 190	50	0657	PT52	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Komunikuje so všetkými kotelmi, vybavenými komunikáciou OT+.	54,06 €	66,49 €	
8 894 012 226 176	50	0659	PT59	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Veľký bodový podsvietený LCD. 9 programov pre UT a 1 pre TUV. Tri typy ekvitermickej regulácie. Predčasné zapnutie vykurovania. Letný režim regulácie.	93,33 €	114,80 €	
8 894 012 225 183	50	0660	PT59 X	Priestorový Termostat s OT+	Zhodné funkcie s typom PT59. Doplnený o: Možnosť pripojenia externého teplotného snímača. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie a automatické odosielanie varovných SMS. Extrémne dlhá záloha chodu hodín pri výpadku napájania.	124,44 €	153,07 €	
8 894 012 226 159	20	0615	PT712	Termostat pre podlahové kúrenie.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. 2 týždenné programy s 6 teplotnými zmenami na deň. Podsvietený LCD. Nastaviteľná hystereza. Záloha chodu pri výpadku napájania 230V AC viac ako 100 hodín. Design v prevedení elektroinštalčných spínačov VENUS.	34,61 €	42,57 €	
8 894 012 226 166	20	0616	PT712-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Zhodné funkcie s typom PT712, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	46,28 €	56,92 €	
8 894 012 226 173	20	0614	PT713	Termostat pre podlahové kúrenie.	Vyššia verzia typu PT712. Doplnený o: 9 týždenných programov. Regulácia typu hysterezy alebo PI. Voľba páry / nepáry týždň. Možnosť nastavenia limitných teplôt.	46,67 €	57,40 €	
8 894 012 226 180	20	0617	PT713-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT713, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	58,33 €	71,75 €	
8 896 689 100 322		0668	PT715	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hystereza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu. Možnosť pripojenia externého snímača teploty.	75,83 €	93,27 €	
8 896 689 100 003		0666	PT715-EI	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním + snímač podlahy	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hystereza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu.	87,50 €	107,63 €	
8 894 012 229 206	40	0644	PT04	Termostat elektronický pripojenie do siete 230VAC	Elektronický termostat s možnosťou automatického nočného poklesu teploty o 3C/8hodín Spina až 16A-3680W vhodné pre priamotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Reguluje v rozmedzí 11C až 29C	16,53 €	20,33 €	
8 894 012 222 212		0645	PT04-EI	Termostat elektronický pripojenie do siete 230VAC + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT04, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 226 296	40	0623	PT14	Priestorový Termostat	Jednoduchý digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sálavé panely, Výstup - relé 230V AC/16A.	25,67 €	31,57 €	









8 894 012 226 594	40	0628	PT14-P	Priestorový termostat Programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A.	34,61 €	42,57 €	
8 896 689 100 124		0667	PT14-P Wifi	Priestorový WIFI termostat pre elektrické vykurovanie Programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný WIFI termostat pre: podlahové kúrenie, ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A.	38,50 €	47,36 €	
8 896 689 100 773		0630	PT14-NP-P Wifi	Priestorový WIFI termostat pre kotly Programovateľný	Pre ovládanie kotla aj elektrického kúrenia s bezpotenciálnym kontaktom.	38,50 €	47,36 €	
8 894 012 224 995	40	0624	PT14-HT	Priestorový termostat Pre termoventily SEHxxx	Jednoduchý digitálny termostat pre termoelektrické ventily: SEH101-NC, SEH102-NC, SEH101-NC (230V AC). Výstup polovodič (bežlučná prevádzka). PWM regulácia.	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 226 891	40	0629	PT14-P-HT	Priestorový termostat programovateľný Pre termoventily SEHxxx	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre termoelektrické ventily: SEH101-NC, SEH102-NC, SEH101-NC (230V AC). Výstup polovodič (bežlučná prevádzka). PWM regulácia.	34,61 €	42,57 €	
8 894 012 226 088	20	0625	PT14-HT-SEH	Priestorový termostat + termoventil SEH01-NC	Zvýhodnená zostava termostatu PT14-HT a termoelektrického ventilu SEH01-NC/230VAC. Výstup - polovodič 230V AC/0,2A. Pre riadenie teplotného podlahového kúrenia alebo radiátorov.	38,11 €	46,88 €	
8 896 689 100 933		0677	PT740W-NP WIFI	WiFi termostat pre kotly, farba biela - displej LCD	WiFi izbový termostat s galvanicky oddeleným kontaktom, pre spínanie plynových aj elektrických kotlov . Spína prúd až 10A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Asistent.	42,40 €	52,15 €	
8 896 689 100 940		0678	PT740B-NP WIFI	WiFi termostat pre kotly, farba čierna - displej LCD	WiFi izbový termostat s galvanicky oddeleným kontaktom, pre spínanie plynových aj elektrických kotlov . Spína prúd až 10A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Asistent.	42,40 €	52,15 €	
8 896 689 100 674		0671	PT740W-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LCD + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Asistent.	42,40 €	52,15 €	
8 896 689 100 681		0672	PT740B-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LCD + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Asistent.	42,40 €	52,15 €	
8 896 689 100 696		0673	PT741W-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LED + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Asistent.	46,30 €	56,95 €	
8 896 689 100 704		0674	PT741B-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LED + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Asistent.	46,30 €	56,95 €	
8 894 012 226 121	16	6702	FRT7B2 biela	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový týždenný termostat. Jednosmerná ASK komunikácia. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	56,95 €	
8 894 012 226 155	16	6703	FRT7B2 antracit	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový týždenný termostat. Jednosmerná ASK komunikácia. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	56,95 €	
8 896 689 100 919		0649	BT011 RF	Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Obojsmerná FSK komunikácia. Analogové (jednoduché) ovládanie. Môže ovládať kúrenie alebo chladenie. Prijímač pre umiestnenie do inštaláčnej krabice Spínaný FÁZOVÝ vodič 16A.	50,17 €	61,71 €	
8 894 012 226 084	18	0603	BT012 RF	NOVÝ DIZAJN Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Analogové (jednoduché) ovládanie. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	43,28 €	53,24 €	
8 894 012 226 077		0613	BT013 RF	Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analogové (potenciometer) prevedenie. Obojsmerná FSK komunikácia. Prijímač so spínanou zásuvkou pre max.16 A pre elektrické vykurovacie systémy.	65,72 €	80,84 €	
8 896 689 100 414		0669	BT015 RF	NOVÝ DIZAJN Bezdrôtový priestorový termostat manuálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analogové (potenciometer) prevedenie. Obojsmerná FSK komunikácia. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	65,72 €	80,84 €	
8 894 012 226 091	18	0602	BT102 RF	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia.	57,87 €	71,18 €	
8 894 012 226 114	16	0610	BT21 RF	Bezdrôtový priestorový termostat digitálny	Rokmi overená kvalita Bezdrôtový programovateľný termostat pre plynové kotly. Obojsmerná FSK komunikácia. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	94,81 €	116,62 €	

8 894 012 221 291	24	4422	R3V-422	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Regulátor ovláda dva trojcestné ventily, zapína dve obehové čerpadlá, zapína hlavný, alebo náhradný zdroj tepla a riadi dobíjanie a vybíjanie AKU mŕdlačnej nádrže UK. Dodávajúce vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	225,56 €	277,43 €	
8 894 012 221 079	16	4423	R3V-A1	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Spína obehové čerpadlo na základe teploty vody v kotly a ovláda troj- (štvor-)cestný ventil aj udržanie požadovanej teploty spiatocky. Určené pre kotly na tuhé palivá z dôvodu zamedzenia "dechtovania".	46,67 €	57,40 €	
8 894 012 226 333	16	4424	R3V-A2	Regulátor troj- a štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK.	Riadi teplotu vody do vykurovacieho systému na základe požiadavky termostatu. Teplota vody je určená ekvitermickou krivkou podľa vonkajšieho snímača.	46,67 €	57,40 €	
8 896 689 100 010		4425	R3V-A3	Regulátor troj- a štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK s prednostným strážením teploty spiatocky kotla		58,33 €	71,75 €	
8 896 689 100 988		4404	RJ201 Wifi	Dvojkanálový teplotný WIFI spínač	Dva na sebe nezávislé kanály teplotný alebo časový režim voľba režimu kúrenia / chladenia po nastavení funguje aj bez pripojenia k WIFI až 32 zmien na každý deň výstup bezpečnostné 10A podľa AC1 sledovanie hodín prevádzky	56,92 €	70,01 €	
8 894 012 229 785	16	4401	RJ401	Elektronický termostat na DIN	Zapne čerpadlo pri dosiahnutí zvolenej teplotnej úrovne a vypne pri poklese o zvolenú hodnotu. Spínací prvok - relé 230V AC/10A.	38,11 €	46,88 €	
8 894 012 229 782	16	4402	RJ402	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Zapne obehové čerpadlo po dosiahnutí teplotného rozdielu. Vhodné pre riadenie dobíjania AKU nádrže pri vodných solárnych alebo kotlov na tuhé palivá. Spínací prvok relé - 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €	
8 894 012 229 808	16	4403	RJ403	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Spínací prvok - 2 ks relé 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €	
8 894 012 220 126		0012	CT01-10k	Teplotný snímač	Kovový. Dĺžka vodiča 160 cm.	12,64 €	15,55 €	
8 894 012 220 133		0013	CT02-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodičov je návlačkami.	10,89 €	13,39 €	
8 894 012 220 249		0014	CT03-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodiča je konektorom RJ. Dĺžka vodiča je 160 cm. Určené pro PH-HD20.	10,89 €	13,39 €	
8 894 012 220 296		0015	CT04-10k	Teplotný snímač pre PT71	Určené pre PT71. K umiestneniu do podlahy alebo na stenu.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 220 283		0016	CT05-10k	Teplotný snímač	Teplotný snímač pre: PT41M a PT41S. K zabudovaniu do krabičky.	2,33 €	2,87 €	
8 894 012 221 048		0018	CT07-10k	Teplotný snímač pre HD13-Profi	Konektor - JACK 3,5 mm stereo. Dĺžka 160 cm. Použitie pre: HD13-Profi, PH-HD23.	10,89 €	13,39 €	
8 894 012 221 741		1995	ZZ04/900	Záložný zdroj 4V/900mAh	Záložný zdroj pre modul GST2 s LiPol batériou .	31,11 €	38,27 €	
8 894 012 229 860	32	1996	AD05-DIN	Napájací zdroj na DIN lištu	Napájací zdroj na DIN. 230V AC/OUT 5V DC 2.5A.	25,28 €	31,09 €	
8 894 012 229 983	96	1998	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný	PREDAJ UKONČENÝ NÁHRADA AD05-JACK 1,5A (obj.č. 1992)	0,00 €	0,00 €	
8 894 012 229 894	96	1994	AD05-DU	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj do zásuvky - výstup vodiča (návlacky). 230V AC/OUT 5V DC 2.5A.	16,06 €	19,76 €	
8 894 012 229 991	32	1999	AD05-KU68	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj ku montáži do inštaláčnej krabice. 230V AC/OUT 5V DC 2.5A.	17,89 €	22,00 €	
8 896 689 100 018		1992	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Napájací zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. 230V AC/OUT 5V DC 1.5A.	7,58 €	9,32 €	











8 895 689 100 316			1993	AD05 - USB 90°	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Výstup konektor USB/90 5V DC / 1A.		7,58 €	9,32 €	
Bezdrôtové ovládanie										
8 894 012 221 109			30	1101	WS101	Diaľkovo ovládaná zásuvka + kľúčienka	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 20 m.	15,36 €	18,89 €	
8 894 012 221 093			20	0109	WS103	Náhradný prijímač do zásuvky k WS101		11,28 €	13,87 €	
8 894 012 221 192			150	0110	WS111	Bezdrôtová kľúčienka	Pre výrobky so samoučením kódu a solárne jednotky.	7,58 €	9,32 €	
8 894 012 222 137			120	1113	WS113	Vysielač pod vypínač	Univerzálny vysielač pre bezdrôtové zvončeky a iné bezdrôtové zariadenie	11,20 €	13,78 €	
8 894 012 222 229			24	1121	WS121	Prijímač nástenný	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 30 m.	11,28 €	13,87 €	
8 894 012 222 304			20	1230	WS230	Opakovač signálu-repeater	Pre výrobky EOB: BZB5, BBZ52, BZ3-1S, BZ3-1P, BZ7, BZ6, DZ1-1, DZ1-2, DZ2-1, WS101.	25,67 €	31,57 €	
WS300 systém bezdrôtového ovládania										
8 894 012 222 182			90	3301	WS301	Prijímač do inštallačnej krabice	Služí pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 894 012 222 199			24	3302	WS302	Prijímač nástenný	Služí pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 894 012 222 236			30	3303	WS303	Prijímač do zásuvky	Služí pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 894 012 229 747				3401	WS304-2-5VDC	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 2-kanálový	Služí pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z dvoch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	46,67 €	57,40 €	
8 894 012 229 754				3404	WS304-4-5VDC	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 4-kanálový	Služí pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý zo štyroch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	64,58 €	
8 894 012 222 243				3304	WS304-10	Prijímač na DIN lištu Un 5VDC 10-kanálový	Služí pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z desiatich kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	108,89 €	133,93 €	
8 894 012 226 999				3402	WS304-3-230VAC	Prijímač na DIN lištu Un-230VAC 3 kanálový	Služí pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z troch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	64,58 €	
8 894 012 222 260			30	3305	WS305	Prijímač pre ovládanie žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/BA (žalúzií, rolet, markýz a vrät). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	28,19 €	34,68 €	
8 894 012 222 298			30	3306	WS306	Prijímač zvonček gong	Prijímač - zvonček. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo tvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	34,68 €	





















8 894 012 222 311	30	3307	WS307	Prijímač alarm - siréna	Prijímač – siréna. Možno využiť v kombinácii s vysielacími ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielacími.	28,19 €	34,68 €	
8 894 012 222 144	150	3310	WS310	Vysielač – kľúčienka	Bezdrôtová štvorkanálová kľúčienka. Malé rozmery. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 894 012 222 151	40	3320	WS320	Vysielač + magnetický dverný kontakt	Bezdrôtový vysielateľ s magnetickým kontaktom. Môže púšťať automaticky obehové čerpadlo od TUV, zapínať sirénu apod. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 894 012 222 168	45	3330	WS330	Vysielač nástenný, štvorkanálový	Bezdrôtový 4-kanálový vysielateľ v designe vypínačov VENUS. Môže ovládať osvetlenie, časovo spínať obehové čerpadlo TUV, vyvolať zazvonenie zvončeka apod.	16,14 €	19,85 €	
8 894 012 222 175	40	3340	WS340	Vysielač jednonanálový	Bezdrôtový jednonanálový vysielateľ, pre všetky typy prijímačov rady WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 894 012 222 281	16	3350	WS350	Vysielač - bezdrôtový snímač vlhkosti	Bezdrôtový programovateľný snímač vlhkosti. Pri prekročení požadovanej vlhkosti v miestnosti vyšle signál pre niektorý z prijímačov, ktorý zapne napr. odsávanie.	32,59 €	40,08 €	
8 894 012 222 281		3360	WS360	Vysielač pod vypínač	Bezdrôtový štvorkanálový vysielateľ. Malé rozmery umožňujú montáž do krabice pod tlačidlo. Vyšle povel až pre 4 zariadenia. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	17,90 €	22,02 €	
8 894 012 222 489	40	3380	WS380	Pohybový snímač – nástenný	Bezdrôtový pohybový snímač - nástenný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	34,68 €	
8 894 012 222 496	40	3390	WS390	Pohybový snímač – stropný	Bezdrôtový pohybový snímač – stropný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	34,68 €	
8 894 012 222 507		0314	WS31400-LTS	Bezdrôtový vysielateľ s detekciou nízkeho tarifu.		38,50 €	47,36 €	
8 894 012 222 267	30	3313	WS313	Kľúčienka + zásuvka	Bezdrôtový set prijímača do zásuvky a kľúčienky.	37,33 €	45,92 €	

Pohybové snímače pre spínanie osvetlenia




















8 894 012 220 928	20	0920	IR20	Pohybový snímač	Dvojvodičové zapojenie - bez nuového vodiča. Pre žiarovky 40 až 400 W. Montáž namiesto vypínača Nemožno ovládať žiarovky, LED osvetlenie, elektronické žiarovky (úsporky).	16,06 €	19,76 €	
8 894 012 220 912	20	0921	IR21-R	Pohybový snímač	Pohybový snímač - trojvodičový. Výstup relé 5A/230VAC Montáž namiesto vypínača vhodné pre spínanie: žiaroviek, LED osvetlenia, úsporných žiaroviek	16,06 €	19,76 €	
8 894 012 220 713	34	0922	IR22A Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A. Vnútroštránková montáž IP20. Použitý plast ABS 3 roky záruka.	10,90 €	13,41 €	
8 894 012 220 720	34	0923	IR22B Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. 3 senzory pre kruhové snímanie. Trvalý prúd až 16A. Vnútroštránková montáž IP20. Použitý plast ABS 3 roky záruka.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 221 307		0924	IR23A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v DV, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,89 €	
8 894 012 221 313		0926	IR24A Klasik	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútornú montáž IP42 Systém spínania relé v DV, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,89 €	
8 894 012 221 306		0925	IR25A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v DV, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,89 €	
8 894 012 220 966	25	0931	IR30	Pohybový snímač	Pohybový snímač v designe spínačov VENUS. 3 vodičové zapojenie - výstup relé 10 A. Uhol snímania - 180°, dosah 2-12 m, snímač denného svetla.	22,56 €	27,74 €	

8 894 012 220 973	40	0935	IR28B Klasik	Stropný pohybový snímač	1 trvalý až 10 A. 3 roky záruka.	19,10 €	23,49 €	
8 894 012 220 911	28	0916	IR16 Profi	Pohybový snímač	Pre časté spínanie Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. 1 trvalý až 16 A. I < 20 ms až 100 A. Záruka 5 rokov.	32,08 €	39,46 €	
8 894 012 220 935	40	0928	IR28B Profi	Stropný pohybový snímač	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. 1 trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	35,78 €	44,01 €	
8 894 012 220 942	40	0929	IR28B Plus Profi	Stropný pohybový snímač	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. 1 trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	38,50 €	47,36 €	
8 894 012 220 959	40	0930	IR28B W link	Stropný pohybový snímač s RFM komunikáciou	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. 1 trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie. Optimalizácia spínania	52,50 €	64,58 €	
8 894 012 220 980		0515	CN-L01	Mikrovlnný snímač MINI	Mikrovlnný snímač MINI - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážnych krabic. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 4A	9,50 €	11,69 €	
8 894 012 221 246		0517	CN-V04	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážnych krabic. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	9,50 €	11,69 €	
8 894 012 221 260		0530	CN-Y01	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži na strop. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	10,30 €	12,67 €	
8 896 689 100 650		0547	CN02C	PIR snímač nástenný - miesto vypínača	NOVINKA - dvojvodičové zapojenie na spínanie LED od 1W Spína: ventilátory 1 - 200W klasické žiarovky 1 - 500W LED 1 - 200W žiarovky 8 - 100W	11,47 €	14,11 €	
8 895 689 100 582		0539	CN05A	PIR stropný snímač	Napájanie 230 V AC / spotreba menej ako 0,5 W I max 6 A (prúd nesmie byť prekročený). Možnosť spínania LED žiaroviek - max 600 W, alebo 10 ks. Detekčný dosah max 6 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia a citlivosť na svetlo. IP20 Pracovná teplota -20 °C až 40 °C	6,38 €	7,85 €	
8 895 689 100 599		0540	CN05B	PIR stropný snímač 3x PIR senzor	Napájanie 230 V AC / spotreba menej ako 0,5 W I max 6 A (prúd nesmie byť prekročený). Možnosť spínania LED žiaroviek - max 600 W, alebo 10 ks. Detekčný dosah max 12 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia a citlivosť na svetlo. IP20 Pracovná teplota -20 °C až 40 °C	9,57 €	11,77 €	
8 895 689 100 605		0544	CN05C	PIR stropný snímač - nízky profil	Napájanie 230 V AC / spotreba menej ako 0,5 W I max 8 A (prúd nesmie byť prekročený). Možnosť spínania LED - max 1 000 W. Detekčný dosah max 8 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia a citlivosť na svetlo. IP20 Pracovná teplota -20 °C až 40 °C	9,57 €	11,77 €	
8 896 689 100 636		0546	CN15F	PIR nástenné s horizontálnym aj vertikálnym snímačom. (dvojitý snímač) pre vonkajšie aj vnútorné použitie	Výrobok je osadený senzorom ako do diaľky, tak smerom dole. Neunikne tak žiadny pohyb, na ktorý by nereagoval. Vhodné na umiestnenie nad dvere. IP65 I max 6 A	12,83 €	15,78 €	
8 896 689 100 612		0545	CN16F	PIR snímač nástenný pre vonkajšie aj vnútorné použitie	PIR snímač je určený pre interier aj exteriér. Široký uhol snímania pokrýje veľkú plochu. IP44 I max 6 A	9,57 €	11,77 €	
8 894 012 225 145	50	0508	CN09 - biela	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,85 €	
8 894 012 221 468	50	0509	CN09 - čierna	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,85 €	
8 894 012 221 179	50	0505	CN11-mini	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max 4A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	7,20 €	8,86 €	
8 894 012 221 161	50	0506	CN12	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max 5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	7,60 €	9,35 €	
8 894 012 221 164	50	0507	CN15	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max 5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	8,75 €	10,76 €	






















8 894 012 221 590	50	0527	CN20	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosaď do 6 m.	6,42 €	7,90 €		
8 894 012 220 157	50	0514	LX14-biela	Pohybový snímač – nástenný AKČNÁ CENA DO VYPREDANIA ZÁSOB!	Detekčný uhol 120°. Dosaď 2-12 m. Závaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	3,46 €	4,26 €		
8 894 012 221 143	50	1514	LX14-čierna	Pohybový snímač – nástenný AKČNÁ CENA DO VYPREDANIA ZÁSOB!	Detekčný uhol 120°. Dosaď 2-12 m. Závaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	3,46 €	4,26 €		
8 894 012 220 164	36	0516	LX16C – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosaď 2-11 m. Závaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	12,09 €	14,88 €		
8 894 012 221 167	36	1516	LX16C – čierna	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosaď 2-11 m. Závaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	12,09 €	14,88 €		
8 894 012 220 267	60	0520	LX28A	Stropný pohybový snímač	DOPREDAJ náhrada CN05A	8,75 €	10,76 €		
8 894 012 220 294	60	0524	LX28B	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosaď až 12 m (3 senzory pre kruhové snímanie).	12,64 €	15,55 €		
8 894 012 220 393	50	0529	LX39 – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosaď 12 m. Závaž max. 1200 W. Bez indikácie LED. Stupeň krytia IP44.	8,28 €	10,19 €		
8 894 012 220 409	50	1529	LX39 – čierna	Pohybový snímač – nástenný	PREDAJ UKONČENÝ náhrada CN09 čierna	0,00 €	0,00 €		
8 894 012 220 485	36	0548	LX48A – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 270°. Dosaď 11 m. Závaž max. 1500 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €		
8 894 012 220 478	36	1524	LX48A – čierna	Pohybový snímač – nástenný	DOPREDAJ	13,14 €	16,17 €		
8 894 012 220 462	36	0549	LX48B – biela	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosaď 11 m. Závaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €		
8 894 012 221 198	36	1549	LX48B – čierna	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosaď 11 m. Závaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €		
8 894 012 221 185	50	0518	LX118 – biela	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 180°. Dosaď 12 m. Závaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,67 €		
8 894 012 221 181	50	1518	LX118 – čierna	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 180°. Dosaď 12 m. Závaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,67 €		
8 894 012 225 015	100	0501	LX-AL1	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 60°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,67 €		
8 894 012 225 022	100	0502	LX-AL2	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 140°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,67 €		
8 894 012 225 039	100	0503	LX-AL3	MAGNETICKÝ MINI ALARM	MINI ALARM - magnetický Vyvolá silný zvukový signál pri otvorení dverí, okna. Hlasitosť > 90dB. Napájanie 3 x 1,5 V.	1,52 €	1,87 €		
Drôtové a bezdrôtové zvončeky									
8 894 012 221 017	30	1111	BZ11	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosaď na voľnej ploche 150 m, dosaď v zástavbe cca 20 m.	11,28 €	13,87 €		






















8 894 012 221 031	30	1112	BZ11-12	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	19,00 €	23,37 €	
8 894 012 221 024	25	1114	BZ11-21	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 2 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	22,90 €	28,17 €	
8 894 012 223 226	30	1116	BZ11 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 895 689 100 445		1122	BZ11-12 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	19,00 €	23,37 €	
8 895 689 100 452		1124	BZ11-21 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 2 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	22,90 €	28,17 €	
8 894 012 223 233	30	1117	BZ11 Strieborný	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 223 264	30	1120	BZ11 Červený	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 223 340	30	1118	BZ11 Oranžový	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 223 357	30	1119	BZ11 Antracit	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 226 305	30	1115	BZ12	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 16 melódií (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche 200 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti! Systém automatického učenia kódov (AS) Svetelná indikácia na vysielateľ, sklíčko pre menovku.	15,36 €	18,89 €	
8 894 012 227 019	40	1013	BZ13-GONG	Bezdrôtový batériový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie bateriami Zvuk - GONG Dosah na voľnej ploche cca 120m v zástavbe cca 25m Digitálne kodovanie - zladené z výroby Svetelná indikácia na vysielateľ, sklíčko pre menovku	12,83 €	15,78 €	
8 895 689 100 339		0029	BZ30	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 56 melódií (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach. Vysielateľ -IP54 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menovku.	17,88 €	21,99 €	
8 895 689 100 292		0031	BZ31	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC. Systém automatického učenia kódov (AS)	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,2W Zvuk - 36 melódií (jedna zvoliteľná) + silná svetelná signalizácia. Dosah na voľnej ploche až 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach. Vysielateľ -IP64 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menovku.	22,90 €	28,17 €	
8 895 689 100 421		0032	BZ31-12	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač		26,83 €	33,00 €	
8 895 689 100 438		0034	BZ31-21	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 2 × prijímač		30,72 €	37,79 €	
8 895 689 100 520		036	BZ31-NP	Náhradný prijímač	Náhradný prijímač k zvončekom BZ31, BZ33	14,00 €	17,22 €	
8 895 689 100 388		0033	BZ33-MP3	Bezdrôtový zvonček MP3 s LED indikáciou	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,2W Zvuk - voliteľná MP3 melódia + silná svetelná signalizácia Dosah na voľnej ploche 200 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach - 0 až 90dBm Vysielateľ - IP64 na vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Sklíčko pre menovku.	29,94 €	36,83 €	
8 895 689 100 513		0035	NT-BZ3	Náhradné tlačidlo odolné proti dažďu	Náhradné tlačidlo k zvončekom BZ31, BZ33 IP65	12,83 €	15,78 €	
8 895 689 100 834		1939	BZ39	Bezbatériový (kinetický) bezdrôtový zvonček	Zvonček, ktorý nepotrebuje do bezdrôtového tlačidla batériu. Dosah až 200 m. 36 melódií. Nastaviteľná hlasitosť. Vodeodolné tlačidlo s IP44. Prijímač do zásuvky. Systém samoučenia kódov.	20,61 €	25,35 €	
8 895 689 100 179		1140	BZ40	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,3 VA Zvuk - 36 melódií (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach - 0 až 90 dBm Vysielateľ - IP64 pre vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Sklíčko pre menovku.	17,88 €	21,99 €	


8 894 012 220 614	20	0210	DZ1-1	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	32,08 €	39,46 €	
8 894 012 220 621	20	0220	DZ1-2	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysielacie.	36,94 €	45,44 €	
8 894 012 220 638	20	0212	DZ2-1	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 prijímače.	48,14 €	59,22 €	
8 894 012 220 300	20	0310	BZ3-1P	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong + blikanie. Prechodná zásuvka - nezaberá miesto v zásuvke. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	23,14 €	28,46 €	
8 894 012 220 317	20	0320	BZ3-1S	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong+BLIKANIE=SPINANÁ ZÁSUVKA Vhodné ako zvonček pre starších ľudí a sluchovo postihnutých. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Lampička zapojená do zásuvky po zazvonení chvíľku bliká.	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 220 737	60	0450	BBZ5	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie batérie 2 x 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25 v zástavbe.	8,44 €	10,38 €	
8 894 012 220 751	30	0452	BBZ52	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie 2 batérie x 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysielacie, každý vyvolá iný zvuk.	15,36 €	18,89 €	
8 894 012 220 744	20	0451	BZ6	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie prijímače batérie 2 x 1,5V R6/AA. Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 120 m, v zástavbe cca 30 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 222 076	30	0270	BZ7	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk gong. Dosah na voľnej ploche 50 m, v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 222 090	30	0281	BZ8	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 100 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	17,90 €	22,02 €	
8 894 012 222 106	30	0282	BZ8-113	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk gong. Vysielač je v prevedení k montáži pod tlačidlo. Dosah 100 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	19,25 €	23,68 €	
8 894 012 222 083	30	0280	BZ8-NP	Náhradný prijímač - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk jedno- až trojhlasý gong. Náhradný prijímač pre zvončeky rady BZ8. Systém učenia kódov.	11,28 €	13,87 €	
8 894 012 220 096	10	1001	BZ10-1 Biely	Bezdrôtový zvonček – batériový	Batériový bezdrôtový prijímač. Možnosť napájania zo sieťového adaptéru. Zvuk - gong s možnosťou regulácie hlasitosti. Dosah na voľnej ploche 80 m, v zástavbe 25 m.	17,89 €	22,00 €	
8 894 012 220 140	10	1004	BZ10-4 Strieborný	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 894 012 220 171	10	1005	BZ10-5 Antracit	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 894 012 220 188	10	1006	BZ10-6 Hnedý	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 894 012 220 196	10	1007	BZ10-7 Modrý	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 894 012 220 225	10	1008	BZ10-8 Víno červený	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
889401220232	10	1009	BZ10-9 Zelený	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 894 012 220 270	10	1010	BZ10-10	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	

8 894 012 220 324	10	1011	BZ10-11 Fialová	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €		
8 894 012 220 331	10	1012	BZ10-12 Žltá	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €		
8 894 012 229 976		0200	KBT	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielateľom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,86 €		
8 896 889 100 480		0199	KBT - čierny	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielateľom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,86 €		
8 894 012 222 014	160	0201	NT-BCD	Náhradné tlačidlo	Náhradné tlačidlo ku zvončekom: DZ1, BBZ5, BZ3, BZ6, BZ7, BZ8, BZ10, BZ11, BZ12, BZ13, BZ40	11,20 €	13,78 €		
8 894 012 220 829	30	1911	BZ911	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. Dosah až 300 m na voľnej ploche. FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - gong.	41,81 €	51,42 €		
8 894 012 220 836	30	1912	BZ912	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. Dosah až 300 m na voľnej ploche. FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - výber 5 typov sirén, hlasitosť > 95 dB	41,81 €	51,42 €		
8 894 012 220 867	30	1901	BZ901	Náhradný prijímač gong pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov gongu. Dosah až 300 m na voľnej ploche.	23,84 €	29,32 €		
8 894 012 220 874	30	1902	BZ902	Náhradný prijímač siréna pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov sirény. Dosah až 300 m na voľnej ploche.	23,84 €	29,32 €		
8 894 012 220 880	30	1903	BZ903	Opakovač signálu (repeater) pre radu zvončekov BZ9xx	Predlžuje dosah až o 100% (pre zvončeky BZ900).	23,84 €	29,32 €		
8 894 012 220 843	84	1910	BZ910	Tlačidlo k BZ900	Náhradné tlačidlo pre prijímače rady BZ900.	15,36 €	18,89 €		
8 894 012 220 888	40	1920	BZ920	Dvojtlačidlo k BZ900	Dve tlačidlá v jednom vysielateľi k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	19,25 €	23,68 €		
8 894 012 220 904	40	1940	BZ940	Štvortlačidlo k BZ900	Štyri tlačidlá v jednom vysielateľi k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	20,22 €	24,87 €		
8 894 012 222 137	120	1113	WS113	Univerzálny vysielateľ pod vypínač	Vysielateľ je určený k montáži pod tlačidlo, napr. do inštalačnej krabice KU68.	11,20 €	13,78 €		
8 894 012 221 192	150	0110	WS111	Bezdrôtová kľúčenka	Pre výroby so samoučením kódu a solárne jednotky.	7,58 €	9,32 €		
8 894 012 221 222	70	0006	ZV2-Melody	Elektronický zvonček - 12 melódií	12 postupne sa striedajúcich melódií.	7,78 €	9,57 €		
8 894 012 221 215	70	0007	ZV2-1 gong	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - gong. 1 hlasý	7,78 €	9,57 €		
8 894 012 221 239	70	0008	ZV2-3 gong	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - trojhlasý gong. Veľmi kvalitný zvuk. Možnosť pripojiť až 3 tlačidlá, každé vyvolá iný počet zvukov, pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní.	11,67 €	14,35 €		
Regulácia osvetlenia									
8 894 012 220 454	20	2551	DR4-LED-S	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovky, úsporné žiarovky, žiarovky dotykom. 3 vodičové zapojenie. 	34,20 €	42,07 €		

8 894 012 220 461	20	2561	DR4-LED-IR	Regulátor LED	Reguluje stmívatelné LED žárovky, úsporné žárovky, žárovky dotykom, alebo diaľkovým ovládačom IR od TV 3 vodičové zapojenie.		38,50 €	47,36 €		
8 894 012 220 423	20	2541	DR3-S	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) .		21,78 €	26,79 €		
8 894 012 220 430	20	2511	DR3-SD	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie tlačidlom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.		25,67 €	31,57 €		
8 894 012 220 447	20	2521	DR3-ID	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie spínačom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo).		38,50 €	47,36 €		
8 894 012 220 041	90	0541	DR2-S	Dotykový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základe slabého dotyku.		16,06 €	19,76 €		
8 894 012 222 045	90	0542	DR2-S	Dotykový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základe slabého dotyku.		16,06 €	19,76 €		
8 894 012 223 042	90	0543	DR2-S	Dotykový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základ slabého dotyku.		16,06 €	19,76 €		
8 894 012 220 515	90	0511	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.		22,36 €	27,50 €		
8 894 012 222 518	90	0512	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.		22,36 €	27,50 €		
8 894 012 223 516	90	0513	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.		22,36 €	27,50 €		
8 894 012 220 539	90	0531	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo).		26,76 €	32,91 €		
8 894 012 222 533	90	0532	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo).		26,76 €	32,91 €		
8 894 012 223 530	90	0533	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo).		26,76 €	32,91 €		
8 894 012 220 522	90	0521	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo).		32,08 €	39,46 €		
8 894 012 222 526	90	0522	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	PREDAJ UKONČENÝ		0,00 €	0,00 €		
8 894 012 223 523	90	0523	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo).		32,08 €	39,46 €		
8 894 012 220 553	90	0551	DR2-TD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie indukčných transformátorov a žiaroviek.		26,76 €	32,91 €		
8 894 012 220 560	90	0561	DR2-MD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie elektronických transformátorov a žiaroviek.		32,08 €	39,46 €		
8 894 012 220 476		1361	PH-Starter Pack 1	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD03 1* USB napájací kábel	Štartovacia sada pre úsporu energie pre teplovodné vykurovanie. Kompletná regulácia vykurovania s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov, vďaka dokonalkej regulácii vykurovania. Sada obsahuje 3ks hlavíc PH-HD03, malú centrálnu jednotku a pripojovací kábel USB/USB-C pre pripojenie napájacieho adaptéra (ten nie je súčasťou balenia). Pri doplnení o prijímač kotla (PH-PKXX) je možné ovládať kotel jedinečnou funkciou v závislosti na požiadavke kúrenia jednotlivých miestností. Systém sa dá dopĺňať o ďalšie prvky PH až do počtu 12.		105,00 €	129,15 €		

8 595 689 100 483		1362	PH-Starter Pack 2	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD23 1* USB napájací kábel		128,30 €	157,81 €	
8 595 689 100 506		1360	PH-CJ-MINI	1* MINI centrálna jednotka 1* USB napájací kábel	Samostatná PH-CJ-MINI	29,94 €	36,83 €	
8 594 012 229 776		1328	PH-CJ39-WIFI	NOVÁ Centrálna jednotka	USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	148,00 €	182,04 €	
8 594 012 232 410		1321	PH-CJ39-WIFI+GST	NOVÁ Centrálna jednotka s GST modulom	PREDAJ PRERUŠENÝ Z DŮVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SÍŤE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)! GST, USB, WIFI ETHERNET RF 433 MHz	187,00 €	230,01 €	
8 594 012 221 984		1316	PH-BHD	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23.	58,33 €	71,75 €	
8 594 012 221 987		1312	PH-BSP	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie prvkov elektrického vykurovania PH-WS01, PH-WS02, PH-WS03.	58,33 €	71,75 €	
8 594 012 221 918		1302	PH-PK20	Prijímač nástenný (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž na stenu. Výstup – bezpotenciálny kontakt 230V AC/16A.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 221 925		1303	PH-PK21	Prijímač do zásuvky systému (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž do zásuvky. Výstup – bezpotenciálny kontakt 230V AC/16A.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 222 427		1322	PH-PK25	Prijímač (k systému PocketHome®) pre kotly s komunikáciou OT+	Určené pre kotly s OT+ komunikáciou.	108,89 €	133,93 €	
8 594 012 221 796		1341	PH-HD23	Digitálna hlavica systému	Bezdrôtová programovateľná hlavica s podsvieteným LCD.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 232 069		1339	PH-HD03	Digitálna hlavica systému	Bezdrôtová hlavica.	29,94 €	36,83 €	
8 594 012 221 949		1305	PH-TS20	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre ovládanie elektrických vykurovacích telies (napr. ohrievače, infrapanely, sálavé elektrické panely, akumuláčnÉ peca) Výstup 16A / 230V AC.	48,14 €	59,22 €	
8 595 689 100 998		1368	PH-TS30	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre ovládanie elektrických vykurovacích telies. Pamät' E-EPROM (uchová nastavienie pri výpadku napájania). Záloha chodu času na min. 24hod. Šesť časových intervalov s rôznymi teplotnými úrovňami na každý deň. Výstup 16A / 230V AC.	49,31 €	60,65 €	
8 594 012 222 434		1324	PH-HT21	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre reguláciu radiátorov s termoelektrickými ventilmi SEH01 NC, SEH30.23.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 222 052		1331	GST2	GSM modul	PREDAJ PRERUŠENÝ Z DŮVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SÍŤE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)! GSM modul pre pripojenie k centrálnej jednotke s možnosťou komunikácie SMS správami. 2 programovateľné vstupy. 2 programovateľné výstupy.	108,90 €	133,95 €	
8 594 012 221 884		1330	GST-anténa	GST-anténa externá 9 dBm	Externá anténa GSM signálu pre väčšiu citlivosť.	19,44 €	23,92 €	
8 594 012 221 871		1313	PH-SP1	Bezdrôtový spínač (s montážou pod vypínač)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž do inštalačnej krabice.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 871		1314	PH-SP2	Bezdrôtový spínač (nástená montáž)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž na stenu.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 888		1315	PH-SP3	Bezdrôtový spínač (do zásuvky)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž do zásuvky.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 970		1311	PH-BP1 set	Regulátor pre podlahové kúrenie	Set bezdrôtového termostatu - vysielača a prijímača. Prijímač môže spínať elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sálavé elektrické panely aj termoelektrické pohony pre vodnú podlahovku.	85,56 €	105,23 €	
8 594 012 222 038		1320	PH-BP1-P9	Bezdrôtový 9-kanálový prijímač	Deväťkanálový prijímač pre kúrenie s bezpotenciálnym kontaktom pre kotoi alebo obehové čerpadlo. Prijímač môže spínať ako elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sálavé elektrické panely, tak termoelektrické pohony (SEH01) pre vodnú podlahovku.	108,89 €	133,93 €	

8 894 012 222 021			1319	PH-BP1-V	Bezdrôtový termostat	Bezdrôtový termostat - vysielateľ. Pre prijímač PH-BP1-P9.	32,28 €	39,70 €	
8 894 012 221 772			1337	PH-ET7-V	Bezdrôtový termostat - vysielateľ pre elektrické vykurovanie.	Určený pre reguláciu elektrického vykurovania.	38,50 €	47,36 €	
8 895 889 100 407			1358	PH-ET14	Bezdrôtový termostat - vysielateľ pre zónovú reguláciu. Pripojenie do siete 230VAC	Ovláda až 9 spínacích prvkov - prijímacie jednotky PH-BP7-P, PH-BP1-P9, PH-SPxx na spínanie pripojeného vykurovacieho zariadenia. Týždenné aj denné programovanie.	46,70 €	57,44 €	
8 894 012 220 577			1342	PH-BHD7	Bezdrôtový termostat	Určený pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23	38,50 €	47,36 €	
8 894 012 221 765			1338	PH-BP7-P	Jednokanálový prijímač	Určené pre vysielateľ PH-BP7-V pre reguláciu vykurovania. Z prijímača je do systému prenášaná teplota podlahy.	48,14 €	59,22 €	
8 894 012 221 786			1329	PH-BP7-V	Bezdrôtový termostat – vysielateľ	Sníma teplotu v miestnosti a vysielateľ požiadavku pre zopnutie kotla. Vhodné pre teplovodné podlahové vykurovanie a vykurovacie rebriky. Komunikuje s prijímačmi PH-BP7-P, PH-BP1, PH-BP1-P9.	38,50 €	47,36 €	
8 894 012 222 488			1326	PH-WS01	Prijímač k montáži do inštaláčnej krabice	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná fáza.	42,31 €	52,04 €	
8 894 012 222 485			1325	PH-WS02	Prijímač nástenný	Spínač - 16A/230V AC. Bezpotenciálny výstup.	42,31 €	52,04 €	
8 894 012 221 966			1306	PH-WS03	Prijímač do zásuvky	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná zásuvka.	42,31 €	52,04 €	
8 894 012 220 997			1345	PH-WS04-10	Prijímač 10 - kanálový		140,00 €	172,20 €	
8 894 012 222 441			1327	PH-SB10 (WS10)	Kľúčienka	Kľúčienka pre ručné bezdrôtové ovládanie prvkov.	25,67 €	31,57 €	
8 895 889 100 131			1348	PH-LTS04	Indikátor NT a VT		62,22 €	76,53 €	
8 895 889 100 094			1349	PH-OP	Okenný kontakt		25,67 €	31,57 €	
8 894 012 220 890			1346	PH-WR01	Ovládač žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, rolet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	59,21 €	
8 895 889 100 223			1357	PH-WR02	Ovládač žalúzií - nástenný	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, rolet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	59,21 €	
8 894 012 222 380			1323	PH-WE02	Spínač pre alarmové prvky		38,50 €	47,36 €	
8 895 889 100 148			1354	PH-WA	Bezdrôtová alarm - siréna	Prijímač do zásuvky	48,14 €	59,21 €	
8 895 889 100 162			1355	PH-ZC	Detektor úniku vody	V prípade rozliatia vody po podlahe, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	47,36 €	
8 895 889 100 193			1356	PH-DK	Indikátor dymu	V prípade detekcie dymu, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	47,36 €	
8 894 012 222 397			1332	PH-SB30	Bezdrôtové 4 kanálové tlačidlo pre PocketHome	Bezdrôtové tlačidlo pre skupinu ovládání prvků PocketHome.	30,00 €	36,90 €	
8 894 012 221 789			1336	PH-REP	Opakovač signálu pre PocketHome	Opakovač signálu pre PocketHome	48,15 €	59,22 €	

8 994 012 221 338			1335	PRE30-ETH/WIFI	Prevodník ETH/WIFI-RS232	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	
8 996 689 100 186			1347	PRE40-ETH/WIFI	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	