



ELEKTROBOCK SK s.r.o.

NOVINKA 2026
PRIPRAVUJEME

zľava
zdrazenie

Cenník platný od
01.07.2026

ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
821 05 Bratislava
Mob.: 0911 454 446
Technická podpora do 14 h.:
Mob.: +420 724 001 633
+420 725 027 685

EAN	ks v balení	obj. č.	TYP	Názov	Popis	MC bez DPH	MC s DPH	
8 894 012 220 319		0106	ELBO-073	Bazénový bezdrôtový alarm	Elektronické monitorovacie zariadenie, ktoré detekuje pohyb vodnej hladiny, napr. pri páde dieťaťa alebo zvierata do vody s akustickou signalizáciou. Balenie obsahuje: plavák do bazéna, sirénu do zásuvky 230 V AC.	61,83 €	76,05 €	
8 896 689 100 841		0060	CN-TH2	MINI teplomer / vlhkomer	Izbový malý DIGI teplomer a vlhkomer.	3,20 €	3,94 €	
NENÍ		9001	ISS02	Indikátor sily signálu 433,92MHz	Indikačný prístroj pre profesionálov a kutilov. Podľa výšky (počtu) svetlých LED indikuje rušenie alebo vysielanie na frekvencii 433,92 MHz.	25,67 €	31,57 €	
8 896 689 100 353		0138	CS3C-1B	Časový spínač	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI vhodný pre spínanie ventilátorov. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia. Zhodný s typom CS3-1B.	10,70 €	13,16 €	
8 896 689 100 667		0139	CS3C-4	Časový spínač dvojvodičový 1W - 150W	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI a novou elektronikou umožňujúcou spínať záťaž až od 1W LED sietídiel a ventilátorov.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 220 034	120	0131	CS3-1	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 220 027	120	0133	CS3-1B	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 220 058	120	0132	CS3-2	Časový spínač	Pod vypínač, pre žiarovkové osvetlenie.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 220 065	120	0134	CS3-4	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 221 352	120	0135	CS3-4M	Časový spínač - multifunkčný	8 funkcií v jednom zapojení, dvojvodičový.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 221 889	120	0136	CS3-4B	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový.	10,70 €	13,16 €	
8 894 012 221 376	90	0137	CS3-16	Časový spínač	Spínač prvok - relé 16A. 8 funkcií v jednom zapojení. Časové relé s možnosťou prerušenia - oneskorené vypnutie. Multi-časové relé s blokováním - oneskorené zopnutie. Oneskorené vypnutie bez možnosti blokovania - "blikáče". Impulzné relé - oneskorenie vypnutia a zopnutia.	15,16 €	18,65 €	
8 894 012 221 1475	100	0147	CS4-16	Časový spínač na DIN lištu	Digitálne hodiny s týždenným programom. Maximálna záťaž - 3680 W. Spínač prvok - relé 230V AC/16A. Montáž na DIN lištu. Záloha chodu viac ako 100 hodín.	14,12 €	17,36 €	
8 894 012 221 116	156	0111	CS1-1	Časový spínač	Pre ventilátory.	13,84 €	17,03 €	
8 894 012 221 123	156	0112	CS1-2	Časový spínač	Pre schodisko, s blokováním.	13,84 €	17,03 €	
8 894 012 221 130	156	0113	CS1-3	Časový spínač	S blokováním. Zapne svetlo po stlačení tlačidla a samotný odpočet začne až po jeho rozpojení.	13,84 €	17,03 €	
8 894 012 221 406	(12)48	1146	EMF-1	Merač spotreby energie	Najcitlivejší prístroj na trhu. Meria U, I, cos fi, P, počíta hodnotu spotrebovanej energie. Zaznamená už odber 0,2 W.	19,00 €	23,37 €	
8 896 689 100 544		0290	EMF-2	Merač spotreby energie	Zaznamená spotrebu 2 W až 3680 W. Meria napätie siete 230 V. odber spotrebiča v W. Vypočíta spotrebu v kWh a prepočíta na peniaze.	7,58 €	9,32 €	
8 894 012 221 147	40	0184	CN112	Detektor vody (zaplavenia)	Zariadenie indikuje vlhkosť na podlahe. Trojitý senzor zabraňuje náhodným poplachom a zvyšuje spoľahlivosť. Batéria 9V je súčasťou balenia.	7,60 €	9,35 €	

8 994 012 221 802	40	0180	LM-102D	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu 9V batéria	6,96 €	8,56 €	
8 994 012 221 826	40	0182	LM-107A	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu s integrovanou batériou so životnosťou až 10 rokov	13,57 €	16,69 €	
8 995 689 100 728		0535	KD-122LH WIFI	WiFi hlásič dymu	Fotoelektrický dymový hlásič s nízkou spotrebou energie. Umožňuje prepojenie s mobilným telefónom cez WiFi, vďaka tomuto spojeniu ste ihneď informovaní o nebezpečenstve dymu vo Vašom dome.	19,25 €	23,68 €	
8 995 689 100 278		0185	LM-218A	Detektor CO oxid uhoľnatý s LCD	Digitálny detektor CO so zobrazením hodnoty a zvukovou výstrahou. Spĺňa novú normu EN50291-1:2018. Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka (batérie súčasťou balenia). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	21,19 €	26,06 €	
8 995 689 100 386		0186	LM-218B	Detektor CO oxid uhoľnatý s LED	Detektor CO so zvukovou výstrahou. Spĺňa novú normu EN50291-1:2018. Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka (batérie súčasťou balenia). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	16,53 €	20,33 €	
8 994 012 220 768		6011	SN110	Snímač kvality vzduchu	Monituruje kvalitu vzduchu a spína ventiláčny systém (max. 10A) podľa nastavenej úrovne. Pri prekročení požadovanej hodnoty koncentrácie prochových organických látok (VOC) automaticky zapne pripojené zariadenie (ventilátor, čističky vzduchu, rekuperáciu atď.).	34,60 €	42,56 €	
8 994 012 220 782		6012	SN120	Snímač kvality vzduchu - PROFI		116,30 €	143,05 €	
8 995 689 100 964		1210	SN121-AN	Snímač kvality vzduchu CO ₂ (NDIR princíp) s výstupom 0 až 10V DC	Interiérový priestorový snímač so senzorom CO ₂ , a analógovým výstupom 0 až 10V DC určený pre plynulú reguláciu rekuperačných jednotiek. Automaticky stráži kvalitu vzduchu v miestnosti. Napájanie 12 až 48 V DC. Zaisťuje optimálne vetranie podľa skutočnej potreby. Šetrí energiu - vetrá len v prípade potreby. Prispieva k zdravšiemu vnútornému prostrediu. Automatická kalibrácia počas prevádzky.	96,83 €	119,10 €	
8 994 012 220 799		6013	SN130	Snímač vlhkosti	Interiérový priestorový snímač so senzorom vlhkosti (hygrostat) určený ku spínaniu spotrebičov s maximálnym príkonom 10A.	21,78 €	26,79 €	
8 995 689 101 039		6014	SN131-TR	Snímač vlhkosti	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti. Kvalitné prevedenie riadené mikroprocesorom. Napájanie 230 V AC Výstup: polovodič, max 200 W	22,17 €	27,27 €	
8 995 689 101 046		6015	SN131-RE	Snímač vlhkosti	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti. Kvalitné prevedenie riadené mikroprocesorom. Napájanie 230 V AC Výstup: bezpotenciálny kontakt 5 A podľa AC1	22,17 €	27,27 €	
8 995 689 101 053		6016	SN131-AN	Snímač vlhkosti	Interiérový priestorový snímač vlhkosti určený pre rekuperácie používajúce reguláciu 0-10 V.	38,50 €	47,36 €	
8 994 012 220 072	30	0071	CV701	Snímač vlhkosti	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti.	19,00 €	23,37 €	
8 994 012 221 420	(12)48	0142	ZS10	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. Ovládaný fázový ("živý") vodič.	4,63 €	5,69 €	
8 994 012 221 444	(12)48	0144	ZS4	Zásuvka spínacia	DOPREDAJ	10,69 €	13,15 €	
8 995 689 100 551		0291	ZSD15	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Otočný LCD pre lepšie zobrazenie 16 časových úsekov v kombinácii s 10timi kombináciami dní. Minimálny časový úsek - 1 minúta. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný fázový ("živý") vodič. Spínací prvok - relé 230V AC / 15A.	9,68 €	11,91 €	
8 994 012 221 451	(12)48	0145	ZSD16	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Pre každý deň iný program. Minimálny časový úsek - 10 minút. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný fázový ("živý") vodič. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	9,68 €	11,91 €	
Regulácia vykurovania								
8 994 012 221 499	25	0154	TS01	Digitálna elektronická termo zásuvka - koliesko	Jednoduché ovládanie Spína až 16A Presné nastavenie Automaticky nočný pokles teploty	17,90 €	22,02 €	
8 994 012 221 703	25	0170	TS05	Tepelne spínaná zásuvka	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 39°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	19,00 €	23,37 €	


8 994 012 223 295			0157	TS06-E	Tepelne spínaná zásuvka s externým snímačom	Digitálna zásuvka s externým snímačom teploty v dĺžke 160 cm. Vhodné nielen na reguláciu teploty v miestnostiach, napríklad aj pre terária.	25,67 €	31,57 €	
8 994 012 221 512	25		0151	TS10	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplotne a časovo programovateľná zásuvka. 4 zmeny za deň. Záložka chodu 50 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	22,56 €	27,74 €	
8 994 012 221 505	25		0150	TS20	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplotne a časovo programovateľná zásuvka. 6 zmien za deň. Záložka chodu 100 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	32,08 €	39,46 €	
8 995 689 100 001			0158	TS30	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Programovateľný termostat v zásuvke. Špeciálne navrhnuté pre časté odpadanie 230VAC v systémoch s nízkou a vysokou tarifou.	34,61 €	42,57 €	
8 994 012 221 727	16		0172	TS11 GST	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)!	77,40 €	95,20 €	
8 994 012 229 853			0076	TS11 WIFI	Wifi zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Časovo programovateľná zásuvka. Zapnutie na určenú dobu. Trvalé ON/OFF. Spina až 16A (3680W). Zvolené funkcie pokračujú pri výpadku WIFI. Aplikácia zadarmo pre iOS, Android a WIN10.	15,36 €	18,89 €	
8 995 689 100 070			0075	TS11 WIFI THERM	Tepelne spínaná WIFI zásuvka s externým snímačom PROGRAMOVATEĽNÁ	Spôsoby využitia: - časový program - teplotný lyžičkový program - funkcia časovača (stopky) - ručné ovládanie Spina až 16A. Po nastavení je funkčný aj bez pripojenia na internet.	23,14 €	28,46 €	
8 995 689 100 209			0074	TS11 WIFI THERM PROFI	Teplotne spínaná zásuvka / časovač WIFI so zvýšenou presnosťou regulácie teploty a so širším rozsahom meraných teplôt.	- režim VYKUROVANIE/CHLADENIE - PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA (nastaviteľná) - funkcia OTVORENÉ OKNO - funkcia VÝPOČTU SPOTREBY pripojeného spotrebiča - meranie teploty od -20 °C do 75 °C	38,50 €	47,36 €	
8 994 012 221 628	27		0163	HD13	Digitálna termostatická hlavica - PROGRAMOVATEĽNÁ Bez podsvietenia	8 časových zmien v každom dni.	19,10 €	23,49 €	
8 994 012 221 535	27		0174	HD13-L	Digitálna termostatická hlavica - PROGRAMOVATEĽNÁ	8 časových zmien v každom dni. Podsvietený LCD - oranžový.	22,90 €	28,17 €	
8 994 012 221 482	27		0175	HD13-Profi	Digitálna termostatická hlavica - PROGRAMOVATEĽNÁ	8 časových zmien v každom dni. Kovová montážna matica. Možnosť pripojenia externého snímača teploty pre lepšiu reguláciu. Možnosť externého napájania. Podsvietený LCD - oranžový	33,80 €	41,57 €	
8 994 012 222 113			9903	ANTIVANDAL	ANTIVANDAL	Ochranný kryt pre hlavice: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23. Kryt chráni hlavicu pred poškodením a ukradnutím vo verejných priestoroch.	9,70 €	11,93 €	
8 994 012 221 642			0164	RE-M	Redukcia Myjava	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 994 012 221 689			0165	RE-C	Redukcia COTERM	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 994 012 221 666			0166	RE-DRTD	Redukcia Danfoss RTD	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 994 012 221 673			0167	RE-D	Redukcia Danfoss	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 994 012 221 680			0168	RE-H	Redukcia Herz	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 994 012 221 687			0169	RE-G	Redukcia Giacomini	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 994 012 220 340			0646	PT02	Termostat príložný - elektronický	Riadenie mikropocesomom Presné nastavenie požadovanej teploty Regulácia 30 °C až 80 °C Nastavenie hysterezy 2°C až 20°C Dlhodobá stálosť nastavenia	17,90 €	22,02 €	
8 994 012 229 938			0627	PT03 (BRC)	Príložný termostat na rúčku	Príložný termostat s bimetalovým snímačom. Nastavenie teploty vonkajším prvkom. Prevádzkový rozsah 20 °C až 90 °C. Diferencia zapnutia 8 °C + -3 °C.	10,11 €	12,44 €	
8 994 012 221 055	15		0632	PT01	Priestorový termostat - koliesko	Jednoduchý termostat Vhodný pre starších ľudí Možnosť automatického nočného poklesu teploty Môže ovládať kúrenie alebo chladenie Spínaný prúd až 5A Baterie súčasťou balenia / životnosť až 2 roky	16,53 €	20,33 €	

8 894 012 226 012	16	0601	PT10	Priestorový Termostat	Štyri teplotné zmeny na deň. Protimrazová teplota 5°C. Každý deň môže mať iné nastavenie. Jednoduchá montáž. Výstup - relé max. 5A.	17,89 €	22,00 €	
8 894 012 226 213	40	0621	PT21	Priestorový Termostat	Rokmi overená kvalita Možnosť voľby hysterezy 0°C až 1,5°C. TEST spĺňanie kotla. Každý deň v týždni iný program, 6 zmien a 6 teplôt v každom dni. Režim dovolenky až 99 dní. Pamäť EEPROM pre uchovanie programu aj bez batérií.	35,00 €	43,05 €	
8 894 012 224 322	50	0622	PT22	Priestorový Termostat	Programovateľný termostat. Veľký podsvietený LCD. Pre všetky typy kotlov s vstupom ON/OFF.	45,31 €	55,73 €	
8 895 689 100 629		0670	PT24	Digitálny - manuálny termostat	Veľký prehľadný podsvietený displej Nastaviteľná hysterezia 0,5 až 5 °C Nastaviteľná protimrazová funkcia 3 až 10 °C. Detekcia otvoreného okna Korekcia aktuálnej teploty	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 220 416	50	0647	PT23	Priestorový Termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. Batériová prevádzka 2 x 1,5 V AA. Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF.	54,10 €	66,54 €	
8 894 012 224 346	50	0636	PT32	Priestorový Termostat	Zdokonalená verzia PT22. 3 typy regulácie: hystereza, PI alebo PID. Možnosť zámku kľáves.	64,17 €	78,93 €	
8 894 012 224 360	24	0639	PT32 GST	Priestorový Termostat	PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEN 2026)!	153,61 €	188,94 €	
8 894 012 220 775	18	0642	PT32 WIFI	Priestorový Termostat so zabudovaným WIFI modulom	Termostat PT32 doplnený o internou WIFI. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla.	126,40 €	155,47 €	
8 894 012 225 130	50	0657	PT52	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Komunikuje so všetkými kotlami, vybavenými komunikáciou OT+.	54,06 €	66,49 €	
8 894 012 225 176	50	0659	PT59	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Veľký bodový podsvietený LCD. 9 programov pre UT a 1 pre TUV. Tri typy ekvitermickej regulácie. Predčasné zapnutie vykurovania. Letný režim regulácie.	93,33 €	114,80 €	
8 894 012 225 183	50	0660	PT59 X	Priestorový Termostat s OT+	Zhodné funkcie s typom PT59. Doplnený o: - možnosť pripojenia externého teplotného snímača. - možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie a automatické odosielanie varovných SMS. Extrémne dlhá záloha chodu hodín pri výpadku napájania.	124,44 €	153,07 €	
8 894 012 226 169	20	0615	PT712	Termostat pre podlahové kúrenie.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. 2 týždenné programy s 6 teplotnými zmenami na deň. Podsvietený LCD. Nastaviteľná hystereza. Záloha chodu pri výpadku napájania 230V AC viac ako 100 hodín.	34,61 €	42,57 €	
8 894 012 226 166	20	0616	PT712-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Zhodné funkcie s typom PT712, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	46,28 €	56,92 €	
8 894 012 226 173	20	0614	PT713	Termostat pre podlahové kúrenie.	Vyššia verzia typu PT712. Doplnený o: 9 týždenných programov. Regulácia typu hysterezy alebo PI. Voľba páry / nepáry týždňí. Možnosť nastavenia limitných teplôt.	46,67 €	57,40 €	
8 894 012 226 180	20	0617	PT713-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT713, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	58,33 €	71,75 €	
8 895 689 100 322		0668	PT715	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hystereza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu. Možnosť pripojenia externého snímača teploty.	75,83 €	93,27 €	
8 895 689 100 063		0666	PT715-EI	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním + snímač podlahy	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hystereza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu.	87,50 €	107,63 €	
8 894 012 226 206	40	0644	PT04	Priestorový termostat - koliesko	Elektronický termostat s možnosťou automatického nočného útlmu teploty o 3 °C / 8 hodín. Spína až 16 A - 3 680 W. Vhodné pre priamotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Rozsah nastaviteľnej teploty 11 °C až 29 °C.	16,53 €	20,33 €	
8 894 012 222 212		0645	PT04-EI	Priestorový termostat - koliesko s externým podlahovým snímačom	Elektronický termostat s možnosťou automatického nočného útlmu teploty o 3 °C / 8 hodín. Spína až 16 A - 3 680 W. Vhodné pre priamotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Rozsah nastaviteľnej teploty 11 °C až 29 °C.	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 226 296	40	0623	PT14	Priestorový Termostat	Jednoduchý digitálny termostat pre: podlahové kúrenie, ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230 V AC / 16 A.	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 220 864	40	0628	PT14-P	Priestorový termostat programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230 V AC / 16 A.	34,61 €	42,57 €	

8 995 689 100 124			0667	PT14-P Wifi	Priestorový WIFI termostat pre elektrické vykurovanie programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný WIFI termostat pre: podlahové kúrenie, ohrievača, sálavé panely. Výstup - relé 230 V AC / 16 A..	34,61 €	42,57 €	
8 995 689 100 773			0630	PT14-NP-P Wifi	Priestorový WIFI termostat pre kotly programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre riadenie zdrojov vykurovania (kotel). Výstup - relé (beznapäťový kontakt) Max. 16 A AC1.	34,61 €	42,57 €	
8 994 012 224 995	40		0624	PT14-HT	Priestorový termostat Pre termoventily SEHxxx	Jednoduchý digitálny termostat pre termoelektrické ventily: SEH101-NC, SEH102-NC, SEH01-NC (230V AC). Výstup polovodič (bežlúčná prevádzka). PWM regulácia.	25,67 €	31,57 €	
8 994 012 220 891	40		0629	PT14-P-HT	Priestorový termostat programovateľný Pre termoventily SEHxxx	Programovateľný digitálny termostat pre termoelektrické ventily: SEH101-NC, SEH102-NC, SEH01-NC (230V AC). Výstup polovodič (bežlúčná prevádzka). PWM regulácia.	34,61 €	42,57 €	
8 994 012 225 008	20		0625	PT14-HT-SEH	Priestorový termostat + termoventil SEH01-NC	Zvýhodnená zostava termostatu PT14-HT a termoelektrického ventilu SEH01-NC/230VAC. Výstup - polovodič 230V AC/0,2A. Pre riadenie teplovodného podlahového kúrenia alebo radiátorov.	38,11 €	46,88 €	
8 995 689 100 933			0677	PT740W-NP WIFI	WiFi termostat pre kotly, farba biela - displej LCD	WiFi izbový termostat s galvanicky oddeleným kontaktom, pre spínanie plynových aj elektrických kotlov . Spína prúd až 10A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 995 689 100 940			0678	PT740B-NP WIFI	WiFi termostat pre kotly, farba čierna - displej LCD	WiFi izbový termostat s galvanicky oddeleným kontaktom, pre spínanie plynových aj elektrických kotlov . Spína prúd až 10A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 995 689 100 974			0671	PT740W-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LCD + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 995 689 100 881			0672	PT740B-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LCD + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 995 689 100 698			0673	PT741W-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LED + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	46,30 €	56,95 €	
8 995 689 100 704			0674	PT741B-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LED + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	46,30 €	56,95 €	
8 994 012 225 121	16		6702	FRT7B2 bilá	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový týždenný termostat. Jednosmerná ASK komunikácia. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	56,95 €	
8 994 012 225 162	16		6703	FRT7B2 antracit	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový týždenný termostat. Jednosmerná ASK komunikácia. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	56,95 €	
8 995 689 100 919			0649	BT011 RF	Bezdrôtový priestorový termostat - koliesko	Obdvojsmerná FSK komunikácia. Jednoduché ovládanie. Automatický nočný útlm po dobu 8 hodín so znížením teploty o 3°C. Môže ovládať kúrenie alebo chladenie. Prijímač pre umiestnenie do inštalačnej krabice Spínaný FÁZOVÝ vodič 16 A.	50,17 €	61,71 €	
8 994 012 225 084	18		0603	BT012 RF	NOVÝ DIZAJN Bezdrôtový priestorový termostat - koliesko	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obdvojsmerná FSK komunikácia. Analógové (jednoduché) ovládanie. Automatický nočný útlm. Nástenný prijímač s bezpotenciálnym výstupom až 16A AC1.	50,17 €	61,71 €	
8 994 012 225 077			0613	BT013 RF	Bezdrôtový priestorový termostat - koliesko	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analógové (jednoduché) ovládanie. Obdvojsmerná FSK komunikácia. Automatický nočný útlm. Prijímač so spínanou zásuvkou pre max.16 A pre elektrické vykurovacie systémy.	50,17 €	61,71 €	
8 995 689 100 414			0669	BT015 RF	NOVÝ DIZAJN Bezdrôtový priestorový termostat - koliesko	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analógové (jednoduché) ovládanie. Obdvojsmerná FSK komunikácia. Automatický nočný útlm. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	65,72 €	80,84 €	
8 994 012 226 091	18		0602	BT102 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obdvojsmerná FSK komunikácia.	57,87 €	71,18 €	
8 994 012 225 114	16		0610	BT21 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Rokmi overená kvalita Bezdrôtový programovateľný termostat pre plynové kotly. Obdvojsmerná FSK komunikácia. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	94,81 €	116,62 €	
8 994 012 224 339	16		0656	BT22 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obdvojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vzhľadovanie biele a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	129,15 €	

8 894 012 224 414	16	6791	BT22-3-5 RF	Bezdrôtový priestorový termostat ANTRACIT	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie antracit a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	129,15 €	
8 894 012 223 486		0612	BT23 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. FSK obojsmerná komunikácia Bateriová prevádzka 2x 1,5 V AA. Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	114,72 €	141,11 €	
8 894 012 224 353	18	0638	BT32 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Zhodné funkcie s typom BT22. Doplnený o ďalšie programovateľné funkcie pre zlepšenie regulácie. Zámok kľaves.	126,39 €	155,46 €	
8 894 012 224 989	16	0641	BT32GST RF	Bezdrôtový priestorový termostat	PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ START PREDAJA, JESEN 2026)!	190,56 €	234,38 €	
8 894 012 223 493		6225	BT32 WIFI RF	Bezdrôtový priestorový termostat Wifi	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat s PI, PID, HYS reguláciou a ďalšími nadštandardnými funkciami.	192,50 €	236,78 €	
8 895 889 101 015		6797	BT722 WIFI	Bezdrôtový priestorový termostat Wifi	Bezdrôtový termostat s možnosťou vzdialeného ovládania cez internet. Okrem bezdrôtového snímača umožňuje pripojiť aj drôtové. 3 typy regulácie: a) podľa bezdrôtového snímača b) podľa pripojeného drôtového snímača c) podľa bezdrôtového snímača so strážnením max. teploty drôtového snímača	77,40 €	95,20 €	
8 894 012 223 509		6795	BT725 WIFI	Bezdrôtový priestorový termostat Wifi	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat. Možnosť nastavenia teplôt přes internet, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla. Možnosť pripojenia cez server.	116,28 €	143,02 €	
8 894 012 225 053	18	6652	BT52 RF	Bezdrôtový termostat s OpenTherm komunikáciou OT+	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	108,90 €	133,95 €	
8 894 012 229 907		0665	BT52 RF WIFI	Bezdrôtový termostat WIFI s OpenTherm komunikáciou OT+	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Možnosť nastavenia teplôt přes internet. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	193,00 €	237,39 €	
8 894 012 226 303	16	6713	BT713 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Termostat BT710 + prijímač BT003 Vhodné na elektrické kúrenie. Možnosť priradiť viac prijímačov. (cenovo zvýhodnený komplet)	57,94 €	71,27 €	
8 895 889 100 786		0675	BT731 RF	Bezdrôtový priestorový termostat	Termostat BT730 + prijímač BT001 Vhodné na elektrické kúrenie. Možnosť priradiť viac prijímačov. (cenovo zvýhodnený komplet)	61,83 €	76,05 €	
8 894 012 226 197	40	6710	BT710 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímačmi BT001, BT002, BT002A, BT003 a BT005 môže ovládať elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly so vstupom ON/OFF. Vyhodenie antracit, zelený podsvietený LCD, stojanček.	29,56 €	36,36 €	
8 894 012 226 005	50	6792	BT710-1-1 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímačmi BT001, BT002, BT002A, BT003 a BT005 môže ovládať elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn so vstupom ON/OFF. Vyhodenie biele, zelený podsvietený LCD, stojanček.	30,72 €	37,79 €	
8 894 012 226 234	50	6790	BT710-1-5 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímačmi BT001, BT002, BT002A, BT003 a BT005 môže ovládať elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn so vstupom ON/OFF. Vyhodenie antracit, zelený podsvietený LCD a stojanček.	30,72 €	37,79 €	
8 895 889 100 100		6730	BT730 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Dotykové ovládanie. V spojení s prijímačmi BT001, BT002, BT002A, BT003 a BT005 môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn so vstupom ON/OFF. Vyhodenie biele, zelený podsvietený LCD a stojanček.	38,50 €	47,36 €	
8 894 012 229 945		817595	BT7 stojanček	Stojanček	Plastový stojanček pre termostaty BT7, bezdrôtové zvončeky a ďalšie bezdrôtové výrobky.	2,92 €	3,59 €	
8 894 012 224 377		0608	BT010 RF	NOVÝ DIZAJN Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Jednoduché analógové (mechanické) ovládanie. Automatický nočný útlm po dobu 8 hodín so znížením teploty o 3°C.	25,67 €	31,57 €	
NEŇ		0600	BT100 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Funkcie: AUTO, MANU, ON, OFF. 4 zmeny v každom dni.	25,67 €	31,57 €	
NEŇ		0611	BT210 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterezy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastaviťelných teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu.	38,50 €	47,36 €	
8 894 012 224 971		6220	BT220 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterezy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastaviťelných teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu. Podsvietený LCD - oranžový	61,83 €	76,06 €	
NEŇ		6320	BT320 RF	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Zdokonalená verzia BT220. Doplnené o voľbu typu regulácie - hysterezy alebo PID. Zámok a kód kľaves. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie.	73,89 €	90,88 €	

8 994 012 224 384	90	0606	BT001 RF	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku montáži do inštallačnej krabice. Spínací prvok - reťe 230V AC/16A.	30,72 €	37,79 €	
8 994 012 224 391	24	0604	BT002 RF	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku inštalácii na stenu. Spínací prvok - reťe 230V AC/16A. Bezpotenciálny výstup.	30,72 €	37,79 €	
8 994 012 222 120		0609	BT002-A RF	Dvojitý prijímač pre ovládanie kotla a dvoch čerpadiel.	Vhodné pre reguláciu kúrenia do dvojgeneračných domov s jedným kotlom a dvoma na sebe nezávislými okruhmi. Možno ovládať všetkými bezdrôtovými termostatmi rady BT.	54,10 €	66,54 €	
8 994 012 224 407	30	0607	BT003 RF	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Spínací prvok - reťe 230 V AC / 16 A.	30,72 €	37,79 €	
8 995 689 100 469		0519	BT005 RF	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Spínací prvok - reťe 230 V AC / 8 A. Priechná zásuvka + bezpotenciálny výstup	47,41 €	58,31 €	
8 994 012 221 345		4114	PRE-USB/RS232	Prevodník USB/RS232	Prepojovacie rozhranie pre jednotky PT41 a PC. Súčasťou dodávky je aj ovládaci SW pre počítače.	38,50 €	47,36 €	
8 994 012 226 265		4411	PT41-M	Master jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	6 programovateľných termostátov v jednej krabici. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol, obehové čerpadlo a 6 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	151,67 €	186,55 €	
8 994 012 226 272		4412	PT41-S	Slave jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	8 programovateľných termostátov v jednej krabici. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol, 8 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	151,67 €	186,55 €	
8 995 689 100 166		1347	PRE40-ETH/WIFI	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	
8 994 012 220 382		4441	PT44	Jednotka pre 4 vykurovacie okruhy	na vstupe až 4 digitálne termostaty (bezpotenciálové kontakty), 4 výstupy pre termoelektrické pohony s tichým spínaním (triak) 2 výstupy slúžia pre spínanie čerpadla a kotla, možnosť externého ovládania napr. spínacími hodinami,	61,83 €	76,05 €	
8 995 689 100 735		4442	PT44-8 Standart	Rozvodná svorkovnica pre vodné podlahové vykurovanie.	Centrálna riadiaca jednotka pre 8 kanálov, obehové čerpadlo a kotol	75,83 €	93,27 €	
8 995 689 100 742		0023	SEH101-NC	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC. Bez napätia zatvorené. Prikon 2 W. Na závit M30 x 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia. Závlačka pre jednoduchšie nasadenie. Dĺžka privodného kábla-80cm.	12,83 €	15,78 €	
8 995 689 100 759		0024	SEH102-NC	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC. Bez napätia zatvorené. Prikon 2 W. Na závit M30 x 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia. Systém Klik-klap pre ľahšie nasadenie. Dĺžka privodného kábla-80cm.	15,17 €	18,66 €	
8 995 689 101 008		0025	SEH301-NC Profi	Termoelektrický pohon	Parametre sú rovnaké ako SEH101-NC vrátane k použitiu materiálom je však predĺžená životnosť. Záruka je 7 rokov a predpokladaná životnosť viac ako 20 rokov.	19,10 €	23,49 €	
8 994 012 229 877		0030	SEH01-NC	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC. Prikon 1,8 W. Pre závit M30 x 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia.	19,10 €	23,49 €	
8 994 012 221 277	18	4201	R3V	Regulátor troj/štvorcestných ventilov	Riadi obehové čerpadlo a trojcestný ventil na základe teplôt získaných zo snímačov.	95,28 €	117,19 €	
8 994 012 221 284	24	4421	R3V-421	Regulátor troj/štvorcestných ventilov	Reguluje dva trojcestné ventily. Zapína dve obehové čerpadlá. Ovláda kotol. Dodávané vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	192,81 €	237,16 €	
8 994 012 221 291	24	4422	R3V-422	Regulátor troj/štvorcestných ventilov	Regulátor ovláda dva trojcestné ventily, zapína dve obehové čerpadlá, zapína hlavný, alebo náhradný zdroj tepla a riadi dobíjanie a vybíjanie AKUmlačnej nádrže UK. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	225,56 €	277,43 €	
8 994 012 221 079	16	4423	R3V-A1	Regulátor troj/štvorcestných ventilov	Spína obehové čerpadlo na základe teploty vody v kotly a ovláda troj- (štvor-)cestný ventil aj udržiavanie požadovanej teploty spaťotoky. Určené pre kotly na tuhé palivá z dôvodu zamedzenia "dechtovania".	46,67 €	57,40 €	
8 994 012 226 333	16	4424	R3V-A2	Regulátor troj/štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK.	Riadi teplotu vody do vykurovacieho systému na základe požiadavky termostatu. Teplota vody je určená ekv krivkou podľa vonkajšieho snímača.	46,67 €	57,40 €	

8 995 689 100 810					Regulátor troj/štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK s prednostným strážením teploty spiatocky kotla	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Spínací prvok - 2 ks relé 230V AC / 10A.	58,33 €	71,75 €		
8 995 689 100 888				4425	R3V-A3					
				4404	RJ201 Wifi	Dvojkanaľový teplotný WiFi spínač	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Teplotný alebo časový režim voľba režimu kúrenia / chladenia po nastavení funguje aj bez pripojenia k WIFI až 32 zmien na každý deň výstup bezpotenciálne 10A podľa AC1 sledovanie hodín prevádzky	46,28 €	70,01 €	
8 994 012 229 785	16			4401	RJ401	Elektronický termostat na DIN	Zapne čerpadlo pri dosiahnutí zvolenej teplotnej úrovne a vypne pri poklese o zvolenú hodnotu. Spínací prvok - relé 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €	
8 994 012 229 792	16			4402	RJ402	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Zapne obehové čerpadlo po dosiahnutí teplotného rozdielu. Vhodné pre riadenie dobijania AKU nádrže pri vodných solárach alebo kotlov na tuhé palivo. Spínací prvok relé - 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €	
8 994 012 229 808	16			4403	RJ403	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Spínací prvok - 2 ks relé 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €	
8 994 012 220 126				0012	CT01-10k	Teplotný snímač	CT01-10k P - plastový snímač. CT01-10k S - silikónový snímač. CT01-10k C - kovový snímač. Dĺžka vodiča 1,5 m.	12,64 €	15,55 €	
				0013	CT02-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodičov je návlačkami.	10,89 €	13,39 €	
				0014	CT03-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodiča je konektorom RJ. Dĺžka vodiča je 160 cm. Určené pro PH-HD23.	10,89 €	13,39 €	
				0015	CT04-10k	Teplotný snímač pre PT71	Určené pre PT71xx a PT04-EI. K umiestneniu do podlahy alebo na stenu.	14,00 €	17,22 €	
8 994 012 220 263				0016	CT05-10k	Teplotný snímač	Teplotný snímač pre: BT722 Wifi, PT41-M a PT41-S. K zabudovaniu do krabíčky.	3,50 €	4,31 €	
8 994 012 221 048				0018	CT07-10k	Teplotný snímač pre HD13-Profi	Konektor - JACK 3,5 mm stereo. Dĺžka 160 cm. Použitie pre: HD13-Profi, PH-HD23.	10,89 €	13,39 €	
8 994 012 221 741				1995	ZZ04/900	Záložný zdroj 4V/900mAh	Záložný zdroj pre modul GST2 s LiPo batériou .	31,11 €	38,27 €	
8 994 012 229 860	32			1996	AD05-DIN	Napájací zdroj na DIN lištu	Napájací zdroj na DIN. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	25,28 €	31,09 €	
8 994 012 229 963	96			1998	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný	PREDAJ UKONČENÝ NÁHRADA AD05-JACK 1,5A (obj.č. 1992)	0,00 €	0,00 €	
8 994 012 229 884	96			1994	AD05-DU	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj do zásuvky - výstup vodiča (návlačky). 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	15,36 €	18,89 €	
8 994 012 229 891	32			1999	AD05-KU68	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj ku montáži do inštalačnej krabice. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	15,36 €	18,89 €	
8 995 689 100 018				1992	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Nápadací zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. 230V AC/OUT 5V DC 1,5A.	10,10 €	12,42 €	
8 995 689 100 315				1993	AD05 - USB 90°	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Výstup konektor USB/90 5V DC / 1,5A.	10,10 €	12,42 €	
WS100 systém bezdrôtového ovládania										
8 994 012 221 109	30			1101	WS101	Dialkovo ovládaná zásuvka + kľúčienka	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 20 m.	15,36 €	18,89 €	
8 994 012 221 093	20			0109	WS103	Náhradný prijímač do zásuvky k WS101		11,28 €	13,87 €	

8 994 012 221 192	150	0110	WS111	Bezdrôtová kľúčienka	Pre zásuvky WS1xx	7,58 €	9,32 €	
8 994 012 222 137	120	1113	WS113	Vysielač pod vypínač	Univerzálny vysielač pre bezdrôtové zvončeky a iné bezdrôtové zariadenie	11,20 €	13,78 €	
8 994 012 222 225	24	1121	WS121	Prijímač nástenný	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 30 m.	11,28 €	13,87 €	
8 994 012 222 304	20	1230	WS230	Opakovač signálu-repeater	Pre výrobky EOB: BBZ5, BBZ52, BZ3-S, BZ3-P, BZ6, BZ7, BZ8, BZ11, BZ12, BZ13, DZ1, DZ1-2, DZ2-1, WS1xx.	25,67 €	31,57 €	
WS300 systém bezdrôtového ovládania								
8 994 012 222 182	90	3301	WS301	Prijímač do inštallačnej krabice	Sľuži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 994 012 222 199	24	3302	WS302	Prijímač nástenný	Sľuži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 994 012 222 236	30	3303	WS303	Prijímač do zásuvky	Sľuži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 994 012 229 747		3401	WS304-2-5VDC	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 2-kanálový	Sľuži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z dvoch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	46,67 €	57,40 €	
8 994 012 229 754		3404	WS304-4-5VDC	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 4-kanálový	Sľuži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý zo štyroch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	64,58 €	
8 994 012 222 243		3304	WS304-10	Prijímač na DIN lištu Un 5VDC 10-kanálový	Sľuži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z desiatich kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	108,89 €	133,93 €	
8 994 012 226 999		3402	WS304-3-230VAC	Prijímač na DIN lištu Un-230VAC 3 kanálový	Sľuži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z troch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	64,58 €	
8 994 012 222 250	30	3305	WS305	Prijímač pre ovládanie žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	28,19 €	34,68 €	
8 994 012 222 296	30	3306	WS306	Prijímač zvonček gong	Prijímač - zvonček. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	34,68 €	
8 994 012 222 311	30	3307	WS307	Prijímač alarm - siréna	Prijímač – siréna. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	34,68 €	
8 994 012 222 144	150	3310	WS310	Vysielač – kľúčienka	Bezdrôtová štvorkanálová kľúčienka. Malé rozmery. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 994 012 222 151	40	3320	WS320	Vysielač + magnetický dverný kontakt	Bezdrôtový vysielač s magnetickým kontaktom. Môže púšťať automaticky obehové čerpadlo od TUV, zapínať sirénu apod. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	17,90 €	22,02 €	
8 994 012 222 168	45	3330	WS330	Vysielač nástenný, štvorkanálový	Bezdrôtový 4-kanálový vysielač. Môže ovládať osvetlenie, časovo spínať obehové čerpadlo TUV, vyvolať zazvonenie zvončeka apod.	17,90 €	22,02 €	
8 994 012 222 175	40	3340	WS340	Vysielač jednonálový	Bezdrôtový jednonálový vysielač, pre všetky typy prijímačov rady WS300.	16,14 €	19,85 €	

8 994 012 222 281	16	3350	WS350	Vysielač - bezdrôtový snímač vlhkosti	Bezdrôtový programovateľný snímač vlhkosti. Pri prekročení požadovanej vlhkosti v miestnosti vyšle signál pre niektorý z prijímačov, ktorý zapne napr. odsávanie.	32,59 €	40,08 €	
8 995 689 100 361		3360	WS360	Vysielač pod vypínač	Bezdrôtový štvorkanálový vysielač. Malé rozmery umožňujú montáž do krabice pod tlačidlo. Vyšle povel až pre 4 zariadenia. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	17,90 €	22,02 €	
8 994 012 222 489	40	3380	WS380	Pohybový snímač – nástenný	Bezdrôtový pohybový snímač - nástenný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	34,68 €	
8 994 012 222 496	40	3390	WS390	Pohybový snímač – stropný	Bezdrôtový pohybový snímač – stropný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	34,68 €	
8 995 689 100 391		0314	WS31400-LTS	Bezdrôtový vysielač s detekciou nízkeho tarifu.	Na základe signálu (zopnutie kontaktov) z hodin HDO bezdrôtovo zapína a vypína spotrebiče cez prvky systému WS300. NT zapína a VT vypína spotrebiče.	46,60 €	57,32 €	
8 994 012 222 267	30	3313	WS313	Kľúčienka + zásuvka	Bezdrôtový set prijímača do zásuvky a kľúčienky.	37,33 €	45,92 €	
Pohybové snímače pre spínanie osvetlenia								
8 994 012 220 828	20	0920	IR20	Pohybový snímač - nástenný	Dvojvodičové zapojenie - bez nulového vodiča. Pre žiarovky 40 až 400 W. Montáž namiesto vypínača. Nemožno ovládať žiarovky, LED osvetlenie, elektronické žiarovky (úsporky).	10,10 €	12,42 €	
8 994 012 220 812	20	0921	IR21-R	Pohybový snímač - nástenný	Pohybový snímač - trojvodičový. Výstup relé 5A/230VAC. Montáž namiesto vypínača vhodné pre spínanie: žiaroviek, LED osvetlenia, úsporných žiaroviek	10,10 €	12,42 €	
8 994 012 220 713	34	0922	IR22A Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A. Vnútorá montáž IP20. 3 roky záruka.	11,28 €	13,87 €	
8 994 012 220 720	34	0923	IR22B Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. 3 senzory pre kruhové snímanie. Trvalý prúd až 16A. Vnútorá montáž IP20. 3 roky záruka.	14,00 €	17,22 €	
8 994 012 221 307		0924	IR23A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 130° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A. Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,89 €	
8 994 012 221 383		0926	IR24A Klasik	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A. Určené pre vnútornú montáž IP20. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,89 €	
8 994 012 221 390		0925	IR25A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 130° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A. Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. Predĺžená záruka na 3 roky.	15,36 €	18,89 €	
8 994 012 220 866	25	0931	IR30	Pohybový snímač - nástenný	3 vodičové zapojenie - výstup relé 10 A. Uhol snímania - 180°, dosah 2-12 m, snímač denného svetla.	22,56 €	27,74 €	
8 994 012 220 973	40	0935	IR28B Klasik	Pohybový snímač - stropný	l trvalý až 10 A. 3 roky záruka.	19,10 €	23,49 €	
8 994 012 220 911	28	0916	IR16 Profi	Pohybový snímač - nástenný	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. l trvalý až 16 A. l trvalý až 10 A. Záruka 5 rokov.	32,08 €	39,46 €	
8 994 012 220 835	40	0928	IR28B Profi	Pohybový snímač - stropný	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. l trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. l < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	35,78 €	44,01 €	
8 994 012 220 942	40	0929	IR28B Plus Profi	Pohybový snímač - stropný	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. l trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. l < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	38,50 €	47,36 €	
8 994 012 220 959	40	0930	IR28B W link	Pohybový snímač - stropný s RFM komunikáciou	Pre časté spínanie. Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. l trvalý až 16 A. Záruka 5 rokov. l < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie. Optimalizácia spínania	52,50 €	64,58 €	
8 994 012 220 980		0515	CN-L01	Mikrovlnný snímač MINI	Mikrovlnný snímač MINI - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v rúle. Určené ku montáži do svetlôtieľ aj montážnych krabic. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 4A	9,50 €	11,69 €	

8 994 012 221 246			0517	CN-V04	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážnych krabíc. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	9,50 €	11,69 €	
8 994 012 221 260			0530	CN-Y01	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži na strop. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	10,30 €	12,67 €	
8 995 689 100 660			0547	CN02C	PIR snímač - nástenný miesto vypínača	Dvojvodňové zapojenie na spínanie LED od 1W Spína: ventilátory 1 - 200W klasické žiarovky 1 - 500W LED 1 - 200W žiaričky 8 - 100W	11,47 €	14,11 €	
8 995 689 100 882			0539	CN05A	PIR snímač - stropný	Napájanie 230 V AC / spotreba <0,5 W I max 6 A. Možnosť spínania LED žiaroviek - max 600 W, alebo 10 ks. Detekčný dosah max 6 m v priechom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP20, Pracovná teplota 0 °C až 40 °C	6,38 €	7,85 €	
8 995 689 100 999			0540	CN05B	PIR snímač - stropný 3x PIR senzor	Napájanie 230 V AC / spotreba <0,5 W I max 6 A. Možnosť spínania LED žiaroviek - max 600 W, alebo 10 ks. Detekčný dosah max 12 m v priechom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP20, Pracovná teplota 0 °C až 40 °C	9,57 €	11,77 €	
8 995 689 100 606			0544	CN05C	PIR snímač - stropný nízky profil	Napájanie 230 V AC / spotreba <0,5 W I max 6 A. Možnosť spínania LED - max 1 000 W. Detekčný dosah max 8 m v priechom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia a citlivosť na svetlo. IP20, Pracovná teplota 0 °C až 40 °C	9,57 €	11,77 €	
8 995 689 100 636			0546	CN15F	PIR nástenné s horizontálnym aj vertikálnym snímačom. (dvojitý snímač) pre vonkajšie aj vnútorné použitie	Výrobok je osadený senzorom ako do diaľky, tak smerom dole. Neunikne tak žiadny pohyb, na ktorý by nereagoval. Vhodné na umiestnenie nad dvere. IP65 Imax 6 A	12,83 €	15,78 €	
8 995 689 100 612			0545	CN16F	PIR snímač nástenný pre vonkajšie aj vnútorné použitie	PIR snímač je určený pre interiéry aj exteriéry. Široký uhol snímania pokryje veľkú plochu. IP44 Imax 6 A	9,57 €	11,77 €	
8 994 012 225 145	50		0508	CN09 - biela	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Žafaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,85 €	
8 994 012 221 481	50		0509	CN09 - čierna	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Žafaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,85 €	
8 994 012 221 178	50		0505	CN11-mini	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max4A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priechom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20 °C až +40 °C	7,20 €	8,86 €	
8 994 012 221 161	50		0506	CN12	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priechom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20 °C až +40 °C.	7,60 €	9,35 €	
8 994 012 221 154	50		0507	CN15	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priechom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20 °C až +40 °C.	8,75 €	10,76 €	
8 994 012 221 550	50		0527	CN20	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	6,42 €	7,90 €	
8 994 012 220 167	50		0514	LX14-biela	Pohybový snímač – nástenný AKČNÁ CENA DO VYPREDANIA ZÁSOBI!	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Žafaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	3,46 €	4,26 €	
8 994 012 221 643	50		1514	LX14-čierna	Pohybový snímač – nástenný AKČNÁ CENA DO VYPREDANIA ZÁSOBI!	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Žafaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	3,46 €	4,26 €	
8 994 012 220 164	36		0516	LX16C – biela	Pohybový snímač – nástenný	PREDAJ UKONČENÝ náhrada CN16F	0,00 €	0,00 €	
8 994 012 221 187	36		1516	LX16C – čierna	Pohybový snímač – nástenný	DOPREDAJ	12,09 €	14,88 €	
8 994 012 220 287	60		0520	LX28A	Pohybový snímač - stropný	PREDAJ UKONČENÝ náhrada CN05A	0,00 €	0,00 €	

8 894 012 220 294	60	0524	LX28B	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360°. Dosah až 12 m (3 senzory pre kruhové snímanie).	12,64 €	15,55 €	
8 894 012 220 393	50	0529	LX39 – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Zážaž max. 1200 W. Bez indikácie LED. Stupeň krytia IP44.	8,28 €	10,19 €	
8 894 012 220 409	50	1529	LX39 – čierna	Pohybový snímač – nástenný	PREDAJ UKONČENÝ náhrada CN09 čierna	0,00 €	0,00 €	
8 894 012 220 406	36	0548	LX48A – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Zážaž max. 1500 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €	
8 894 012 220 478	36	1524	LX48A – čierna	Pohybový snímač – nástenný	DOPREDAJ	13,14 €	16,17 €	
8 894 012 220 492	36	0549	LX48B – biela	Pohybový snímač – rohový	DOPREDAJ	13,14 €	16,17 €	
8 894 012 221 998	36	1549	LX48B – čierna	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Zážaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €	
8 894 012 221 185	50	0518	LX118 – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Zážaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,67 €	
8 894 012 221 861	50	1518	LX118 – čierna	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Zážaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,67 €	
8 894 012 225 015	100	0501	LX-AL1	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 60°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,67 €	
8 894 012 225 022	100	0502	LX-AL2	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 140°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,67 €	
8 894 012 225 039	100	0503	LX-AL3	MAGNETICKÝ MINI ALARM	MINI ALARM - magnetický Vyvolá silný zvukový signál pri otvorení dveri, okna. Hlasitosť > 90dB. Napájanie 3 × 1,5 V.	1,52 €	1,87 €	
Drôtové a bezdrôtové zvončeky								
8 894 012 221 017	30	1111	BZ11	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	11,28 €	13,87 €	
8 894 012 221 031	30	1112	BZ11-12	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk, pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	19,00 €	23,37 €	
8 894 012 221 024	25	1114	BZ11-21	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 2 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	22,90 €	28,17 €	
8 894 012 223 226	30	1116	BZ11 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 896 689 100 445		1122	BZ11-12 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk, pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	19,00 €	23,37 €	
8 896 689 100 462		1124	BZ11-21 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 2 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	22,90 €	28,17 €	
8 894 012 223 233	30	1117	BZ11 Strieborný	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 223 264	30	1120	BZ11 Červený	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	

8 894 012 223 240	30	1118	BZ11 Oranžový	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 223 267	30	1119	BZ11 Antracit	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 894 012 226 302	30	1115	BZ12	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysílač - tlačítko, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 16 Melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti Systém automatického učenia kódov (AS) Svetelná indikácia na vysielacom, skličko pre menovku.	15,36 €	18,89 €	
8 894 012 227 019	40	1013	BZ13-GONG	Bezdrôtový batériový zvonček 1 × vysílač - tlačítko, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie bateriami Zvuk - GONG Dosah na voľnej ploche cca 100 m v zástavbe cca 20 m. Digitálne kódovanie - zladené z výroby Svetelná indikácia na vysielacom, skličko pre menovku.	12,83 €	15,78 €	
8 895 689 100 439		0029	BZ30	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 36 melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach. Vysílač - IP64 pre vonkajšie použitie. Skličko pre menovku.	17,88 €	21,99 €	
8 895 689 100 292		0031	BZ31	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC. Systém automatického učenia kódov (AS)	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,2W Zvuk - 36 melódii (jedna zvoliteľná) + silná svetelná signalizácia. Dosah na voľnej ploche až 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach. Vysílač - IP64 pre vonkajšie použitie. Skličko pre menovku.	22,90 €	28,17 €	
8 895 689 100 421		0032	BZ31-12	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysílač - tlačidlo, 1 × prijímač		26,83 €	33,00 €	
8 895 689 100 438		0034	BZ31-21	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysílač - tlačidlo, 2 × prijímač		30,72 €	37,79 €	
8 895 689 100 520		036	BZ31-NP	Náhradný prijímač	Náhradný prijímač k zvončekom BZ31, BZ33	14,00 €	17,22 €	
8 895 689 100 308		0033	BZ33-MP3	Bezdrôtový zvonček MP3 s LED indikáciou	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,2W Zvuk - voľiteľná MP3 melódia + silná svetelná signalizácia Dosah na voľnej ploche 200 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach - 0 až 90dBm Vysílač - IP64 na vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Skličko pre menovku.	29,94 €	36,83 €	
8 895 689 100 513		0035	NT-BZ3	Náhradné tlačidlo odolné proti dažďu	Náhradné tlačidlo k zvončekom BZ31, BZ33 IP65	12,83 €	15,78 €	
8 895 689 100 834		1939	BZ39	Bezbatériový (kinetický) bezdrôtový zvonček	Zvonček, ktorý nepotrebuje do bezdrôtového tlačidla batériu. Dosah až 200 m. 36 melódii. Nastaviteľná hlasitosť. Vodeodolné tlačidlo s IP44. Prijímač do zásuvky. Systém samoučenia kódov.	20,61 €	25,35 €	
8 895 689 100 179		1140	BZ40	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,3 VA Zvuk - 36 melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach - 0 až 90 dBm Vysílač - IP64 pre vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Skličko pre menovku.	17,88 €	21,99 €	
8 894 012 220 614	20	0210	DZ1-1	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 200 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	32,08 €	39,46 €	
8 894 012 220 621	20	0220	DZ1-2	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 200 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysielace.	36,94 €	45,44 €	
8 894 012 220 638	20	0212	DZ2-1	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 200 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 prijímače.	48,14 €	59,22 €	
8 894 012 220 300	20	0310	BZ3-1P	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong + blikanie. Prechodná zásuvka - nezaberá miesto v zásuvke. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	23,14 €	28,46 €	
8 894 012 220 317	20	0320	BZ3-1S	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong+BLIKANIE=SPÍNANÁ ZÁSUVKA Vhodné ako zvonček pre starších ľudí a sluchovo postihnutých. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Lampička zapojená do zásuvky po zaznení chvíľku bliká.	25,67 €	31,57 €	
8 894 012 220 737	60	0450	BBZ5	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie batérie 2 × 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25 v zástavbe.	8,44 €	10,38 €	
8 894 012 220 751	30	0452	BBZ52	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie 2 batérie × 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysielace, každý vyvolá iný zvuk.	15,36 €	18,89 €	

8 994 012 220 744	20	0451	BZ6	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie prijímače batérie 2 × 1,5V R6/AA. Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 120 m, v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 994 012 222 076	30	0270	BZ7	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk gong. Dosah na voľnej ploche 100 m, v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 994 012 222 090	30	0281	BZ8	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 150 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	17,90 €	22,02 €	
8 994 012 222 106	30	0282	BZ8-113	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk gong. Vysielač je v prevedení k montáži pod tlačidlo. Dosah 150 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	19,25 €	23,68 €	
8 994 012 222 083	30	0280	BZ8-NP	Náhradný prijímač - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk jedno- až trojhlasý gong. Náhradný prijímač pre zvončeky rady BZ8. Systém učenia kódov.	11,28 €	13,87 €	
8 994 012 220 096	10	1001	BZ10-1 Biely	Bezdrôtový zvonček – batériový	Batériový bezdrôtový prijímač. Možnosť napájania zo sieťového adaptéru. Zvuk - gong s možnosťou regulácie hlasitosti. Dosah na voľnej ploche 80 m, v zástavbe 25 m.	17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 140	10	1004	BZ10-4 Strieborný	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 171	10	1005	BZ10-5 Antracit	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 188	10	1006	BZ10-6 Hnedý	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 195	10	1007	BZ10-7 Modrý	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 225	10	1008	BZ10-8 Vínovo červený	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 032	10	1009	BZ10-9 Zelený	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 270	10	1010	BZ10-10	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 324	10	1011	BZ10-11 Fialová	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 220 331	10	1012	BZ10-12 Žltá	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 994 012 229 976		0200	KBT	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielačom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,86 €	
8 995 889 100 490		0199	KBT - čierny	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielačom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,86 €	
8 994 012 222 014	160	0201	NT-BCD	Náhradné tlačidlo	Náhradné tlačidlo ku zvončekom: DZ1, BBZ5, BZ3, BZ6, BZ7, BZ8, BZ10, BZ11, BZ12, BZ13, BZ40	11,20 €	13,78 €	
8 994 012 220 829	30	1911	BZ911	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. Dosah až 300 m na voľnej ploche. Skutočné zazvonenie je indikované na tlačidle rozsvietením LED. FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - gong.	41,81 €	51,42 €	
8 994 012 220 836	30	1912	BZ912	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. Dosah až 300 m na voľnej ploche. Skutočné zazvonenie je indikované na tlačidle rozsvietením LED. FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - výber 5 typov sirén, hlasitosť > 95 dB	41,81 €	51,42 €	
8 994 012 220 867	30	1901	BZ901	Náhradný prijímač gong pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov gongu. Dosah až 300 m na voľnej ploche.	23,84 €	29,32 €	

8 994 012 220 874	30	1902	BZ902	Náhradný prijímač siréna pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov sirény. Dosah až 300 m na voľnej ploche.	23,84 €	29,32 €	
8 994 012 220 890	30	1903	BZ903	Opakovač signálu (repeater) pre radu zvončekov BZ9xx	Predlži dosah až o 100% (pre zvončeky BZ900).	23,84 €	29,32 €	
8 994 012 220 943	84	1910	BZ910	Tlačidlo k BZ900	Náhradné tlačidlo pre prijímače rady BZ900.	15,36 €	18,89 €	
8 994 012 220 898	40	1920	BZ920	Dvojtlačidlo k BZ900	Dve tlačidlá v jednom vysielači k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	19,25 €	23,68 €	
8 994 012 220 904	40	1940	BZ940	Štvortlačidlo k BZ900	Štyri tlačidlá v jednom vysielači k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	20,22 €	24,87 €	
8 994 012 222 137	120	1113	WS113	Univerzálny vysielač pod vypínač	Vysielač je určený k montáži pod tlačidlo, napr. do inštaláčnej krabice KU68.	11,20 €	13,78 €	
8 994 012 221 192	150	0110	WS111	Bezdrôtová kľúčienka	Pre výrobky so samoučením kódu a solárne jednotky.	7,58 €	9,32 €	
8 994 012 221 222	70	0006	ZV2-Melody	Elektronický zvonček - 12 melódií	12 postupne sa striedajúcich melódií.	7,78 €	9,57 €	
8 994 012 221 215	70	0007	ZV2-1 gong	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - gong. 1 hlasý	7,78 €	9,57 €	
8 994 012 221 239	70	0008	ZV2-3 gong	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - trojhlasý gong Veľmi kvalitný zvuk. Možnosť pripojiť až 3 tlačidlá, každé vyvolá iný počet zvukov, pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní.	11,67 €	14,35 €	
Regulácia osvetlenia								
8 994 012 220 454	20	2551	DR4-LED-S	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovky, úsporné žiarovky, žiarovky dotykom. 3 vodičové zapojenie.	34,20 €	42,07 €	
8 994 012 220 461	20	2561	DR4-LED-IR	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovky, úsporné žiarovky, žiarovky dotykom, alebo diaľkovým ovládačom IR od TV. 3 vodičové zapojenie.	38,50 €	47,36 €	
8 994 012 220 423	20	2541	DR3-S	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) .	21,78 €	26,79 €	
8 994 012 220 430	20	2511	DR3-SD	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie tlačidlom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	25,67 €	31,57 €	
8 994 012 220 447	20	2521	DR3-ID	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie spínačom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravdepodobne zapína svetlo)..	38,50 €	47,36 €	
8 994 012 220 041	90	0541	DR2-S	Dotykový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 994 012 222 045	90	0542	DR2-S	Dotykový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 994 012 223 042	90	0543	DR2-S	Dotykový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základ slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 994 012 220 516	90	0511	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	27,50 €	
8 994 012 222 519	90	0512	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	27,50 €	

8 894 012 223 516	90	0513	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	27,50 €	
8 894 012 220 539	90	0531	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	
8 894 012 222 533	90	0532	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	
8 894 012 223 530	90	0533	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	
8 894 012 220 522	90	0521	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	32,08 €	39,46 €	
8 894 012 222 526	90	0522	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	PREDAJ UKONČENÝ	0,00 €	0,00 €	
8 894 012 223 523	90	0523	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravideľne zapína svetlo)..	32,08 €	39,46 €	
8 894 012 220 553	90	0551	DR2-TD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie indukčných transformátorov a žiaroviek.	26,76 €	32,91 €	
8 894 012 220 560	90	0561	DR2-MD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie elektronických transformátorov a žiaroviek.	32,08 €	39,46 €	
								
8 895 689 100 476		1361	PH-Starter Pack 1	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD03 1* USB napájací kábel	Štartovacia sada pre úsporu energie pre teplovodné vykurovanie. Kompletná regulácia vykurovania s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov, vďaka dokonalým reguláciám vykurovania. Sada obsahuje 3ks hlavíc PH-HD03, malú centrálnu jednotku a pripojovací kábel USB/USB-C pre pripojenie napájacieho adaptéra (ten nie je súčasťou balenia). Pri doplnení o prijímač kotla (PH-PK0X) je možné ovládať kotol jedinečnou funkciou v závislosti na požiadavke kúrenia jednotlivých miestností. Systém sa dá dopĺňať o ďalšie prvky PH až do počtu 12 ks.	105,00 €	129,15 €	
8 895 689 100 483		1362	PH-Starter Pack 2	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD23 1* USB napájací kábel	Štartovacia sada pre úsporu energie pre teplovodné vykurovanie. Kompletná regulácia vykurovania s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov, vďaka dokonalým reguláciám vykurovania. Sada obsahuje 3ks hlavíc PH-HD23, malú centrálnu jednotku a pripojovací kábel USB/USB-C pre pripojenie napájacieho adaptéra (ten nie je súčasťou balenia). Pri doplnení o prijímač kotla (PH-PK0X) je možné ovládať kotol jedinečnou funkciou v závislosti na požiadavke kúrenia jednotlivých miestností. Systém sa dá dopĺňať o ďalšie prvky PH až do počtu 12 ks.	128,30 €	157,81 €	
8 895 688 100 506		1360	PH-CJ-MINI	1* MINI centrálna jednotka 1* USB napájací kábel	Samostatná centrálna jednotka (HUB) systému PocketHome.	29,94 €	36,83 €	
8 894 012 229 776		1328	PH-CJ39-WIFI	NOVÁ Centrálna jednotka	USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	148,00 €	182,04 €	
8 894 012 222 410		1321	PH-CJ39-WIFI+GST	NOVÁ Centrálna jednotka s GST modulom	PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)! GST, USB, WIFI ETHERNET RF 433 MHz	225,50 €	277,37 €	
8 894 012 221 984		1316	PH-BHD	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23.	58,33 €	71,75 €	
8 894 012 221 987		1312	PH-BSP	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie prvkov elektrického vykurovania PH-WS01, PH-WS02, PH-WS03.	58,33 €	71,75 €	
8 894 012 221 916		1302	PH-PK20	Prijímač nástenný (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž na stenu. Výstup – bezpotenciálny kontakt 230V AC/16A.	48,14 €	59,22 €	
8 894 012 221 925		1303	PH-PK21	Prijímač do zásuvky systému (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž do zásuvky. Výstup – bezpotenciálny kontakt 230V AC / 8A.	48,14 €	59,22 €	
8 894 012 222 427		1322	PH-PK25	Prijímač (k systému PocketHome®) pre kotly s komunikáciou OT+	Určené pre kotly s OT+ komunikáciou.	108,89 €	133,93 €	

[illegible]

8 594 012 220 997			1345	PH-WS04-10	Prijímač 10 - kanálový		140,00 €	172,20 €	
8 594 012 222 441			1327	PH-SB10 (WS10)	Kľúčienka	Kľúčienka pre ručné bezdrôtové ovládanie prvkov.	25,67 €	31,57 €	
8 595 689 100 131			1348	PH-LTS04	Indikátor NT a VT		75,83 €	93,27 €	
8 595 689 100 094			1349	PH-OP	Okenný kontakt		25,67 €	31,57 €	
8 595 689 100 223			1346	PH-WR01	Ovládač žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	59,21 €	
8 595 689 100 222			1357	PH-WR02	Ovládač žalúzií - nástenný	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	59,21 €	
8 594 012 222 380			1323	PH-WE02	Spínač pre alarmové prvky		38,50 €	47,36 €	
8 595 689 100 148			1354	PH-WA	Bezdrôtová alarm - siréna	Prijímač do zásuvky	48,14 €	59,21 €	
8 595 689 100 162			1355	PH-ZC	Detektor úniku vody	V prípade rozlitia vody po podlahe, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	47,36 €	
8 595 689 100 193			1356	PH-DK	Indikátor dymu	V prípade detekcie dymu, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 222 397			1332	PH-SB30	Bezdrôtové 4 kanálové tlačidlo pre PocketHome	Bezdrôtové tlačidlo pre skupinu ovládání prvků PocketHome.	30,00 €	36,90 €	
8 594 012 221 789			1336	PH-REP	Opakovač signálu pre PocketHome	Opakovač signálu pre PocketHome	48,15 €	59,22 €	
8 594 012 221 338			1335	PRE30-ETH/WIFI	Prevodník ETH/WIFI-RS232	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	
8 595 689 100 186			1347	PRE40-ETH/WIFI	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	