




ELEKTROBOCK SK s.r.o.

ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
821 05 Bratislava
Mob.: 0911 454 446
Technická podpora do 14 h.:
Mob.: +420 724 001 633
+420 725 027 685

NOVINKA 2026
PRIPRAVUJEME

zľava
zdraženie

Cenník platný od 25.10.2026

EAN	ks v balení		obj. č.	TYP	Názov	Popis	MC bez DPH	MC s DPH	
8 594 012 226 319			0106	**ELBO-073**	Bazénový bezdrôtový alarm	Elektronické monitorovacie zariadenie, ktoré detekuje pohyb vodnej hladiny, napr. pri páde dieťaťa alebo zvieraťa do vody s akustickou signalizáciou. Balenie obsahuje: plavák do bazéna, sirénu do zásuvky 230 V AC.	61,83 €	76,05 €	
8 595 689 100 711			0079	**ELBO-073 WiFi**	Bazénový **WiFi** bezdrôtový alarm	Prehľadná mobilná aplikácia (Android) Okamžité upozornenie cez WiFi - akonáhle alarm detekuje pád do vody, okamžite odošle notifikáciu do vášho telefónu Hlasný sirénový alarm (95 dB)	151,67 €	186,55 €	
8 595 689 100 841			0060	**CN-TH2**	MINI teplomer / vlhkomer	Izbový malý DIGI teplomer a vlhkomer. Od 01.07.2026 je teplomer / vlhkomer dodávaný v novom vylepšenom prevedení. Životnosť batérie sa predĺžila z 5 mesiacov na 18 až 24 mesiacov.	3,20 €	3,94 €	
NEní			9001	**ISS02**	Indikátor sily signálu 433,92MHz	Indikačný prístroj pre profesionálov a kutilov. Podľa výšky (počtu) svietivých LED indikuje rušenie alebo vysielanie na frekvencii **433,92 MHz.**	25,67 €	31,57 €	
8 595 689 100 353			0138	**CS3C-1B**	Časový spínač	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI vhodný pre spínanie ventilátorov. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia. Zhodný s typom CS3-1B.	10,70 €	13,16 €	
8 595 689 100 667			0139	**CS3C-4**	Časový spínač dvojvodičový 1W - 150W	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI a novou elektronikou umožňujúcou spínať **záťaže už od 1W LED sietidiel a ventilátorov**.	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 220 034	120		0131	**CS3-1**	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory. 	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 220 027	120		0133	**CS3-1B**	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia. 	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 220 058	120		0132	**CS3-2**	Časový spínač	Pod vypínač, pre žiarovkové osvetlenie. 	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 220 065	120		0134	**CS3-4**	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový. 	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 221 352	120		0135	**CS3-4M**	Časový spínač - multifunkčný	8 funkcií v jednom zapojení, dvojvodičový. 	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 221 369	120		0136	**CS3-4B**	Časový spínač	Pod vypínač, dvojvodičový. 	10,70 €	13,16 €	
8 594 012 221 376	90		0137	**CS3-16**	Časový spínač	Spínací prvok - relé 16A. 8 funkcií v jednom zapojení. Časové relé s možnosťou prerušenia - oneskorené vypnutie. Multi-časové relé s blokovaním - oneskorené zopnutie. Oneskorené vypnutie bez možnosti blokovania - "blikač". Impulzné relé - oneskorenie vypnutia a zopnutia.	15,16 €	18,65 €	
8 594 012 221 475	100		0147	**CS4-16**	Časový spínač na DIN lištu	Digitálne hodiny s týždenným programom. Maximálna záťaž - 3680 W. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Montáž na DIN lištu. Záloha chodu viac ako 100 hodín.	14,12 €	17,36 €	
8 594 012 221 116	156		0111	**CS1-1**	Časový spínač	Pre ventilátory. 	13,84 €	17,03 €	
8 594 012 221 123	156		0112	**CS1-2**	Časový spínač	Pre schodisko, s blokovaním. 	13,84 €	17,03 €	
8 594 012 221 130	156		0113	**CS1-3**	Časový spínač	S blokovaním. Zapne svetlo po stlačení tlačidla a samotný odpočet začne až po jeho rozpojení. 	13,84 €	17,03 €	
8 594 012 221 406	(12)48		1146	**EMF-1**	Merač spotreby energie	Najcitlivejší prístroj na trhu. Meria U,I,cos fi, P, počíta hodnotu spotrebovanej energie. **Zaznamená už odber 0,2 W.**	19,00 €	23,37 €	
8 595 689 100 544			0290	**EMF-2**	Merač spotreby energie	Zaznanená spotrebu **2 W** až 3680 W. Meria napätie siete 230 W. odber spotrebiča v W. Vypočíta spotrebu v kWh a prepočíta na peniaze.	7,58 €	9,32 €	
8 594 012 221 147	40		0184	**CN112**	Detektor vody (zaplavenia)	Zariadenie indikuje vlhkosť na podlahe. Trojitý senzor zabraňuje náhodným poplachom a zvyšuje spoľahlivosť. Batéria 9V je súčasťou balenia.	7,60 €	9,35 €	

8 594 012 221 802	40		0180	**LM-102D**	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu 9V batéria	6,96 €	8,56 €	
8 594 012 221 826	40		0182	**LM-107A**	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu **s integrovanou batériou** **so životnosťou až 10 rokov**	13,57 €	16,69 €	
8 595 689 100 728			0535	**KD-122LH WIFI**	WiFi hlásič dymu	Fotoelektrický dymový hlásič s nízkou spotrebou energie. Umožňuje prepojenie s mobilným telefónom cez WiFi, vďaka tomuto spojeniu ste ihneď informovaní o nebezpečenstve dymu vo Vašom dome.	19,25 €	23,68 €	
8 595 689 100 278			0185	**LM-218A**	Detektor CO oxid uhoľnatý **s LCD**	Digitálny detektor CO so zobrazením hodnoty a zvukovou výstrahou. **Spĺňa novú normu EN50291-1:2018.** Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka (batérie súčasťou balenia). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	21,19 €	26,06 €	
8 595 689 100 285			0186	**LM-218B**	Detektor CO oxid uhoľnatý **s LED**	Detektor CO so zvukovou výstrahou. **Spĺňa novú normu EN50291-1:2018.** Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka (batérie súčasťou balenia). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	16,53 €	20,33 €	
8 594 012 220 768			6011	**SN110**	Snímač kvality vzduchu	Monituruje kvalitu vzduchu a spína ventilačný systém (max. 10A) podľa nastavenej úrovne.Pri prekročení požadovanej hodnoty koncentrácie prchavých organických látok (VOC) automaticky zapne pripojené zariadenie (ventilátor, čističky vzduchu, rekuperáciu atď.).	34,60 €	42,56 €	
8 594 012 220 782			6012	**SN120**	Snímač kvality vzduchu - PROFI		116,30 €	143,05 €	
8 595 689 100 964			1210	**SN121-AN**	Snímač kvality vzduchu **CO_2** (NDIR princíp) s **výstupom 0 až 10V DC**	Interiérový priestorový snímač so senzorom CO_2 a analógovým výstupom 0 až 10V DC určený pre plynulú reguláciu rekuperačných jednotiek. Automaticky stráži kvalitu vzduchu v miestnosti. Napájanie 12 až 48 V DC. Zaisťuje optimálne vetranie podľa skutočnej potreby. Šetrí energiu - vetrá len v prípade potreby. Prispieva k zdravšiemu vnútornému prostrediu. Automatická kalibrácia počas prevádzky.	96,83 €	119,10 €	
8 594 012 220 799			6013	**SN130**	Snímač vlhkosti	Interiérový priestorový snímač so senzorom vlhkosti (hygrostat) určený ku spínaniu spotrebičov s maximálnym príkonom 10A.	21,78 €	26,79 €	
8 595 689 101 039			**6014**	**SN131-TR**	**Snímač vlhkosti**	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti. Kvalitné prevedenie riadené mikroprocesorom. Napájanie 230 V AC **Výstup: polovodič, max 200 W**	**22,17 €**	27,27 €	
8 595 689 101 046			**6015**	**SN131-RE**	**Snímač vlhkosti**	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti. Kvalitné prevedenie riadené mikroprocesorom. Napájanie 230 V AC **Výstup: bezpotenciálový kontakt 5 A podľa AC1**	**22,17 €**	27,27 €	
8 595 689 101 053			**6016**	**SN131-AN**	**Snímač vlhkosti**	Interiérový priestorový snímač vlhkosti určený **pre rekuperácie používajíce reguláciu 0-10 V**.	**38,50 €**	47,36 €	
8 594 012 220 072	30		0071	**CV701**	Snímač vlhkosti	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti.	19,00 €	23,37 €	
8 594 012 221 420	(12)48		0142	**ZS10**	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. **Ovládaný fázový ("živý") vodič**.	4,63 €	5,69 €	
8 594 012 221 444	(12)48		0144	**ZS4**	Zásuvka spínacia	**DOPREDAJ**	10,69 €	13,15 €	
8 595 689 100 551			0291	**ZSD15**	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Otočný LCD pre lepšie zobrazenie 16 časových úsekov v kombinácii s 10timi kombináciami dní. Minimálny časový úsek - 1 minúta. Dlhá záloha chodu bez napájania. **Spínaný fázový ("živý") vodič**. Spínací prvok - relé 230V AC / 15A.	9,68 €	11,91 €	
8 594 012 221 451	(12)48		0145	**ZSD16**	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Pre každý deň iný program. Minimálny časový úsek - 10 minút. Dlhá záloha chodu bez napájania. **Spínaný fázový ("živý") vodič**. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	9,68 €	11,91 €	
					Regulácia vykurovania				
8 594 012 221 499	25		0154	**TS01**	Digitálna elektronická termo zásuvka - koliesko	Jednoduché ovládanie Spína až 16A Presné nastavenie Automatický nočný pokles teploty	17,90 €	22,02 €	
8 594 012 221 703	25		0170	**TS05**	Tepelne spínaná zásuvka	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 39°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	19,00 €	23,37 €	
8 594 012 223 295			0157	**TS06-E**	Tepelne spínaná zásuvka **s externym snímačom**	Digitálna zásuvka s externým snímačom teploty v dĺžke 160 cm. Vhodné nielen na reguláciu teploty v miestnostiach, napríklad aj pre terária.	25,67 €	31,57 €	

8 594 012 221 512	25		0151	**TS10**	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplotne a časovo programovateľná zásuvka. 4 zmeny za deň. Záloha chodu 50 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	22,56 €	27,74 €	
8 594 012 221 505	25		0150	**TS20**	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplotne a časovo programovateľná zásuvka. 6 zmien za deň. Záloha chodu 100 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	32,08 €	39,46 €	
8 595 689 100 001			0158	**TS30**	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Programovateľný termostat v zásuvke. Špeciálne navrhnuté pre časté odpájanie 230VAC v systémoch s nízkou a vysokou tarifou.	34,61 €	42,57 €	
8 594 012 221 727	16		0172	**TS11 GST**	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	**PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)!**	77,40 €	95,20 €	
8 594 012 229 853			0076	**TS11 WIFI**	Wifi zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Časovo programovateľná zásuvka. Zapnutie na určenú dobu. Trvalé ON/OFF Spína až 16A (3680W). Zvolené funkcie pokračujú pri výpadku WIFI. Aplikácia zadarmo pre iOS, Android a WIN10.	15,36 €	18,89 €	
8 595 689 100 070			0075	**TS11 WIFI THERM**	Tepelne spínaná WIFI zásuvka s externym snímačom PROGRAMOVATEĽNÁ	Spôsoby využitia: - časový program - teplotný týždenný program - funkcia časovača (stopky) - ručné ovládanie Spína až 16A. Po nastavení je funkčný aj bez pripojenia na internet.	23,14 €	28,46 €	
8 595 689 100 209			0074	**TS11 WIFI THERM PROFI**	Teplotne spínaná zásuvka / časovač WiFi so zvýšenou presnosťou regulácie teploty a so širším rozsahom meraných teplôt.	- režim VYKUROVANIE/CHLADENIE - PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA (nastaviteľná) - funkcia OTVORENÉ OKNO - funkcia VÝPOČTU SPOTREBY pripojeného spotrebiča - meranie teploty od -20 °C do 75 °C	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 221 628	27		0163	**HD13**	Digitálna termostatická hlavica - PROGRAMOVATEĽNÁ Bez podsvietenia	8 časových zmien v každom dni.	19,10 €	23,49 €	
8 594 012 221 635	27		0174	**HD13-L**	Digitálna termostatická hlavica - PROGRAMOVATEĽNÁ	8 časových zmien v každom dni. Podsvietený LCD - oranžový.	22,90 €	28,17 €	
8 594 012 221 482	27		0175	**HD13-Profi**	Digitálna termostatická hlavica - PROGRAMOVATEĽNÁ	8 časových zmien v každom dni. Kovová montážna matica. Možnosť pripojenia externého snímača teploty pre lepšiu reguláciu. Možnosť externého napájania. Podsvietený LCD - oranžový	33,80 €	41,57 €	
8 594 012 222 113			9903	**ANTIVANDAL**	ANTIVANDAL	Ochranný kryt pre hlavice: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23. Kryt chráni hlavicu pred poškodením a ukradnutím vo verejných priestoroch.	9,70 €	11,93 €	
8 594 012 221 642			0164	**RE-M**	Redukcia Myjava	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 594 012 221 659			0165	**RE-C**	Redukcia COTERM	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 594 012 221 666			0166	**RE-DRTD**	Redukcia Danfoss RTD	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 594 012 221 673			0167	**RE-D**	Redukcia Danfoss	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 594 012 221 680			0168	**RE-H**	Redukcia Herz	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 594 012 221 697			0169	**RE-G**	Redukcia Giacomini	Príslušenstvo k: HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	8,94 €	11,00 €	
8 594 012 220 348			0646	**PT02**	Termostat príložný - elektronický	Riadenie mikropocesorom Presné nastavenie požadovanej teploty Regulácia 30 °C až 80 °C Nastavenie hysterézy 2°C až 20°C Dlhodobá stálosť nastavenia	17,90 €	22,02 €	
8 594 012 229 938			0627	**PT03 (BRC)**	Príložný termostat na rúrku	Príložný termostat s bimetalovým snímačom. Nastavenie teploty vonkajším prvkom. Prevádzkový rozsah 20 °C až 90 °C. Diferencia zopnutia 8 °C + -3 °C.	10,11 €	12,44 €	
8 594 012 221 055	15		0632	**PT01**	Priestorový termostat - koliesko	Jednoduchý termostat Vhodný pre starších ľudí Možnosť automatického nočného poklesu teploty Môže ovládať kurenie alebo chladenie Spínaný prúd až 5A Baterie súčasťou balenia / životnosť až 2 roky	16,53 €	20,33 €	
8 594 012 226 012	16		0601	**PT10**	Priestorový Termostat	Štyri teplotné zmeny na deň. Protimrazová teplota 5°C. Každý deň môže mať iné nastavenie. Jednoduchá montáž. Výstup - relé max. 5A.	17,89 €	22,00 €	

8 594 012 225 213	40		0621	**PT21**	Priestorový Termostat	**Rokmi overená kvalita** Možnosť voľby hysterézy 0°C až 1,5°C. TEST spínanie kotla. Každý deň v týždni iný program, 6 zmien a 6 teplôt v každom dni. Režim dovolenky až 99 dní. Pamäť EEPROM pre uchovanie programu aj bez batérií.	35,00 €	43,05 €	
8 594 012 224 322	50		0622	**PT22**	Priestorový Termostat	Programovateľný termostat. Veľký podsvietený LCD. Pro všetky typy kotlov s vstupom ON/OFF.	45,31 €	55,73 €	
8 595 689 100 629			0670	**PT24**	Digitálny - manuálny termostat	Veľký prehľadný podsvietený displej Nastaviteľná hysterézia 0,5 až 5 °C Nastaviteľná protimrazová funkcia 3 až 10 °C. Detekcia otvoreného okna Korekcia aktuálnej teploty	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 416	50		0647	**PT23**	Priestorový Termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. Batériová prevádzka 2 x 1,5 V AA. Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF.	54,10 €	66,54 €	
8 594 012 224 346	50		0636	**PT32**	Priestorový Termostat	Zdokonalená verzia PT22. 3 typy regulácie: hysteréza, PI alebo PID. Možnosť zámku kláves.	64,17 €	78,93 €	
8 594 012 224 360	24		0639	**PT32 GST**	Priestorový Termostat	**PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)!**	153,61 €	188,94 €	
8 594 012 220 775	18		0642	**PT32 WIFI**	Priestorový Termostat so zabudovaným **WIFI modulom**	Termostat PT32 doplnený o internou WIFI. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla.	126,40 €	155,47 €	
8 594 012 225 190	50		0657	**PT52**	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Komunikuje so všetkými kotlami , vybavenými komunikáciou OT+.	54,06 €	66,49 €	
8 594 012 225 176	50		0659	**PT59**	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Veľký bodový podsvietený LCD. 9 programov pre UT a 1 pre TUV. Tri typy ekvitermickej regulácie. Predčasné zapnutie vykurovania. Letný režim regulácie.	93,33 €	114,80 €	
8 594 012 225 183	50		0660	**PT59 X**	Priestorový Termostat s OT+	Zhodné funkcie s typom PT59. Doplnený o: - možnosť pripojenia externého teplotného snímača. - možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie a automatické odosielanie varovných SMS. Extrémne dlhá záloha chodu hodín pri výpadku napájania.	124,44 €	153,07 €	
8 594 012 226 159	20		0615	**PT712**	Termostat pre podlahové kúrenie.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. 2 týždenné programy s 6 teplotnými zmenami na deň. Podsvietený LCD. Nastaviteľná hysteréza. Záloha chodu pri výpadku napájania 230V AC viac ako 100 hodín.	34,61 €	42,57 €	
8 594 012 226 166	20		0616	**PT712-EI**	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Zhodné funkcie s typom PT712, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	46,28 €	56,92 €	
8 594 012 226 173	20		0614	**PT713**	Termostat pre podlahové kúrenie.	Vyššia verzia typu PT712. Doplnený o: 9 týždenných programov. Regulácia typu hysterézy alebo PI. Voľba párny / nepárny týždeň. Možnosť nastavenia limitných teplôt.	46,67 €	57,40 €	
8 594 012 226 180	20		0617	**PT713-EI**	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT713, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	58,33 €	71,75 €	
8 595 689 100 322			0668	**PT715**	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hysteréza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu. Možnosť pripojenia externého snímača teploty.	75,83 €	93,27 €	
8 595 689 100 063			0666	**PT715-EI**	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním **+ snímač podlahy**	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hysteréza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu.	87,50 €	107,63 €	
8 594 012 225 206	40		0644	**PT04**	Priestorový termostat - koliesko	Elektronický termostat s možnosťou automatického nočného útlmu teploty o 3 °C / 8 hodín. Spína až 16 A - 3 680 W. Vhodné pre priamotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Rozsah nastaviteľnej teploty 11 °C až 29 °C.	16,53 €	20,33 €	
8 594 012 222 212			0645	**PT04-EI**	Priestorový termostat - koliesko s externým podlahovým snímačom	Elektronický termostat s možnosťou automatického nočného útlmu teploty o 3 °C / 8 hodín. Spína až 16 A - 3 680 W. Vhodné pre priamotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Rozsah nastaviteľnej teploty 11 °C až 29 °C.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 226 296	40		0623	**PT14**	Priestorový Termostat	Jednoduchý digitálny termostat pre: podlahové kúrenie, ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230 V AC / 16 A.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 584	40		0628	**PT14-P**	Priestorový termostat programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230 V AC / 16 A..	34,61 €	42,57 €	
8 595 689 100 124			0667	**PT14-P Wifi**	Priestorový WIFI termostat **pre elektrické vykurovanie** programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný WIFI termostat pre: podlahové kúrenie, ohrievače, sálavé panely. Výstup - relé 230 V AC / 16 A..	34,61 €	42,57 €	

8 595 689 100 773			0630	**PT14-NP-P Wifi**	Priestorový WIFI termostat **pre kotly** programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre riadenie zdrojov vykurovania (kotol). Výstup - relé (beznapäťový kontakt) Max. 16 A AC1.	34,61 €	42,57 €	
8 594 012 224 995	40		0624	**PT14-HT**	Priestorový termostat Pre termoventily SEHxxx	Jednoduchý digitálny termostat pre termoelektrické ventily: SEH101-NC, SEH102-NC, SEH01-NC (230V AC). Výstup polovodič (bezhlučná prevádzka). PWM regulácia.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 591	40		0629	**PT14-P-HT**	Priestorový termostat programovateľný Pre termoventily SEHxxx	Programovateľný digitálny termostat pre termoelektrické ventily: SEH101-NC, SEH102-NC, SEH01-NC (230V AC). Výstup polovodič (bezhlučná prevádzka). PWM regulácia.	34,61 €	42,57 €	
8 594 012 225 008	20		0625	**PT14-HT-SEH**	Priestorový termostat + termoventil **SEH01-NC**	Zvýhodnená zostava termostatu PT14-HT a termoelektrického ventilu SEH01-NC/230VAC. Výstup - polovodič 230V AC/0,2A. Pre riadenie teplovodného podlahového kúrenia alebo radiátorov.	38,11 €	46,88 €	
8 595 689 100 933			0677	**PT740W-NP WIFI**	**WiFi termostat pre kotly, farba biela - displej LCD**	WIFI izbový termostat s galvanicky oddeleným kontaktom, **pre spínanie plynových aj elektrických kotlov**. Spína prúd až 10A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 595 689 100 940			0678	**PT740B-NP WIFI**	**WiFi termostat pre kotly, farba čierna - displej LCD**	WIFI izbový termostat s galvanicky oddeleným kontaktom, **pre spínanie plynových aj elektrických kotlov**. Spína prúd až 10A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 595 689 100 674			0671	**PT740W-EI WIFI**	WiFi termostat **pre podlahové kúrenie**, farba biela - displej LCD + snímač podlahy	WIFI izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 595 689 100 681			0672	**PT740B-EI WIFI**	WiFi termostat **pre podlahové kúrenie**, farba čierna - displej LCD + snímač podlahy	WIFI izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	52,15 €	
8 595 689 100 698			0673	**PT741W-EI WIFI**	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LED + snímač podlahy	WIFI izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	46,30 €	56,95 €	
8 595 689 100 704			0674	**PT741B-EI WIFI**	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LED + snímač podlahy	WIFI izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	46,30 €	56,95 €	
8 594 012 225 121	16		6702	**FRT7B2 bílá**	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový týždenný termostat. **Jednosmerná ASK komunikácia**. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	56,95 €	
8 594 012 225 152	16		6703	**FRT7B2 antracit**	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový týždenný termostat. **Jednosmerná ASK komunikácia**. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	56,95 €	
8 595 689 100 919			0649	**BT011 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat - koliesko	Obojsmerná FSK komunikácia. Jednoduché ovládanie. Automatický nočný útlm po dobu 8 hodín so znížením teploty o 3°C. Môže ovládať kurenie alebo chladenie. Prijímač pre umiestnenie do inštalačnej krabice Spínaný FÁZOVÝ vodič 16 A.	50,17 €	61,71 €	
8 594 012 225 084	18		0603	**BT012 RF**	**NOVÝ DIZAJN** Bezdrôtový priestorový termostat - koliesko	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Analógové (jednoduché) ovládanie. Automatický nočný útlm. Nástenný prijímač s bezpotenciálovým výstupom až 16A AC1.	50,17 €	61,71 €	
8 594 012 225 077			0613	**BT013 RF**	**NOVÝ DIZAJN** Bezdrôtový priestorový termostat - koliesko	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analógové (jednoduché) ovládanie. Obojsmerná FSK komunikácia. Automatický nočný útlm. **Prijímač so spínanou zásuvkou pre max.16 A pre elektrické vykurovacie systémy.**	50,17 €	61,71 €	
8 595 689 100 414			0669	**BT015 RF**	**NOVÝ DIZAJN** Bezdrôtový priestorový termostat - koliesko	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Analógové (jednoduché) ovládanie. Obojsmerná FSK komunikácia. Automatický nočný útlm. **Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.**	65,72 €	80,84 €	
8 594 012 225 091	18		0602	**BT102 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia.	57,87 €	71,18 €	
8 594 012 225 114	16		0610	**BT21 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat	**Rokmi overená kvalita** Bezdrôtový programovateľný termostat pre plynové kotly. Obojsmerná FSK komunikácia. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	94,81 €	116,62 €	
8 594 012 224 339	16		0656	**BT22 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie biele a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	129,15 €	
8 594 012 224 414	16		6791	**BT22-3-5 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat ANTRACIT	Bezdrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie antracit a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	129,15 €	
8 594 012 223 486			0612	**BT23 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. FSK obojsmerná komunikácia Batériová prevádzka 2x 1,5 V AA. Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	114,72 €	141,11 €	

8 594 012 224 353	18		0638	**BT32 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat	Zhodné funkcie s typom BT22, doplnený o ďalšie programovateľné funkcie pre zlepšenie regulácie. Zámok kláves.	126,39 €	155,46 €	
8 594 012 224 988	16		0641	**BT32GST RF**	Bezdrôtový priestorový termostat	**PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)!**	190,56 €	234,38 €	
8 594 012 223 493			6225	**BT32 WIFI RF**	Bezdrôtový priestorový termostat **Wifi**	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat s PI, PID, HYS reguláciou a ďalšími nadštandardnými funkciami.	192,50 €	236,78 €	
8 595 689 101 015			6797	**BT722 WiFi**	**Bezdrôtový priestorový termostat** **Wifi**	**Bezdrôtový termostat s možnosťou vzdialeného ovládania cez internet.** **Okrem bezdrôtového snímača umožňuje pripojiť aj drôtové.** **3 typy regulácie:** **a) podľa bezdrôtového snímača** **b) podľa pripojeného drôtového snímača** **c) podľa bezdrôtového snímača so strážením max. teploty drôtového snímača**	**77,40 €**	95,20 €	
8 594 012 223 509			6795	**BT725 WIFI**	Bezdrôtový priestorový termostat **Wifi**	Bezdrôtový programovateľný digitálny termostat. Možnosť nastavenia teplôt přes internet, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla. Možnosť prihlásenia cez server.	116,28 €	143,02 €	
8 594 012 225 053	18		6652	**BT52 RF**	Bezdrôtový termostat s **OpenTherm komunikáciou OT+**	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	108,90 €	133,95 €	
8 594 012 229 907			0665	**BT52 RF WIFI**	Bezdrôtový termostat **WIFI** s **OpenTherm komunikáciou OT+**	Bezdrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Možnosť nastavenia teplôt přes internet. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	193,00 €	237,39 €	
8 594 012 226 203	16		6713	**BT713 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat	Termostat BT710 + prijímač BT003 Vhodné na elektrické kúrenie. Možnosť priradiť viac prijímačov. (cenovo zvýhodnený komplet)	57,94 €	71,27 €	
8 595 689 100 780			0675	**BT731 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat	Termostat BT730 + prijímač BT001 Vhodné na elektrické kúrenie. Možnosť priradiť viac prijímačov. (cenovo zvýhodnený komplet)	61,83 €	76,05 €	
8 594 012 226 197	40		6710	**BT710 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímačmi BT001, BT002, BT002A, BT003 a BT005 môže ovládať elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly so vstupom ON/OFF.	29,56 €	36,36 €	
8 594 012 226 005	50		6792	**BT710-1-1 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímačmi BT001, BT002, BT002A, BT003 a BT005 môže ovládať elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie biele, zelený podsvietený LCD, stojanček.	30,72 €	37,79 €	
8 594 012 226 234	50		6790	**BT710-1-5 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	V spojení s prijímačmi BT001, BT002, BT002A, BT003 a BT005 môže ovládať elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie antracit, zelený podsvietený LCD a stojanček.	30,72 €	37,79 €	
8 595 689 100 100			6730	**BT730 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	**Dotykové ovládanie**. V spojení s prijímačmi BT001, BT002, BT002A, BT003 a BT005 môže ovládať ako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie biele, zelený podsvietený LCD a stojanček.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 229 945			817595	**BT7 stojanček**	Stojanček	Plastový stojanček pre termostaty BT7, bezdrôtové zvončeky a ďalšie bezdrôtové výrobky.	2,92 €	3,59 €	
8 594 012 224 377			0608	**BT010 RF**	**NOVÝ DIZAJN** Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Jednoduché analógové (mechanické) ovládanie. Automatický nočný útlm po dobu 8 hodín so znížením teploty o 3°C.	25,67 €	31,57 €	
NENÍ			0600	**BT100 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Funkcie: AUTO, MANU, ON, OFF. 4 zmeny v každom dni.	25,67 €	31,57 €	
NENÍ			0611	**BT210 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterézy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastaviteľných teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 224 971			6220	**BT220 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Bezdrôtový termostat (vysielač) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterézy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastaviteľných teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu. Podsvietený LCD - oranžový	61,83 €	76,06 €	
NENÍ			6320	**BT320 RF**	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielač	Zdokonalená verzia BT220. Doplnené o voľbu typu regulácie - hysterézy alebo PID. Zámok a kód kláves. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie.	73,89 €	90,88 €	
8 594 012 224 384	90		0606	**BT001 RF**	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku montáži do inštalačnej krabice. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	30,72 €	37,79 €	
8 594 012 224 391	24		0604	**BT002 RF**	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku inštalácii na stenu. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Bezpotenciálny výstup.	30,72 €	37,79 €	
8 594 012 222 120			0609	**BT002-A RF**	Dvojitý prijímač pre ovládanie kotla a dvoch čerpadiel.	Vhodné pre reguláciu kúrenia do dvojgeneračných domov s jedným kotlom a dvoma na sebe nezávislými okruhmi. Možno ovládať všetkými bezdrôtovými termostatmi rady BT.	54,10 €	66,54 €	

8 594 012 224 407	30		0607	**BT003 RF**	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Spínací prvok - relé 230 V AC / 16 A.	30,72 €	37,79 €	
8 595 689 100 469			0519	**BT005 RF**	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Spínací prvok - relé 230 V AC / 8 A. Prechodná zásuvka + bezpotenciálový výstup	47,41 €	58,31 €	
8 594 012 221 345			4114	**PRE-USB/RS232**	Prevodník USB/RS232	Prepojovacie rozhranie pre jednotky PT41 a PC. Súčasťou dodávky je aj ovládací SW pre počítače.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 226 265			4411	**PT41-M**	Master jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	6 programovateľných termostatov v jednej krabičke. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol, obehové čerpadlo a 6 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	151,67 €	186,55 €	
8 594 012 226 272			4412	**PT41-S**	Slave jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	8 programovateľných termostatov v jednej krabičke. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol,8 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	151,67 €	186,55 €	
8 595 689 100 186			1347	**PRE40-ETH/WIFI**	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	
8 594 012 220 362			4441	**PT44**	Jednotka pre 4 vykurovacie okruhy	na vstupe až 4 digitálne termostaty (bezpotenciálové kontakty), 4 výstupy pre termoelektrické pohony s tichým spínaním (triak) 2 výstupy slúžia pre spínanie čerpadla a kotla, možnosť externého ovládania napr. spínacími hodinami,	61,83 €	76,05 €	
8 595 689 100 735			4442	**PT44-8 Standart**	Rozvodná svorkovnica pre vodné podlahové vykurovanie.	Centrálna riadiaca jednotka pre 8 kanálov, obehové čerpadlo a kotol	75,83 €	93,27 €	
8 595 689 100 742			0023	**SEH101-NC**	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC. Bez napätia zatvorené. Príkon 2 W. Na závit M30 × 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia. Závlačka pre jednoduchšie nasadenie. Dĺžka prívodného kábla-80cm.	12,83 €	15,78 €	
8 595 689 100 759			0024	**SEH102-NC**	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC. Bez napätia zatvorené. Príkon 2 W. Na závit M30 × 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia. Systém Klik-klap pre ľahšie nasadenie. Dĺžka prívodného kábla-80cm.	15,17 €	18,66 €	
8 595 689 101 008			0025	**SEH301-NC Profi**	**Termoelektrický pohon**	Parametre sú rovnaké ako SEH101-NC vzhľadom k použitým materiálom je však predĺžená životnosť. **Záruka je 7 rokov** a predpokladaná životnosť viac ako 20 rokov.	**19,10 €**	23,49 €	
8 594 012 229 677			0030	**SEH01-NC**	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC. Príkon 1,8 W. Pre závit M30 × 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia.	19,10 €	23,49 €	
8 594 012 221 277	18		4201	**R3V**	Regulátor troj/štvorcestných ventilov	Riadi obehové čerpadlo a trojcestný ventil na základe teplôt získaných zo snímačov.	95,28 €	117,19 €	
8 594 012 221 284	24		4421	**R3V-421**	Regulátor troj/štvorcestných ventilov	Reguluje dva trojcestné ventily. Zapína dve obehové čerpadlá. Ovláda kotol. Dodávané vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	192,81 €	237,16 €	
8 594 012 221 291	24		4422	**R3V-422**	Regulátor troj/štvorcestných ventilov	Regulátor ovláda dva trojcestné ventily, zapína dve obehové čerpadlá, zapína hlavný , alebo náhradný zdroj tepla a riadi dobíjanie a vybíjanie AKUmulačnej nádrže UK. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	225,56 €	277,43 €	
8 594 012 221 079	16		4423	**R3V-A1**	Regulátor troj/štvorcestných ventilov	Spína obehové čerpadlo na základe teploty vody v kotly a ovláda troj- (štvor-)cestný ventil aj udržanie požadovanej teploty spiatočky. Určené pre kotly na tuhé palivá z dôvodu zamedzenia "dechtovania".	46,67 €	57,40 €	
8 594 012 226 333	16		4424	**R3V-A2**	Regulátortroj/štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK.	Riadi teplotu vody do vykurovacieho systému na základe požiadavky termostatu. Teplota vody je určená ekvi krivkou podľa vonkajšieho snímača.	46,67 €	57,40 €	
8 595 689 100 810			4425	**R3V-A3**	Regulátor troj/štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK s prednostným strážením teploty spiatočky kotla	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Spínací prvok - 2 ks relé 230V AC / 10A.	58,33 €	71,75 €	
8 595 689 100 988			**4404**	**RJ201 Wifi**	**Dvojkanálový teplotný WiFi spínač**	**Dva na sebe nezávislé kanály** **teplotný alebo časový režim** **voľba režimu kúrenia / chladenia** **po nastavení funguje aj bez pripojenia k WIFI** **až 32 zmien na každý deň** **výstupy bezpotenciálne 10A podľa AC1** **sledovanie hodín prevádzky**	**46,28 €**	70,01 €	
8 594 012 229 785	16		4401	**RJ401**	Elektronický termostat na DIN	Zapne čerpadlo pri dosiahnutí zvolenej teplotnej úrovne a vypne pri poklese o zvolenú hodnotu. Spínací prvok - relé 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €	
8 594 012 229 792	16		4402	**RJ402**	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Zapne obehové čerpadlo po dosiahnutí teplotného rozdielu. Vhodné pre riadenie dobíjania AKU nádrže pri vodných soláriách alebo kotlov na tuhé palivá. Spínací prvok relé - 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €	

8 594 012 229 808	16		4403	**RJ403**	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Spínací prvok - 2 ks relé 230V AC/10A.	46,67 €	57,40 €	
8 594 012 220 126			0012	**CT01-10k**	Teplotný snímač	CT01-10k P - plastový snímač. CT01-10k S - silikónový snímač. CT01-10k C - kovový snímač. Dĺžka vodiča 1,5 m.	12,64 €	15,55 €	
######## ########			0013	**CT02-10k**	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodičov je návlačkami.	10,89 €	13,39 €	
########## #####			0014	**CT03-10k**	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisku. Ukončenie vodiča je konektorom RJ. Dĺžka vodiča je 160 cm. Určené pro PH-HD23.	10,89 €	13,39 €	
########## ###			0015	**CT04-10k**	Teplotný snímač pre PT71	Určené pre PT71xx a PT04-El. K umiestneniu do podlahy alebo na stenu.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 220 263			0016	**CT05-10k**	Teplotný snímač	Teplotný snímač pre: BT722 WiFi, PT41-M a PT41-S. K zabudovaniu do krabičky.	3,50 €	4,31 €	
8 594 012 221 048			0018	**CT07-10k**	Teplotný snímač pre HD13-Profi	Konektor - JACK 3,5 mm stereo. Dĺžka 160 cm. Použitie pre: HD13-Profi, PH-HD23.	10,89 €	13,39 €	
8 594 012 221 741			1995	**ZZ04/900**	Záložný zdroj 4V/900mAh	Záložný zdroj pre modul GST2 s LiPol batériou .	31,11 €	38,27 €	
8 594 012 229 860	32		1996	**AD05-DIN**	Napájací zdroj na DIN lištu	Napájací zdroj na DIN. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	25,28 €	31,09 €	
8 594 012 229 983	96		1998	**AD05-JACK**	Napájací zdroj spínaný	**PREDAJ UKONČENÝ** **NÁHRADA AD05-JACK 1,5A (obj.č. 1992)**	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 229 884	96		1994	**AD05-DU**	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj do zásuvky - výstup vodiča (návlačky). 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 229 891	32		1999	**AD05-KU68**	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj ku montáži do inštalačnej krabice. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	15,36 €	18,89 €	
8 595 689 100 018			1992	**AD05-JACK**	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Nápájací zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. **230V AC/OUT 5V DC 1,5A.**	10,10 €	12,42 €	
8 595 689 100 315			1993	**AD05 - USB 90°**	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Výstup konektor USB/90 5V DC / 1,5A.	10,10 €	12,42 €	
					WS100 systém bezdrôtového ovládania				
8 594 012 221 109	30		1101	**WS101**	Diaľkovo ovládaná zásuvka + kľúčenka	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 20 m.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 221 093	20		0109	**WS103**	Náhradný prijímač do zásuvky k WS101		11,28 €	13,87 €	
8 594 012 221 192	150		0110	**WS111**	Bezdrôtová kľúčenka	Pre zásuvky WS1xx	7,58 €	9,32 €	
8 594 012 222 137	120		1113	**WS113**	Vysielač pod vypínač	Univerzálný vysielač pre bezdrôtové zvončeky a iné bezdrôtové zariadenie	11,20 €	13,78 €	
8 594 012 222 229	24		1121	**WS121**	Prijímač nástenný	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 30 m.	11,28 €	13,87 €	
8 594 012 222 304	20		1230	**WS230**	Opakovač signálu-repeater	Pre výrobky EOB: **BBZ5, BBZ52, BZ3-S, BZ3-P,BZ6, BZ7, BZ8, BZ11, BZ12, BZ13, DZ1, DZ1-2, DZ2-1, WS1xx.**	25,67 €	31,57 €	

WS300 systém bezdrôtového ovládania

8 594 012 222 182	90		3301	**WS301**	Prijímač do inštalačnej krabice	Slúži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 594 012 222 199	24		3302	**WS302**	Prijímač nástenný	Slúži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 594 012 222 236	30		3303	**WS303**	Prijímač do zásuvky	Slúži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	34,68 €	
8 594 012 229 747			3401	**WS304-2-5VDC**	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 2-kanálový	Slúži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z dvoch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	46,67 €	57,40 €	
8 594 012 229 754			3404	**WS304-4-5VDC**	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 4-kanálový	Slúži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý zo štyroch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	64,58 €	
8 594 012 222 243			3304	**WS304-10**	Prijímač na DIN lištu Un 5VDC 10-kanálový	Slúži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z desiatich kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	108,89 €	133,93 €	
8 594 012 226 999			3402	**WS304-3-230VAC**	Prijímač na DIN lištu **Un-230VAC** 3 kanálový	Slúži pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z troch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup – bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	64,58 €	
8 594 012 222 250	30		3305	**WS305**	Prijímač pre ovládanie žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	28,19 €	34,68 €	
8 594 012 222 298	30		3306	**WS306**	Prijímač zvonček gong	Prijímač - zvonček. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	34,68 €	
8 594 012 222 311	30		3307	**WS307**	Prijímač alarm - siréna	Prijímač – siréna. Možno využiť v kombinácii s vysielačmi ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielačmi.	28,19 €	34,68 €	
8 594 012 222 144	150		3310	**WS310**	Vysielač – kľúčenka	Bezdrôtová štvorkanálová kľúčenka. Malé rozmery. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 594 012 222 151	40		3320	**WS320**	Vysielač + magnetický dverný kontakt	Bezdrôtový vysielač s magnetickým kontaktom. Môže púšťať automaticky obehové čerpadlo od TUV, zapínať sirénu apod. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	17,90 €	22,02 €	
8 594 012 222 168	45		3330	**WS330**	Vysielač nástenný, štvorkanálový	Bezdrôtový 4-kanálový vysielač. Môže ovládať osvetlenie, časovo spínať obehové čerpadlo TUV, vyvolá zazvonenie zvončeka apod.	17,90 €	22,02 €	
8 594 012 222 175	40		3340	**WS340**	Vysielač jednokanálový	Bezdrôtový jednokanálový vysielač, pre všetky typy prijímačov rady WS300.	16,14 €	19,85 €	
8 594 012 222 281	16		3350	**WS350**	Vysielač - bezdrôtový snímač vlhkosti	Bezdrôtový programovateľný snímač vlhkosti. Pri prekročení požadovanej vlhkosti v miestnosti vyšle signál pre niektorý z prijímačov, ktorý zapne napr. odsávanie.	32,59 €	40,08 €	
8 595 689 100 261			3360	**WS360**	Vysielač pod vypínač	Bezdrôtový štvorkanálový vysielač. Malé rozmery umožňujú montáž do krabice pod tlačidlo. Vyšle povel až pre 4 zariadenia. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	17,90 €	22,02 €	
8 594 012 222 489	40		3380	**WS380**	Pohybový snímač – nástenný	Bezdrôtový pohybový snímač - nástenný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	34,68 €	
8 594 012 222 496	40		3390	**WS390**	Pohybový snímač – stropný	Bezdrôtový pohybový snímač – stropný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	34,68 €	


8 595 689 100 391			0314	**WS31400-LTS**	Bezdrôtový vysielač s detekciou nízkeho tarifu.	Na základe signálu (zopnutie kontaktov) z hodín HDO bezdrôtovo zapína a vypína spotrebiče cez prvky systému WS300. NT zapína a VT vypína spotrebiče.	46,60 €	57,32 €	
8 594 012 222 267	30		3313	**WS313**	Kľúčenka + zásuvka	Bezdrôtový set prijímača do zásuvky a kľúčenky.	37,33 €	45,92 €	
Pohybové snímače pre spínanie osvetlenia									
8 594 012 220 928	20		0920	**IR20**	Pohybový snímač - nástenný	Dvojvodičové zapojenie - bez nulového vodiča. Pre žiarovky 40 až 400 W. Montáž namiesto vypínača Nemožno ovládať žiarivky, LED osvetlenie, elektronické žiarovky (úsporky).	10,10 €	12,42 €	
8 594 012 220 812	20		0921	**IR21-R**	Pohybový snímač - nástenný	Pohybový snímač - trojvodičový. Výstup relé 5A/230VAC Montáž namiesto vypínača vhodné pre spínanie: žiaroviek, LED osvetlenia, úsporných žiaroviek	10,10 €	12,42 €	
8 594 012 220 713	34		0922	**IR22A Klasik**	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný úhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A. Vnútorná montáž IP20. **3 roky záruka.**	11,28 €	13,87 €	
8 594 012 220 720	34		0923	**IR22B Klasik**	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný úhol 360° pri montáži na strop. **3 senzory pre kruhové snímanie**. Trvalý prúd až 16A. Vnútorná montáž IP20. **3 roky záruka.**	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 221 307			0924	**IR23A Klasik**	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 130° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. **Predĺžená záruka na 3 roky.**	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 221 383			0926	**IR24A Klasik**	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútornú montáž IP20 Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. **Predĺžená záruka na 3 roky.**	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 221 390			0925	**IR25A Klasik**	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 130° pri montáži na na stenu. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v 0V, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. **Predĺžená záruka na 3 roky**.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 220 966	25		0931	**IR30**	Pohybový snímač - nástenný	3 vodičové zapojenie - výstup relé 10 A. Uhol snímania - 180°, dosah 2-12 m, snímač denného svetla.	22,56 €	27,74 €	
8 594 012 220 973	40		0935	**IR28B Klasik**	Pohybový snímač - stropný	I trvalý až 10 A. **3 roky záruka.**	19,10 €	23,49 €	
8 594 012 220 911	28		0916	**IR16 Profi**	Pohybový snímač - nástenný	**Pre časté spínanie** Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. I trvalý až 16 A. I < 20 ms až 100 A. **Záruka 5 rokov.**	32,08 €	39,46 €	
8 594 012 220 935	40		0928	**IR28B Profi**	Pohybový snímač - stropný	**Pre časté spínanie.** Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. I trvalý až 16 A. **Záruka 5 rokov.** I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	35,78 €	44,01 €	
8 594 012 220 942	40		0929	**IR28B Plus Profi**	Pohybový snímač - stropný	**Pre časté spínanie.** Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. I trvalý až 16 A. **Záruka 5 rokov.** I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 220 959	40		0930	**IR28B W link**	Pohybový snímač - stropný s RFM komunikáciou	**Pre časté spínanie.** Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. I trvalý až 16 A. **Záruka 5 rokov.** I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie. Optimalizácia spínania	52,50 €	64,58 €	
8 594 012 220 980			0515	**CN-L01**	Mikrovlnný snímač MINI	Mikrovlnný snímač MINI - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážných krabíc. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 4A	9,50 €	11,69 €	
8 594 012 221 246			0517	**CN-V04**	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážných krabíc. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	9,50 €	11,69 €	
8 594 012 221 260			0530	**CN-Y01**	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži na strop. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	10,30 €	12,67 €	
8 595 689 100 650			0547	**CN02C**	PIR snímač - nástenný miesto vypínača	**Dvojvodičové zapojenie na spínanie LED od 1W** Spína: ventilátory 1 - 200W klasické žiarovky 1 - 500W LED 1 - 200W žiarivky 8 - 100W	11,47 €	14,11 €	
8 595 689 100 582			0539	**CN05A**	PIR snímač - stropný	Napájanie 230 V AC / spotreba <0,5 W I max 6 A. Možnosť spínania LED žiaroviek - max 600 W, alebo 10 ks. Detekčný dosah max 6 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP20, Pracovná teplota 0 °C až 40 °C	6,38 €	7,85 €	

8 595 689 100 599			0540	**CN05B**	PIR snímač - stropný 3x PIR senzor	Napájanie 230 V AC / spotreba <0,5 W I max 6 A. Možnosť spínania LED žiaroviek - max 600 W, alebo 10 ks. Detekčný dosah max 12 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360°. Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP20, Pracovná teplota 0 °C až 40 °C	9,57 €	11,77 €	
8 595 689 100 605			0544	**CN05C**	PIR snímač - stropný nízky profil	Napájanie 230 V AC / spotreba <0,5 W I max 6 A. Možnosť spínania LED - max 1 000 W. Detekčný dosah max 8 m v priečnom smere. Detekčný uhol 360° Nastaviteľná doba zopnutia a citlivosť na svetlo. IP20, Pracovná teplota 0 °C až 40 °C	9,57 €	11,77 €	
8 595 689 100 636			0546	**CN15F**	PIR nástenné s horizontálnym aj vertikálnym snímačom. (dvojitý snímač) pre vonkajšie aj vnútorné použitie	Výrobok je osadený senzorom ako do diaľky, tak smerom dole. Neunikne tak žiadny pohyb, na ktorý by nereagoval. Vhodné na umiestnenie nad dvere. **IP65** Imax 6 A	12,83 €	15,78 €	
8 595 689 100 612			0545	**CN16F**	PIR snímač nástenný pre vonkajšie aj vnútorné použitie	PIR snímač je určený pre interiér aj exteriér. Široký uhol snímania pokryje veľkú plochu. **IP44** Imax 6 A	9,57 €	11,77 €	
8 594 012 225 145	50		0508	**CN09 - biela**	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný úhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,85 €	
8 594 012 221 468	50		0509	**CN09 - čierna**	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný úhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,85 €	
8 594 012 221 178	50		0505	**CN11-mini**	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max4A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhel 140° Nastaviteľná doba zopnutia,citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20 °C až +40 °C	7,20 €	8,86 €	
8 594 012 221 161	50		0506	**CN12**	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhel 140° Nastaviteľná doba zopnutia,citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20 °C až +40 °C.	7,60 €	9,35 €	
8 594 012 221 154	50		0507	**CN15**	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhel 140° Nastaviteľná doba zopnutia,citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20 °C až +40 °C.	8,75 €	10,76 €	
8 594 012 221 550	50		0527	**CN20**	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	6,42 €	7,90 €	
8 594 012 220 157	50		0514	**LX14-biela**	Pohybový snímač – nástenný **AKČNÁ CENA DO VYPREDANIA ZÁSOB!**	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	**3,46 €**	**4,26 €**	
8 594 012 221 543	50		1514	**LX14-čierna**	Pohybový snímač – nástenný **AKČNÁ CENA DO VYPREDANIA ZÁSOB!**	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	**3,46 €**	**4,26 €**	
8 594 012 220 164	36		0516	**LX16C – biela**	Pohybový snímač – nástenný	**PREDAJ UKONČENÝ** **náhrada CN16F**	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 221 567	36		1516	**LX16C – čierna**	Pohybový snímač – nástenný	**DOPREDAJ**	12,09 €	14,88 €	
8 594 012 220 287	60		0520	**LX28A**	Pohybový snímač - stropný	**PREDAJ UKONČENÝ** **náhrada CN05A**	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 220 294	60		0524	**LX28B**	Pohybový snímač - stropný	Detekčný uhol 360°. Dosah až 12 m (3 senzory pre kruhové snímanie).	12,64 €	15,55 €	
8 594 012 220 393	50		0529	**LX39 – biela**	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Bez indikácie LED. Stupeň krytia IP44.	8,28 €	10,19 €	
8 594 012 220 409	50		1529	**LX39 – čierna**	Pohybový snímač – nástenný	**PREDAJ UKONČENÝ** **náhrada CN09 čierna**	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 220 485	36		0548	**LX48A – biela**	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €	
8 594 012 220 478	36		1524	**LX48A – čierna**	Pohybový snímač – nástenný	**DOPREDAJ**	13,14 €	16,17 €	






8 594 012 220 492	36		0549	**LX48B – biela**	Pohybový snímač – rohový	**DOPREDAJ**	13,14 €	16,17 €	
8 594 012 221 898	36		1549	**LX48B – čierna**	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	16,17 €	
8 594 012 221 185	50		0518	**LX118 – biela**	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,67 €	
8 594 012 221 581	50		1518	**LX118 – čierna**	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,67 €	
8 594 012 225 015	100		0501	**LX-AL1**	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 60°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,67 €	
8 594 012 225 022	100		0502	**LX-AL2**	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 140°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,67 €	
8 594 012 225 039	100		0503	**LX-AL3**	MAGNETICKÝ MINI ALARM	MINI ALARM - magnetický Vyvolá silný zvukový signál pri otvorení dverí, okna. Hlasitosť > 90dB. Napájanie 3 × 1,5 V.	1,52 €	1,87 €	

Drôtové a bezdrôtové zvončeky

8 594 012 221 017	30		1111	**BZ11**	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	11,28 €	13,87 €	
8 594 012 221 031	30		1112	**BZ11-12**	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielač - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielač vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	19,00 €	23,37 €	
8 594 012 221 024	25		1114	**BZ11-21**	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielač - tlačidlo, 2 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	22,90 €	28,17 €	
8 594 012 223 226	30		1116	**BZ11 Čierný**	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 595 689 100 445			1122	**BZ11-12 Čierný**	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielač - tlačidlo, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielač vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	19,00 €	23,37 €	
8 595 689 100 452			1124	**BZ11-21 Čierný**	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielač - tlačidlo, 2 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	22,90 €	28,17 €	
8 594 012 223 233	30		1117	**BZ11 Strieborný**	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 223 264	30		1120	**BZ11 Červený**	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 223 240	30		1118	**BZ11 Oranžový**	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 223 257	30		1119	**BZ11 Antracit**	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 226 302	30		1115	**BZ12**	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysílač - tlačítko, 1 × přijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA **Zvuk - 16 Melódií (jedna zvoliteľná)** Dosah na volnej ploche **200 m**, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti Systém automatického učenia kódov (AS) Svetelná indikácia na vysielači, sklíčko pre menovku.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 227 019	40		1013	**BZ13-GONG**	Bezdrôtový batériový zvonček 1 × vysílač - tlačítko, 1 × přijímač	Prijímač - napájanie bateriami Zvuk - GONG Dosah na volnej ploche cca 100 m v zástavbe cca 20 m. Digitálne kódovanie - zladené z výroby Svetelná indikácia na vysielači , sklíčko pre jmenovku	12,83 €	15,78 €	
8 595 689 100 339			0029	**BZ30**	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 36 melódií (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach. Vysielač - IP64 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menovku.	17,88 €	21,99 €	
8 595 689 100 292			0031	**BZ31**	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC. Systém automatického učenia kódov (AS)	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,2W Zvuk - 36 melódií (jedna zvoliteľná) + **silná svetelná signalizácia**. Dosah na voľnej ploche až 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach. Vysielač -IP64 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menovku.	22,90 €	28,17 €	

8 595 689 100 421			0032	**BZ31-12**	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielač - tlačidlo, 1 × prijímač		26,83 €	33,00 €	
8 595 689 100 438			0034	**BZ31-21**	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielač - tlačidlo, 2 × prijímač		30,72 €	37,79 €	
8 595 689 100 520			036	**BZ31-NP**	Náhradný prijímač	Náhradný prijímač k zvončekom BZ31, BZ33, BZ35.	14,00 €	17,22 €	
8 595 689 100 308			0033	**BZ33-MP3**	Bezdrôtový zvonček MP3 s LED indikáciou	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,2W Zvuk - **voliteľná MP3 melódia + silná svetelná signalizácia** Dosah na voľnej ploche 200 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach - 0 až 90dBm Vysielač - IP64 na vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Sklíčko pre menovku.	29,94 €	36,83 €	
8 595 689 101 060			**0037**	**BZ35**	**Bezdrôtový zvonček s indikáciou počtu zazvonení**	Zvonček zobrazuje **počet zazvonení za uplynulých 24 hodín** (max. 9). Počítadlo sa automaticky po 24 hodinách vynuluje. Zvuk - 36 melódií (jedna zvoliteľná). Dosah na voľnej ploche až 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti v 7 úrovniach. Vysielač - IP64 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menovku.	**22,90 €**	28,17 €	
8 595 689 100 513			0035	**NT-BZ3**	Náhradné tlačidlo odolné proti dažďu	Náhradné tlačidlo k zvončekom BZ31, BZ33, BZ35 **IP65**	12,83 €	15,78 €	
8 595 689 100 834			1939	**BZ39**	Bezbatériový (kinetický) bezdrôtový zvonček	Zvonček, ktorý nepotrebuje do bezdrôtového tlačidla batériu. Dosah až 200 m. 36 melódií. Nastaviteľná hlasitosť. Vodeodolné tlačidlo s **IP44**. Prijímač do zásuvky. Systém samoučenia kódov.	20,61 €	25,35 €	
8 595 689 100 179			1140	**BZ40**	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,3 VA Zvuk - 36 melódií (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach - 0 až 90 dBm Vysielač - **IP64** pre vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Sklíčko pre menovku.	17,88 €	21,99 €	
8 594 012 220 614	20		0210	**DZ1-1**	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 200 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	32,08 €	39,46 €	
8 594 012 220 621	20		0220	**DZ1-2**	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájaní 230V AC. Zvuk gong. Dosah 200 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysielače.	36,94 €	45,44 €	
8 594 012 220 638	20		0212	**DZ2-1**	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 200 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 prijímače.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 220 300	20		0310	**BZ3-1P**	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong + blikanie. Prechodná zásuvka - nezaberá miesto v zásuvke. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	23,14 €	28,46 €	
8 594 012 220 317	20		0320	**BZ3-1S**	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong+BLIKANIE=SPÍNANÁ ZÁSUVKA Vhodné ako zvonček pre starších ľudí a sluchovo postihnutých. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Lampička zapojená do zásuvky po zazvonení chvíľku bliká.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 737	60		0450	**BBZ5**	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie batérie 2 × 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25 v zástavbe.	8,44 €	10,38 €	
8 594 012 220 751	30		0452	**BBZ52**	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie 2 batérie × 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysielače, každý vyvolá iný zvuk.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 220 744	20		0451	**BZ6**	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájaní prijímače batérie 2 × 1,5V R6/AA. Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 120 m, v zástavbe cca 25 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 222 076	30		0270	**BZ7**	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk gong. Dosah na voľnej ploche 100 m, v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	17,22 €	
8 594 012 222 090	30		0281	**BZ8**	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 150 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	17,90 €	22,02 €	
8 594 012 222 106	30		0282	**BZ8-113**	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk gong. Vysielač je v prevedení k montáži pod tlačidlo. Dosah 150 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	19,25 €	23,68 €	
8 594 012 222 083	30		0280	**BZ8-NP**	Náhradný prijímač - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk jedno- až trojhlasý gong. Náhradný prijímač pre zvončeky rady BZ8. Systém učenia kódov.	11,28 €	13,87 €	
8 594 012 220 096	10		1001	**BZ10-1 Biely**	Bezdrôtový zvonček – batériový	Batériový bezdrôtový prijímač. Možnosť napájania zo sieťového adaptéru. Zvuk - gong s možnosťou regulácie hlasitosti. Dosah na voľnej ploche 80 m, v zástavbe 25 m.	17,89 €	22,00 €	

8 594 012 220 140	10		1004	**BZ10-4 Strieborný**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 171	10		1005	**BZ10-5 Antracit**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 188	10		1006	**BZ10-6 Hnedý**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 195	10		1007	**BZ10-7 Modrý**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 225	10		1008	**BZ10-8 Vínovo červený**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8594012220232	10		1009	**BZ10-9 Zelený**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 270	10		1010	**BZ10-10**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 324	10		1011	**BZ10-11 Fialová**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 220 331	10		1012	**BZ10-12 Žltá**	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	22,00 €	
8 594 012 229 976			0200	**KBT**	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielačom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,86 €	
8 595 689 100 490			0199	**KBT - čierný**	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielačom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,86 €	
8 594 012 222 014	160		0201	**NT-BCD**	Náhradné tlačidlo	Náhradné tlačidlo ku zvončekom: DZ1, BBZ5, BZ3, BZ6, BZ7, BZ8, BZ10, BZ11, BZ12, BZ13, BZ40	11,20 €	13,78 €	
8 594 012 220 829	30		1911	**BZ911**	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. **Dosah až 300 m na voľnej ploche.** **Skutočné zazvonenie je indikované na tlačidle rozsvietením LED.** FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - gong.	41,81 €	51,42 €	
8 594 012 220 836	30		1912	**BZ912**	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. **Dosah až 300 m na voľnej ploche.** **Skutočné zazvonenie je indikované na tlačidle rozsvietením LED.** FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - výber 5 typov sirén, hlasitosť > 95 dB	41,81 €	51,42 €	
8 594 012 220 867	30		1901	**BZ901**	Náhradný prijímač gong pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov gongu. **Dosah až 300 m na voľnej ploche.**	23,84 €	29,32 €	
8 594 012 220 874	30		1902	**BZ902**	Náhradný prijímač siréna pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov sirény. **Dosah až 300 m na voľnej ploche.**	23,84 €	29,32 €	
8 594 012 220 850	30		1903	**BZ903**	Opakovač signálu (repeater) pre radu zvončekov BZ9xx	Predĺži dosah až o 100% (pre zvončeky BZ900).	23,84 €	29,32 €	
8 594 012 220 843	84		1910	**BZ910**	Tlačidlo k BZ900	Náhradné tlačidlo pre prijímače rady BZ900.	15,36 €	18,89 €	
8 594 012 220 898	40		1920	**BZ920**	Dvojtlačidlo k BZ900	Dve tlačidlá v jednom vysielači k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	19,25 €	23,68 €	
8 594 012 220 904	40		1940	**BZ940**	Štvortlačidlo k BZ900	Štyri tlačidlá v jednom vysielači k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	20,22 €	24,87 €	
8 594 012 222 137	120		1113	**WS113**	Univerzálny vysielač pod vypínač	Vysielač je určený k montáži pod tlačidlo, napr. do inštalačnej krabice KU68.	11,20 €	13,78 €	
8 594 012 221 192	150		0110	**WS111**	Bezdrôtová kľúčenka	Pre výrobky so samoučením kódu a solárne jednotky.	7,58 €	9,32 €	

8 594 012 221 222	70		0006	**ZV2-Melody**	Elektronický zvonček - 12 melódií	12 postupne sa striedajúcich melódií.	7,78 €	9,57 €	
8 594 012 221 215	70		0007	**ZV2-1 gong**	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - gong. 1 hlasý	7,78 €	9,57 €	
8 594 012 221 239	70		0008	**ZV2-3 gong**	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - trojhlasý gong Veľmi kvalitný zvuk. Možnosť pripojiť až 3 tlačidlá, každé vyvolá iný počet zvukov , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní.	11,67 €	14,35 €	
					Regulácia osvetlenia				
8 594 012 220 454	20		2551	**DR4-LED-S**	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovky, úsporné žiarovky, žiarovky dotykom. 3 vodičové zapojenie. 	34,20 €	42,07 €	
8 594 012 220 461	20		2561	**DR4-LED-IR**	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovky, úsporné žiarovky, žiarovky dotykom, alebo diaľkovým ovládačom IR od TV. 3 vodičové zapojenie. 	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 220 423	20		2541	**DR3-S**	Regulátor v designe vypínačov Venus	 Reguluje osvetlenie (žiarovkové) .	21,78 €	26,79 €	
8 594 012 220 430	20		2511	**DR3-SD**	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie tlačidlom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	25,67 €	31,57 €	
8 594 012 220 447	20		2521	**DR3-ID**	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie spínačom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 220 041	90		0541	**DR2-S**	Dotykový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 594 012 222 045	90		0542	**DR2-S**	Dotykový regulátor Hnedý	 Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 594 012 223 042	90		0543	**DR2-S**	Dotykový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie (žiarovkové) na základ slabého dotyku.	16,06 €	19,76 €	
8 594 012 220 515	90		0511	**DR2-SD**	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	27,50 €	
8 594 012 222 619	90		0512	**DR2-SD**	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. 	22,36 €	27,50 €	
8 594 012 223 516	90		0513	**DR2-SD**	Dotykový a diaľkový regulátor čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	27,50 €	
8 594 012 220 539	90		0531	**DR2-ZD**	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	
8 594 012 222 533	90		0532	**DR2-ZD**	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	
8 594 012 223 530	90		0533	**DR2-ZD**	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	26,76 €	32,91 €	
8 594 012 220 522	90		0521	**DR2-ID**	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	32,08 €	39,46 €	
8 594 012 222 526	90		0522	**DR2-ID**	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	**PREDAJ UKONČENÝ**	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 223 523	90		0523	**DR2-ID**	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti (v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	32,08 €	39,46 €	
8 594 012 220 553	90		0551	**DR2-TD**	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie indukčných transformátorov a žiaroviek.	26,76 €	32,91 €	

8 594 012 220 560	90		0561	**DR2-MD**	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie elektronických transformátorov a žiaroviek.	32,08 €	39,46 €	
					POCKET HOME				
8 595 689 100 476			1361	**PH-Starter Pack 1**	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD03 1* USB napájací kábel	Štarovacia sada pre úsporu energie pre teplovodné vykurovanie. Kompletná regulácia vykurovania s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov, vďaka dokonalej regulácii vykurovania. Sada obsahuje 3ks hlavíc PH-HD03, malú centrálnu jednotku a pripojovací kábel USB/USB-C pre pripojenie napájacieho adaptéra (ten nie je súčasťou balenia). Pri doplnení o prijímač kotla (PH-PKXX) je možné ovládať kotol jedinečnou funkciou v závislosti na požiadavke kúrenia jednotlivých miestností. Systém sa dá doplňovať o ďalšie prvky PH až do počtu 12 ks.	105,00 €	129,15 €	
8 595 689 100 483			1362	**PH-Starter Pack 2**	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD23 1* USB napájací kábel	Štarovacia sada pre úsporu energie pre teplovodné vykurovanie. Kompletná regulácia vykurovania s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov, vďaka dokonalej regulácii vykurovania. Sada obsahuje 3ks hlavíc PH-HD23, malú centrálnu jednotku a pripojovací kábel USB/USB-C pre pripojenie napájacieho adaptéra (ten nie je súčasťou balenia). Pri doplnení o prijímač kotla (PH-PKXX) je možné ovládať kotol jedinečnou funkciou v závislosti na požiadavke kúrenia jednotlivých miestností. Systém sa dá doplňovať o ďalšie prvky PH až do počtu 12 ks.	128,30 €	157,81 €	
8 595 689 100 506			1360	**PH-CJ-MINI**	1* MINI centrálna jednotka 1* USB napájací kábel	Samostatná centrálna jednotka (HUB) systému PocketHome.	29,94 €	36,83 €	
8 594 012 229 778			1328	**PH-CJ39-WIFI**	NOVÁ Centrálna jednotka	USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	148,00 €	182,04 €	
8 594 012 222 410			1321	**PH-CJ39-WIFI+GST**	NOVÁ Centrálna jednotka s GST modulom	**PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)!** GST, USB, WIFI ETHERNET RF 433 MHz	225,50 €	277,37 €	
8 594 012 221 994			1316	**PH-BHD**	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23.	58,33 €	71,75 €	
8 594 012 221 987			1312	**PH-BSP**	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie prvkov elektrického vykurovania PH-WS01,PH-WS02,PH-WS03.	58,33 €	71,75 €	
8 594 012 221 918			1302	**PH-PK20**	Prijímač nástenný (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž na stenu. Výstup – bezpotenciálny kontakt 230V AC/16A.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 221 925			1303	**PH-PK21**	Prijímač do zásuvky systému (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž do zásuvky. Výstup – bezpotenciálny kontakt 230V AC / 8A.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 222 427			1322	**PH-PK25**	Prijímač (k systému PocketHome®) pre kotly s komunikáciou OT+	Určené pre kotly s OT+ komunikáciou.	108,89 €	133,93 €	
8 594 012 221 796			1341	**PH-HD23**	Digitálna hlavica systému	Bezdrôtová programovateľná hlavica s podsvieteným LCD.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 222 069			1339	**PH-HD03**	Digitálna hlavica systému	Bezdrôtová hlavica.	29,94 €	36,83 €	
8 594 012 221 949			1305	**PH-TS20**	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre ovládanie elektrických vykurovacích telies (napr. ohrievače, infrapanely, sálavé elektrické panely, akumulačné pece) Výstup 16A / 230V AC.	48,14 €	59,22 €	
8 595 689 100 995			1368	**PH-TS30**	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre ovládanie elektrických vykurovacích telies. Pamäť E-EPROM (uchová nastavenie pri výpadku napájania). Záloha chodu času na min. 24hod. Šesť časových intervalov s rôznymi teplotnými úrovňami na každý deň. Výstup 16A / 230V AC.	49,31 €	60,65 €	
8 594 012 222 434			1324	**PH-HT21**	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre reguláciu radiátorov s termoelektrickými ventilmi SEH01 NC, SEH30.23.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 222 052			1331	**GST2**	GSM modul	**PREDAJ PRERUŠENÝ Z DÔVODU VÝVOJA NOVÉHO TYPU NA SIETE 5G (PREDPOKLADANÝ ŠTART PREDAJA, JESEŇ 2026)!** GSM modul pre pripojenie k centrálnej jednotke s možnosťou komunikácie SMS správami. 2 programovateľné vstupy. 2 programovateľné výstupy.	108,90 €	133,95 €	
			1330	**GST-anténa**	GST-anténa externá 9 dBm	Externá anténa GSM signálu pre väčšiu citlivosť.	19,44 €	23,92 €	
8 594 012 221 864			1313	**PH-SP1**	Bezdrôtový spínač (s montážou pod vypínač)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž do inštalačnej krabice.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 871			1314	**PH-SP2**	Bezdrôtový spínač (nástenná montáž)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž na stenu.	42,31 €	52,04 €	

8 594 012 221 888			1315	**PH-SP3**	Bezdrôtový spínač (do zásuvky)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spína elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž do zásuvky.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 970			1311	**PH-BP1 set**	Regulátor pre podlahové kúrenie	Set bezdrôtového termostatu - vysielača a prijímača. Prijímač môže spínať elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sálavé elektrické panely aj termoelektrické pohony pre vodnú podlahovku.	85,56 €	105,23 €	
8 594 012 222 038			1320	**PH-BP1-P9**	Bezdrôtový 9-kanálový prijímač	Deväťkanálový prijímač pre kúrenie s bezpotenciálovým kontaktom pre kotol alebo obehové čerpadlo. Prijímač môže spínať ako elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sálavé elektrické panely, tak termoelektrické pohony (SEH01) pre vodnú podlahovku.	124,40 €	153,01 €	
8 594 012 222 021			1319	**PH-BP1-V**	Bezdrôtový termostat	Bezdrôtový termostat - vysielač. Pre prijímač PH-BP1-P9.	32,28 €	39,70 €	
8 594 012 221 772			1337	**PH-ET7-V**	Bezdrôtový termostat - vysielač pre elektrické vykurovanie.	Určený pre reguláciu elektrického vykurovania.	38,50 €	47,36 €	
8 595 689 100 407			1358	**PH-ET14**	Bezdrôtový termostat - vysielač pre zónovú reguláciu. Pripojenie do siete 230VAC	Ovláda až 9 spínacích prvkov - prijímacie jednotky PH-BP7-P, PH-BP1-P9, PH-SPxx na spínanie pripojeného vykurovacieho zariadenia. Týždenné aj denné programovanie.	46,70 €	57,44 €	
8 594 012 220 577			1342	**PH-BHD7**	Bezdrôtový termostat	Určený pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03,PH-HD23	38,50 €	47,36 €	
8 595 689 101 084			1369	**PH-BHD8**	Bezdrôtový termostat	Určené pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23 v rámci miestnosti. Možnosť rozšírenia o bezdrôtový okenný kontakt PH-OP. Funkcia otvorené okno. Napájanie 2x AA batérie.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 221 765			1338	**PH-BP7-P**	Jednokanálový prijímač	Určené pre vysielač PH-BP7-V pre reguláciu vykurovania. Z prijímača je do systému prenášaná teplota podlahy.	48,14 €	59,22 €	
8 594 012 221 758			1329	**PH-BP7-V**	Bezdrôtový termostat – vysielač	Sníma teplotu v miestnosti a vysiela požiadavku pre zopnutie kotla. Vhodné pre teplovodné podlahové vykurovanie a vykurovacie rebríky. Komunikuje s prijímačmi PH-BP7-P, PH-BP1-P9.	38,50 €	47,36 €	
8 594 012 222 458			1326	**PH-WS01**	Prijímač k montáži do inštalačnej krabice	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná fáza.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 222 465			1325	**PH-WS02**	Prijímač nástenný	Spínač - 16A/230V AC. Bezpotenciálny výstup.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 221 956			1306	**PH-WS03**	Prijímač do zásuvky	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná zásuvka.	42,31 €	52,04 €	
8 594 012 220 997			1345	**PH-WS04-10**	Prijímač 10 - kanálový		140,00 €	172,20 €	
8 594 012 222 441			1327	**PH-SB10 (WS10)**	Kľúčenka	Kľúčenka pre ručné bezdrôtové ovládanie prvkov.	25,67 €	31,57 €	
8 595 689 100 131			1348	**PH-LTS04**	Indikátor NT a VT		75,83 €	93,27 €	
8 595 689 100 094			1349	**PH-OP**	Okenný kontakt		25,67 €	31,57 €	
##########			1346	**PH-WR01**	Ovládač žalúzií	Prijímač pre ďiaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	59,21 €	
8 595 689 100 223			1357	**PH-WR02**	Ovládač žalúzií - nástenný	Prijímač pre ďiaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	59,21 €	
8 594 012 222 380			1323	**PH-WE02**	Spínač pre alarmové prvky		38,50 €	47,36 €	
8 595 689 100 148			1354	**PH-WA**	Bezdrôtová alarm - siréna	Prijímač do zásuvky	48,14 €	59,21 €	
8 595 689 100 162			1355	**PH-ZC**	Detektor úniku vody	V prípade rozliatia vody po podlahe, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	47,36 €	
8 595 689 100 193			1356	**PH-DK**	Indikátor dymu	V prípade detekcie dymu, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	47,36 €	

8 594 012 222 397			1332	**PH-SB30**	Bezdátové 4 kanálové tlačidlo pre PocketHome	Bezdrôtové tlačidlo pre skupinu ovládání prvků PocketHome.	30,00 €	36,90 €	
8 594 012 221 789			1336	**PH-REP**	Opakovač signálu pre PocketHome	Opakovač signálu pre PocketHome	48,15 €	59,22 €	
8 594 012 221 338			1335	**PRE30-ETH/WIFI**	Prevodník ETH/WIFI-RS232	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	
8 595 689 100 186			1347	**PRE40-ETH/WIFI**	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	95,20 €	