



PT740-EI WiFi

Programovateľné WiFi izbové termostaty
Zobrazenie pomocou LCD displeja.

● obj.č. 0671




● obj.č. 0672




PT741-EI WiFi

Programovateľné WiFi izbové termostaty
Zobrazenie pomocou LED displeja.

● obj.č. 0673



● obj.č. 0674



Chytrý pomocník Vašej domácnosti

Potrebujete pravidelný prehľad o teplote vo vašom domove a mať neustálu možnosť zmeniť aktuálnu požadovanú teplotu v jednotlivých miestnostiach? Potom PT740 a PT741 splnia Vaše očakávania pri regulácii elektrického alebo podlahového vodného vykurovania. Výrobok pomôže znížiť pri vhodnom používaní náklady na vykurovanie a zvýšiť tepelný komfort.



GEOLOKÁCIA

S WIFI termostatom je možné ovládať automaticky vykurovanie aj na základe Vašej GPS polohy. Termostat vyhodnotí, či sa k bydlisku približujete, alebo vzdiaľujete a podľa toho zapne-vypne požadovanú funkciu.

WIFI ovládanie

Nastavenie všetkých parametrov je možné ako na prístroji, tak cez WIFI napr. z vášho chytrého mobilu. Nastavenie je možné integrovať do platformy TUYA (v slovenčine), ktorá môže prepájať ďalšie podobné zariadenia + ovládanie hlasom cez Amazon Alexa, alebo Google Assistant.



Nastavenie termostátov

V každej miestnosti s týmto termostatom si môžete vytvoriť vlastný program. Pre kúpeľňu zvolíte teplú podlahu ráno a večer, v obývacej izbe príjemne keď prídete zo zamestnania a v spálni komfortnú teplotu na spánok.



Podlahový snímač

Termostat je vybavený 3m dlhým teplotným snímačom na monitoring teploty podlahy. Umožní nastaviť maximálnu teplotu pre podlahu, alebo regulovať len podľa teploty v podlahe.

Podsvietený LCD




Vďaka kvalitnému displeju je termostat dobre čitateľný ako za denného svetla, tak v noci pomocou podsvietenia. Dizajn termostatu zapadá do moderných návrhov interiérov.




Montáž

Sa vykonáva do štandardnej elektrikárskej krabice KP68. Prístroj sa napája 230 V AC a silné relé umožňuje spínať zariadenie až na 16 A, ako pre podlahové elektrické kúrenie, tak napr. infrapanely.


Infrapanely



elektrické podlahové vykurovanie




vodné podlahové vykurovanie.



PT740-EI WiFi




PT741-EI WiFi



Typ ovládania	- programovateľný elektronický izbový termostat - možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android)
Termostat pre:	- drôtový pre infrapanely - elektrické podlahové vykurovanie - riadenie termopohonov pre vodné podlahové vykurovanie.
Druh regulácie	ON/OFF
Nastavenie teploty	5 °C až 95 °C, po 1 °C
Počet teplotných zmien	6 denne
Hysterézia snímača termostatu	0,5 °C až 5 °C, rozlíšenie 0,5 °C
Hysterézia podlahového snímača	0,5 °C až 5 °C, rozlíšenie 0,5 °C
Meranie teploty	0 °C až 95 °C, rozlíšenie 0,5 °C
Dĺžka externého snímača	3m
Počet programov	6 za deň
Podsvietený displej	áno
Záťaž	až 16A
Ochrana proti zamrznutiu	áno
Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Max. spínaný prúd	16A odporová záťaž
Súčasť balenia	termostat, podlahový snímač 3 m, Ø 8 mm
Kalibrácia teploty	áno
Podporované OS	Android, iOS
Kompatibilita	TUYA, Smartlife, Otvorený systém
Protokol	Wi-Fi
Prenosová frekvencia	2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n)
Ovládanie hlasovými asistentmi	áno (Amazon Alexa, Google Assistant)
Notifikácia do mobilnej aplikácie	áno
Rozmer	86 × 86 × 43 mm

Rozmery:



Obsah balenia:

